

O'ZBEKISTON

ISSN 2181-502X

QISHLOQ VA SUV XO'JALIGI

№10. 2019



1 OKTYABR

**ЎҚИТУВЧИ ВА МУРАББИЙЛАР
КУНИ МУБОРАК БЎЛСИН!**



ЎН ЙИЛЛИК ИСТИҚБОЛ КЎЗГУСИ

Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегияси лойиҳаси <https://regulation.gov.uz/uz> сайтида кенг жамоатчилик эътиборига ҳавола этилди

Сўнгги йилларда мамлакатимизда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари сифати ва экспорт салоҳиятини ошириш борасида жадал ислохотлар олиб борилмоқдаки, бу ҳозирданоқ аграр соҳада ўз натижаларини бера бошлади. Масалан, бугунги кунда қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат маҳсулотлари экспорти мамлакатимизга жами экспорт даромадининг қарийб **25** фоизини келтирмоқда. Бошқача айтганда, **180** дан ортиқ турдаги қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат маҳсулотлари **80** дан ортиқ мамлакатга экспорт қилинаётир. Ички бозоримизда эса тўкин-сочинликни кузатамиз. Бир сўз билан айтганда, мамлакатимиз аграр соҳаси изчил равнақ топиб бормоқда.

Лекин, жаннатмакон юртимизда соҳани янада ривожлантириш, фермерлар даромадини ошириш, озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш ҳамда табиий ресурслардан барқарор фойдаланиш борасида фойдаланилмаётган имкониятлар жуда кўп.

Шу сабабли, кейинги ўн йилликдаги истиқболни белгилаб берувчи **Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020 - 2030 йилларга мўлжалланган стратегияси**, шунингдек, мазкур **Стратегияни** амалга ошириш бўйича **“Йўл харитаси”** ишлаб чиқилди. Унда алоқадор вазирлик ва идораларнинг мақсад ва вазифалари аниқ белгилаб берилган.

Жумладан, бу кенг қамровли ҳужжатда тўққизта стратегик йўналишлар бўйича асосий ислохотларни амалга ошириш тизими белгиланган. Улар қуйидагилардан иборат:

- аҳолининг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш;
- қулай агробизнес муҳитини ва қўшилган қиймат занжирларини яратиш;
- соҳада давлат иштирокини камайтириш ва инвестицион жозибадорликни ошириш;
- табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш ва атроф-муҳит муҳофазасини таъминлаш;
- давлат бошқарувининг замонавий тизимларини ривожлантириш;
- тармоқни қўллаб-қувватлашга йўналтирилган давлат харажатларини диверсификация қилиш;
- қишлоқ хўжалиги илм-фан, таълим, ахборот ва маслаҳат хизматлари тизимини ривожлантириш;
- қишлоқ ҳудудларини ривожлантириш;
- тармоқ статистикасининг шаффоф тизимини ишлаб чиқиш.

Бу борада Стратегияни амалга ошириш бўйича Мувофиқлаштирувчи кенгаш тузилиб, Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги унинг ишчи органи этиб белгиланади.

Шуни таъкидлаш лозимки, Стратегиядаги тўққизта йўналиш бўйича ислохотларни тизимли амалга оширишда бугунги ҳолат, асосий тўсиқ ва имкониятлар ҳамда муҳим вазифалар хусусида батафсил тўхталиб ўтилган, яъни аграр соҳадаги бугунги жараёнларда нимага тўсиқ бўлаётгани, қандай имкониятлар мавжудлиги ва уларни бартараф этиш, имкониятлардан янада самарали фойда-

ланиш йўллари асосий вазифаларда кенг баён этилган.

Йўл харитасидаги тўққизинчи қисмнинг 112-бандида тегишли чора-тадбирлар, уларни амалга ошириш тизими, ижро муддати ва масъул ижрочиларнинг аниқ вазифалари белгилаб берилган. Масалан, Мелиорация ва шўрланиш даражасини мониторинг қилиш бўйича замонавий технологияларни жорий этиш хусусидаги комплекс чора-тадбирлар Сув хўжалиги вазирлиги ҳамда Давергеодезкадастр кўмитаси зиммасига юклатилган. Демак, мазкур вазирлик ва кўмита 2020 йил 1 февралгача комплекс чора-тадбирлар режасини ишлаб чиқиши лозим.

Шунингдек, маҳаллий сувтежовчи технологияларни ишлаб чиқарувчилар ва харидорларни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш механизмларини такомиллаштириш бўйича норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳасини Сув хўжалиги, Қишлоқ хўжалиги ва Молия вазирликлари 2020 йил 20 декабрга қадар ишлаб чиқиши таъкидланган.

Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясида тегишли иловаларга боғлиқ тармоқларнинг асосий ҳамда стратегик тўққизта йўналишлар кесимидаги кўрсаткич ва индикаторлар аниқ рақамлар ҳамда фоизлар шаклида қайд этилган.

Хулоса қилиб айтганда, мазкур ҳужжатда мамлакатимиз қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчиларининг даромадларини ошириш, янги иш ўринларини яратиш ҳамда озиқ-овқат хавфсизлиги ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланишни таъминлайдиган, рақобатбардош, ички ва ташқи бозорларга йўналтирилган қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат тармоғини ривожлантириш стратегиясининг узоқ муддатли мақсад ва режалари мужассамдир.

Бу жараёнда кенг жамоатчилик ўзининг таклифлари, фикр ва мулоҳазалари билан иштирок этиши ўн йиллик истиқболимизни белгилаб берувчи ушбу тарихий ҳужжатнинг янада такомиллашиб, мукамаллик касб этишида муҳим омил бўлиб хизмат қилади. Шу сабабли, қалбида жамият ҳаётига дахлдорлик ҳисси бор барча олим ва мутахассислар, аграр соҳа билимдонлари <https://regulation.gov.uz/uz> сайтига кириб, ўзларининг қимматли таклиф ва мулоҳазаларини билдирсалар, айни муддао бўлур эди.

Халқимизда “Қудуққа тушиб оёғинг остини эмас, тепаликка чиқиб олсини кўзла”, деган нақл бор. Мамлакатимизда кечаётган жадал ислохотлар жараёнини кузатар эканмиз, ишларимизни батартиб, режали ва тизимли амалга ошириш учун кўплаб йўл хариталари, истиқболли режалар ишлаб чиқилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020 - 2030 йилларга мўлжалланган стратегияси ва уни амалга ошириш бўйича “Йўл харитаси” келгусида алоқадор вазирлик ва идораларнинг кўп сонли меҳнаткашлари учун муҳим дастуриламал бўлиб хизмат қилиши тайин.

Тоҳир МУҲАММАД

АСОСИЙ ЭЪТИБОР ЯНГИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРГА ҚАРАТИЛАДИ

Яқин 10 йил ичида томчилатиб суғориш технологияси қўлланиладиган экин майдонлари 2 миллион гектарга етказилади

Яқинда Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлигида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 17 апрелдаги “Қишлоқ ва сув ҳўжалиги давлат бошқаруви тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони ижросини таъминлаш борасида амалга оширилган ишларга бағишланган матбуот анжумани бўлиб ўтди. Унда Ўзбекистон Республикаси Сув ҳўжалиги вазирлиги ҳамда Агросаноат мажмуи ва озиқ-овқат таъминоти соҳасидаги лойиҳаларни амалга ошириш агентлигининг раҳбар ва мутахассислари, соҳа олимлари, оммавий ахборот воситалари вакиллари иштирок этди.

Матбуот анжуманида Ўзбекистон Республикаси Сув ҳўжалиги вазири Шавкат Хамраевнинг маълум қилишича, вазирлик томонидан сув ресурсларидан самарали ва тежамли фойдаланишни йўлга қўйиш ва экинларни суғоришда ресурстежамкор инновацион технологияларини жорий этиш



тар пахта майдонига давлат ҳисобидан 8 миллион сўм субсидия тақдим этиш белгиланган эди. Фармонга асосан, бу йил томчилатиб суғориш технологиясини жорий этган 195 та ҳўжалик юритувчи субъектларга 92 миллиард сўм субсидия ажратилди.

Сув ҳўжалиги вазирлиги ҳар йили 200 минг гектар майдонда томчилатиб суғориш технологияси жорий этишни ва яқин 10 йил ичида ушбу технология қўлланиладиган экин майдонларини 2 миллион гектарга етказишни режалаштирган.

ёғингарчилик ва бошқа маълумотларни фото ва видеоматериаллар шаклида онлайн режимида автоматик тарзда вазирликда ташкил этилган ягона мониторинг ва кузатув марказига узатиб туради.

2022 йилгача ушбу тизимни 400 та сув олиш нуқталарига жорий қилиш назарда тутилган.

Агросаноат мажмуи ва озиқ-овқат таъминоти соҳасидаги лойиҳаларни амалга ошириш агентлиги бош директорининг биринчи ўринбосари Бахтиёр Камаловнинг таъкидлашича, агентликнинг асосий вазифаси хорижий молия ташкилотларининг грант ва кредит маблағларини жалб қилиш ва тадбиркорлик соҳасига йўналтиришдан иборат. Хусусан, чорвачилик, мева-сабзавотчилик, интенсив боғдорчилик, томчилатиб суғориш тизимини жорий қилиш, мева-сабзавот маҳсулотларини сақлаш учун музлаткичли омборхоналар барпо этиш, мева-сабзавотни қайта ишлаш, саралаш ва қадоқлаш технологиялари, шунингдек, замонавий иссиқхоналар барпо этиш каби ишлар шулар жумласидандир.

Шунингдек анжуманда, агентлик томонидан 2019–2021 йилларда Андижон, Бухоро, Жиззах, Самарқанд, Сурхондарё, Тошкент, Фарғона ва Хоразм вилоятларида халқаро молия институтларининг кредит маблағлари ҳисобига 3 млн. тонна сифимга эга бўлган йирик агрологистика комплекслари барпо этиш, қиймати 1 млрд. 400 млн. АҚШ долларлик 7 та лойиҳани амалга ошириш, қишлоқ ҳўжалиги маҳсулотларини қайта ишлаш бўйича жами 174 озиқ-овқат соҳасида импорт ўрнини босувчи маҳсулотлар ишлаб чиқариш бўйича 24 та йирик инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш, мева-сабзавотчиликка ихтисослашган туманларда мавжуд самарасиз боғлар ўрнида 36 минг гектар интенсив боғлар ташкил этиш каби қатор янги лойиҳаларни амалиётга жорий этиш кўзда тутилаётганлиги маълум қилинди.

Матбуот анжуманида журналистлар ўзларини қизиқтирган барча саволларга жавоб олдилар.

Ўз мухбиримиз



бўйича тизимли ишлар олиб борилмоқда. Бунда, айниқса, томчилатиб суғориш технологиясига алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Жорий йилнинг ўтган даврида мамлакатимизда қарийб 30 минг гектар майдонда томчилатиб суғориш технологиялари ўрнатилди. Шунинг 11 минг 221 гектари ғўза, 17 минг 147 гектари боғ ва ток, 1 минг 429 гектари бошқа қишлоқ ҳўжалиги экинлари майдонларидир.

Шу билан биргаликда жорий йилда республикаимизда 12,6 минг гектар майдонда плёнка тўшаб, 43,5 минг гектар майдонда қувурлар орқали, 1150 гектардан ошиқ майдонда ёмғирлатиб суғориш технологияси жорий этилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 27 декабрда қабул қилинган “Пахта хом ашёсини етиштиришда томчилатиб суғориш технологияларидан кенг фойдаланиш учун қулай шарт-шароитлар яратишга оид кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисида”ги қароридан томчилатиб суғориш технологиялари жорий қилинган ҳар бир гек

ушбу насос станциялар орқали суғорилади. Насос станцияларида энерготежовчи қурилмаларни ўрнатилиши ҳисобига жорий йилнинг 8 ойида 5 млрд. 395 млн. кВт. электр энергияси сарфланди ва ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 422 млн. кВт. соат электр энергиясини тежашга эришилди.

Йил якунига қадар ушбу кўрсаткични 500 млн. кВт соатга етказиш режалаштирилган.

Корея халқаро ҳамкорлик агентлиги (KOICA) билан имзоланган битимга мувофиқ, республикаимизнинг асосий сув объектларида замонавий “Smart Water” (Ақлли сув) тизимини жорий этиш кўзда тутилган.

Мазкур лойиҳа Корея халқаро ҳамкорлик агентлигининг грант маблағи эвазига молиялаштирилаяпти. Лойиҳага кўра, республикаимизнинг 61 та объектлари (16 та сув омбори ва 45 та канал)га манбадаги сув сарфини реал вақт режимида (онлайн) кузатиш имконини берувчи тизим ўрнатилади.

“Smart Water” тизимининг замонавий қурилмалари объектдаги сув сарфи, об-ҳаво,

ҚИР-АДИРДА МЕҲНАТ АВЖИДА

лалмикор майдонларда кузги бошоқли дон экинларини етиштириш ва парваришlash

Ҳозирги кунда республиканинг лалмикор майдонларида ҳар қандай об-ҳаво шароитларида барқарор юқори ҳосил етиштиришнинг асосини ташкил этадиган ғалла-тоза ва банд шудгор, ғалла-банд шудгор-беда алмашлаб экишни ва бу тизимда ноқулай тупроқ ва об-ҳаво шароитларига, турли касаллик ва зараркунандаларига чидамли бўлган бошоқли дон экинлари навларини экиш, уларни ресурстежамкор агротехнологиялар асосида етиштириш долзарб вазибалардан бири ҳисобланади.

Бугунги кунда республикада жами 752,9 минг гектар ҳайдалади лалмикор майдонлар мавжуд бўлиб, шундан 91,1 минг гектар текислик минтақаларга, 560,2 минг гектар қир-адирлик минтақаларга, 101,6 минг гектар тоғолди ва тоғли минтақаларга тўғри келади. Қуйида лалмикор майдонларда фермер хўжаликларнинг тупроқ ва об-ҳаво шароитларини, қайси соҳага ихтисослашганлиги, ер майдонининг ҳажмини ҳисобга олган ҳолда ғалла-шудгор нав-батлаб экишнинг қисқа ротацияли схемаларини қўллаш тавсия этилади.

Ёғин-сочин билан таъминланмаган (ўртача йиллик ёғин-сочин 250–280

мм) текислик минтақаларда (икки далали ғалла-тоза шудгор (ғалла 50%, тоза шудгор 50%);

Ёғин-сочин билан ярим таъминланган (ёғин-сочин миқдори 350–400 мм) қир-адирлик минтақада уч далали – тоза шудгор-ғалла-ғалла (тоза шудгорнинг улуши 34%, ғалла 66%) ва беш далали – тоза шудгор-ғалла-ғалла-банд шудгор-ғалла навбатлаб экиш схемаси, бу схемада тоза ва банд шудгор 40%, ғалла эса 60 фоизни ташкил этади.

Ёғин-сочин билан таъминланган (йиллик ёғин-сочин миқдори 400 мм дан кўпроқ) тоғолди минтақаларда олти далали – тоза шудгор-ғалла-ғалла-банд шудгор ғалла-ғалла навбатлаб экиш схемалари (ғалланинг улуши 66%, тоза ва банд шудгор 34%).

Ёғин-сочин билан таъминланган тоғли минтақаларда (ёғин-сочин миқдори 400–600 мм) ўн далали – ғалла-

банд шудгор-беда алмашлаб экиш схемаси. Бу схемада ғалла улуши 40%, беданики 50% ва тоза ёки банд шудгорники 10 фоизни ташкил этади.

Кузги бошоқли дон экинларини экиш учун ер тайёрлаш. Лалмикор минтақаларда тупроққа ишлов бериш усули ва чуқурлиги экин турига, экиш муддатига ва ўтмишдошга қараб ўзгаради.

Лалмикор майдонларда ғалладан бўшаган ерлар октябрь ойининг биринчи ярмидан бошлаб плуглар ёрдамида 20–22 см чуқурликда ағдариб ҳайдалади. Бу вақтда тупроқда намлиқнинг ниҳоятда кам бўлиши натижасида шудгор қилинган далааларда

шундан сўнг ғалла майдонларида учрайдиган ва ҳосилга катта зарар етказадиган қаттиқ ва чанг қоракуя касалликларига қарши уруғлик дон ҳар бир тонна уруғ ҳисобига 2,5 кг дан “Буғдойдор” (“Электрохимзавод”, Ўзбекистон), “Витавакс 200” (“Юнироял Кемикал”, Англия) ва бошқа тавсия этилган кимёвий воситалар билан экишдан 3–4 ҳафта олдин дориланиши зарур.

Кузги бошоқли дон экинларини экиш муддати ва меъёри. Республиканинг ёғин-сочин билан таъминланмаган текислик лалмикор майдонларида кузги бошоқли дон экинлари уруғини экишнинг мақбул муддати **октябрнинг охири ва ноябрнинг биринчи ўн кунлиги**, ярим таъминланган қир-адирлик минтақада **октябрнинг иккинчи ярми**, тоғолди ва тоғли ҳудудларда эса **сентябрнинг охири-октябрнинг биринчи ўн кунлиги** ҳисобланади.

Экиш меъёри лалмикор минтақаларга қараб қуйидагича ўзгариб боради: Таъминланмаган текислик минтақада 90–110 кг (2,5–3,0 млн. дона), ярим таъминланган қир-адирлик минтақада 120–130 кг/га (3,0–3,5 млн. дона), тоғолди ва тоғли минтақаларда 140–150 кг/га (3,5–4,0 млн. дона) унвчан уруғ ҳисобида экилади.

Лалмикор майдонларда экиладиган бошоқли дон экинлари навлари. Таъминланмаган текислик ва ярим таъминланган қир-адирлик минтақалар учун юмшоқ буғдойнинг “Тезпишар”, “Кўкбулоқ”, “Санзор-6”, “Оқ буғдой”, “Красноводопад-210”, “Бахмал-97”, қаттиқ буғдойнинг “Леукурум-3”, “Марварид”, “Жавоҳир”, “Ёқут-2014” навлари, арпанинг “Унумли арпа”, “Нутанс-799”, “Лалмикор”, “Саврук”, “Абу-Фофур”, “Абу-Фофур-20”, “Хотира-59” навлари. Тоғ олди ва тоғли минтақалар учун буғдойнинг “Истиқлол-6”, “Сўғдиёна”, “Оқ буғдой”, “Сурхак-5688”, “Бахмал-97”, “Санзор-6”, арпанинг “Унумли арпа”, “Лалмикор”, “Саврук”, “Абу-Фофур”, “Абу-Фофур-20”, “Адир”, “Баҳорикор” каби навларини экиш тавсия этилади.

Кузги бошоқли дон экинларини

катта-кичик кесаклар пайдо бўлади. Ҳозирги пайтда бу кесакларни майдалаш учун роторли фрезер, БДТ-3, БДТ-9, ЛДГ-10 русумли оғир дискали бороналардан фойдаланилади. Тоғолди ва тоғли лалмикор ҳудудларда ён бағирлар албатта кўндалангига шудгор қилиниши тупроқнинг ёмғир ва жала натижасида ювилиб кетишининг олдини олишдаги муҳим тадбирлардан бири ҳисобланади. Шу сабабли айрим йилларда ерни экишга тайёрлаш ва экиш ишларини тупроқда етарли нам тўплангандан сўнг, яъни октябрнинг охири-ноябрь ойларида олиб боришга тўғри келиши мумкин.

Кузги бошоқли дон экинларининг уруғини экишга тайёрлаш. Жамғарилган уруғлик дон маҳсус ғалла тозалаш машиналари (СМД-4, ОВП-20, Петкус) билан давлат стандарт талаблари асосида тозаланиб сараланади,



Ўғитлаш. Турли лалмикор майдонларда кузги бошоқли дон экинларидан юқори ва сифатли ҳосил етиштиришда маҳаллий ва минерал ўғитлар қўллаш муҳим омиллардан бири ҳисобланади. Бу майдонларда ўғитлар ҳисобига олинган қўшимча ҳосил ва кутилаётган иқтисодий самарадорлик ёғин-сочин миқдорига, тупроқ унумдорлигига, ўтмишдош экин турига, ўғитларни қўллаш муддатлари, меъёри ҳамда уларнинг турига боғлиқ.

Вилоятнинг ёғин-сочин билан таъминланмаган текислик минтақаларида минерал ўғитлар аксарият йилларда самара бермайди. Фақат об-ҳаво серёғин келган (300–350 мм) йиллардагина ўғитлар қўллаш тавсия этилади. Бу йилларда кузги ғалла экинлари учун гектарига соф таъсир этувчи модда ҳисобида 30 кг дан азотли, фосфорли ва калийли ўғитлар бериш зарур.

Ёғин-сочин билан ярим таъминланган лалмикор ерларда ўғитлар меъёри 40 кг/га азот, фосфор ва калийлини, таъминланган тоғолди ва тоғли майдонларида барча ўғитлар меъёрини 50 кг/га, серёғин келган йилларда (400–600 мм) эса 60 кг/га. гача (соф таъсир этувчи модда ҳисобида) бериш ҳосилдорликни ўртача

4–5 центнерга ошириш имконини беради. Барча лалми ерларда фосфорли ва калийли ўғитларнинг йиллик меъёрини кузда, экиш олдида, азотли ўғитларни эса эрта баҳорда, ғалла майсаларининг баҳорги вегетацияси бошланган пайтда бериш тавсия этилади.

Ўсимликларни ҳимоя қилиш. Лалмикор майдонларда бегона ўтларни камайтиришда, тупроқдаги намликни сақлаб қолишда муҳим аҳамиятга эга агротехнологик тадбирлардан бири бороналашдир. Бу тадбирни ёғин-сочин кам бўладиган куйи лалмикор ерларда март, ярим таъминланган қир-адирлик майдонларда март-апрель, тоғ олди ва тоғли ерларда эса май ойининг биринчи ўн кунлигида бажариш лозим.

Бегона ўтларга қарши кураш. Республика Давлат реестрига киритилган гербицидлардан гектарига 75 фоизли “Гранстар”, “Гранстар плюс” (15–20 г), “Дафосат” (10–20 г), 50 фоизли “Гранстар плюс”, “Биостар”, “Энтостар”, “Тайфун” (15–20 г/га ҳисобида) ва бошқалардан фойдаланиш тавсия этилади.

Касалликларга қарши кураш. Кузги ғалла майдонларида учрайдиган сариқ ва кўнгир занг, сариқ барг доғланиши ва бошқа касалликларга қарши гектарига

0,3 л ҳисобида 33% ли Альтосупер (“Сингента”, Швейцария), 1,0 кг/га ҳисобида 25% ли “Байлетон” (“Байер Крон”, Германия), 0,3–0,5 л/га “Колосал” (“Август” ЁАЖ, Россия), 0,260 л/га “Титул”, “Титул дуо” (“Шелково, Россия”) ва бошқа фунгицидларни пуркаш тавсия этилади.

Зараркунандаларга қарши кураш. Лалмикор майдонларида кузги бошоқли дон экинлари ҳосилига ва унинг сифатига сезиларли таъсир кўрсатаётган зараркунандалардан зарарли хасва, шилимшиқ курт, шираларга қарши курашда гектарига 0,15–0,20 л/га ҳисобида “Атилла” ва “Багирра” шунингдек яйловзорлардаги чигирткаларга қарши 0,05–0,08 л/га ҳисобида “Децис” инсектицидларни пуркаш зарур. Барча турдаги кимёвий препаратларни ҳавонинг очик, шамол тезлиги 0,5 м/сек дан ошмаган вақтда пуркаш яхши самара беради, бунда сув сарфи гектарига 200–300 л ни ташкил этиши лозим.

Ш.ОРИПОВ, қ.х.ф.д.,

Ҳ.ҚАРИШИБОЕВ, қ.х.ф.д.,

Б.ҲАЙДАРОВ, қ.х.ф.д.,

Ҳ.ЮСУПОВ, қ.х.ф.н.,

С.ҒАЙБУЛЛАЕВ, қ.х.ф.н.,

ДДЭТИ Ғаллаорол илмий-тажриба станцияси.

ЭРТА ЭККАН ЭРТА ЙИҒАДИ

ёки тўқсонбости муддатда сабзавот экинларини етиштириш бўйича маслаҳатлар

Қишлоқ хўжалигининг муҳим соҳаларидан бири ҳисобланган сабзавот маҳсулотларини етиштириш билан шуғулланувчи мутахассисларнинг асосий мақсади – ҳар бир гектар суғориладиган майдонлардан унумли фойдаланган ҳолда олинган маҳсулотлар миқдорини юқори ва сифатли ҳосил етиштириш ҳисобига кескин оширишдан иборат.

Сабзавот уруғлари экилган эгатлар устида чиринган маҳаллий ўғитлар ёки дарахт қипиқлари билан мулчалаш ёки шаффоф полиэтилен плёнкаларини ёпиш тадбирлари қўлланилган сабзавот уруғларининг эрта кўкламда барвақт униб чиқиб, жадал ўсиб ривожланиши ҳисобига эрта баҳорда экишга қараганда ҳосил етилиши 25–30 кунгача эртароқ, ҳосилдорлиги эса 15–20% га ортқироқ бўлади.

Кеч кузда совуқ ва намгарчилик бошланмасдан олдин тўқсонбости усулида экиш учун ноябрь ойининг охири-декабрь ойининг биринчи декадасида совуққа чидамли сабзавот экинларидан сабзи, пиёз, ош лав-

лаги, кўкат сабзавотлар (исмалоқ, укроп, петрушка, сельдерей, кашнич, салат) экинларининг уруғлари сепади. Тўқсонбости қилиб сепадиган сабзавот уруғлари сарфи 20 фоизгача кўпроқ бўлиши керак.

Ҳаво ҳарорати 18–20°C бўлганда тўлиқ унади, кузда экилган сабзи, пиёз ва лавлагининг барглари кўкламда экилганига қараганда 1,5–2 баравар катта бўлиб, ҳосил 25–30 кун олдин етилади ҳамда ҳосилдорлиги гектаридан 14–15 фоизгача юқори бўлади. Бунда ушбу экинларнинг эркаклаб кетмайдиган навларини экиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Республикаимизнинг об-ҳаво ва тупроқ шароитига қараб ҳар бир минтақа учун янги районлаштирилган, мўл ҳосилли, сифат кўрсаткичлари юқори бўлган, зараркунанда ва касалликларга чидамли, механизмлар ёрдамида ишлов беришга мослашган, ҳар бир экиш муддати учун мос навларни тўғри танлаш лозим.

Пиёз уруғини тўқсонбости усулида экиш жанубий вилоятларда 1–30 декабрда, мар-

казий минтақада жолашган вилоятларда 15 ноябрь – 15 декабрь ва шимолий вилоятларда 1 ноябрь – 1 декабрь кунларига тўғри келади. Пиёз уруғи ҳар бир гектарига 18 кг. гача сарфланади.

Тўқсонбости муддатда пиёзнинг маҳаллий шароитда яратилган “Истиқбол”, “Зафар”, хорижнинг “Манас”, “Дайтона”, “Леоне”, “Банко” навларини экиш тавсия этилади.

Баҳорда пиёз дастлаб ўсимликларнинг бўйи 6–8 см. га етганда, иккинчи марта боғлаб чиқариладиган товар ҳолига келганда ўтоқ ва ягана қилинади. Қатор ерлари КРН-2,8 А русумли культиватор билан ерга 15–16 см чуқурликда ишлов берилади.

Ўғитлаш. Пиёз ўсимлиги патак илдизли сабзавот бўлиб, илдиз тизими асосан тупроқнинг устки қисмига яқин жойлашган. Шунинг учун у ернинг устки қисмида асосий озиқа элементларнинг кўп бўлишини талаб қилади.

Пиёздан ҳар гектарига 30 тоннагача ҳосил олиш учун ҳар гектар ерга

юқори унумдор майдонларда соф ҳолда 250 кг азот, 200 кг фосфор, 80 кг калий, ўртача унумдор тупроқларда 300 кг азот, 220 кг фосфор ва 90 кг калий, паст унумдор тупроқларда 320 кг азот, 220 кг фосфор ва 100 кг калий берилиши лозим.

Фосфор ўғитининг йиллик миқдорининг 70-75% ерни асосий ишловида, қолган



қисми эса ерни бораналашдан олдин берилади. Азот ўғитини вегетация даврида озиклантириш пайтида тенг иккига бўлиб берилади. Биринчи озиклантириш пиёз яганалиб, пиёз ўтоқ қилингандан сўнг, иккинчиси эса шакллана бошлаганда берилади. Пиёз ўсимлигига органик ўғитлардан янги гўнгни бериш тавсия этилмайди. Гўнг берилганда гўнгдаги бегона ўтлар уруғлари униб чиқиб, олинадиган ҳосилга салбий таъсир этади.

Ҳосил пишиш даври: июль охири-август.

Сабзи уруғини тўқсонбости усулида экиш ишлари жанубий вилоятларда 1-30 декабрда, марказий вилоятларда 15 ноябрь – 15 декабрь ва шимолий вилоятларда 1 ноябрь – 1 декабрь кунларига тўғри келади.

Сабзининг илдизмеваси қизил рангли, маҳаллий “Зийнатли”, “Фаровон”, хорижининг “Шантане-2461”, “Куроода Шантанэ”, “Нантская 4”, “Канада”, “Карсон” каби нав ва дурагайларини экиш тавсия этилади.

Сабзи уруғлари катта майдонларда СКОН-4,2, СММ-4 русумли сеялалар билан 1,5-2 см чуқурликка 52х8, 62х8 см схемада ёки кичик майдонларда қўлда сочиб экилади. Майдон суғорилмайди Уруғ сарфи гектарига 5-6 кг. ни ташкил этади. Сабзи уруғи сепилгандан сўнг майдон суғорилмайди. Барча агротехник тадбирлар баҳорда бошланади.



Сабзи уруғлари баҳорда униб чиқиши билан дарҳол бегона ўтларни ўташга ва яганалашга киришиш керак. Сабзи 2 марта ўталади. Дастлабки ўташ сабзи битта чинбарг чиқарганда, кейингиси эса 3-4 барг чиқарганда ўтказилади. Ҳар ўтоқ давомида ягана ҳам қилиб борилади.

Бегона ўтларни йўқотиш учун гербицидлардан фойдаланилади. Бир йиллик ўтларга қарши, экишдан олдин гектарига Гезагард-50 ёки Прометрин препаратини ҳар гектарига 2-3 кг. дан бегона ўтлар уруғи ердан унғунга қадар ёки 1-2 чинбарг чиқарган вақтда 12,5 фоизли “Фюзилад Супер” препаратини гектарига 1-2 кг ҳисобидан бегона ўтлар уруғи 2-4 та барг чиқарган вақтида пуркалади.

Сабзи иккинчи марта ягана қилиниб, ўтдан тозалангандан кейин қатор оралари трактор культиваторида юмшатилади.

Ўғитлаш. Сабзининг гектаридан 30 тоннагача ҳосил олиш учун юқори унумдор майдонларда соф ҳолда 175 кг азот, 130 кг фосфор, 80 кг калий, ўртача унумдор тупроқларда 220 кг азот, 160 кг фосфор ва 100 кг калий, паст унумдор тупроқларда 250 кг азот, 200 кг фосфор ва 120 кг калий берилиши лозим.

Суғориш. Сабзи ўстиришда тупроқнинг тўйинган дала нам сиғимига нисбатан суғоришдан олдинки тупроқ намлиги 70-75% бўлиши керак.

Сабзи апрел ойининг иккинчи ярмидан бошлаб суғорилади. Дастлабки пайтларда экин ҳар 1,5-2,0 ҳафтада, май ойининг иккинчи ярмидан эътиборан, яъни илдизмевалар жадал суръатда катталашаётганда эса ҳар 7-8 кунда суғорилади. Ҳосил етилиб, йиғим-терим пайти яқинлашганда суғориш тўхтатилади.

Ҳосил пишиш даври: плёнка билан қопланганда апрел, очик майдонда май ойида.

Ош лавлаги уруғларини тўқсонбости усулида экиш муддати жанубий вилоятларда 1-30 декабрда, марказий минтақада жойлашган вилоятларда 15 ноябрь – 15 декабрь ва шимолий вилоятларда 1 ноябрь – 1 декабрь кунларига тўғри келади.

Ош лавлагининг маҳаллий “Диёр”, “Ягона” ва хориждан келтириладиган навларидан “Бордо-237”, “Бикорес”, “Боро” F₁, “Детройт”, “Пабло” F₁ дурагайлари тавсия этилади.

Лавлаги уруғлари 4-5°C да униб чиқа бошлайди, ўсиб ва ривожланиб бориши учун энг қулай ҳарорат 20-25°C дир. Лавлаги совуқ (-2-3°) ва юқори ҳарорат таъсирига чидамли бўлади, тупроқда нам етарли даражада бўлганда юқори ҳосил беради.



Уруғ сарфи тўқсонбости усулида экишда 16-18 кг. Экиш эгatlари 60-70 см бўлиб, 2-3 қаторли, ўсимлик оралари 8-10 см, 2-3 см уруғлар чуқурликка экилади. Ош лавлаги уруғи экилгандан сўнг майдон суғорилмайди. Барча агротехник тадбирлар баҳорда бошланади.

Ҳосил пишиш даври: плёнка билан қопланганда апрелда, очик майдонда майда.

Кўкат сабзавотлар овқатга турли кўринишда ишлатилади. Уларга бир йиллик, икки йиллик ва кўп йиллик сабзавотлар киради. Кўкат сабзавотлар витаминларга, минерал тузларга, эфир мойларига ва ферментларга бой бўлиб, зиравор сифатида сабзавотларни тузлашда ҳам ишлатилади.

Кўкат сабзавотлар юқори ҳосилдорлиги, тезпишарлиги, иссиққа кам талабчанлиги, тупроққа, намга ва озик моддаларга кўп талабчанлиги билан бошқа сабзавотлардан ажралиб туради.

Кўкат сабзавотларга юқори ҳарорат салбий таъсир қилади, иссиқ ортиқча ва ҳавонинг нисбий намлиги паст (60% дан) бўлса, ўсимлик барвақт гулпоё чиқаради, барглари суфат ўсади, ҳосили камаяди, баргининг суфати пасаяди, шираси кам, ўзи дағал бўлиб қолади. Улар яхши гўнланган, унумдор ерларга экилса, юқори сифатли ҳосил олинади.

Салат бир йиллик ўсимлик бўлиб, у йирик барглاردан иборат паст тупбарг ёки салатбоши ҳосил қилади.

Салатнинг маҳаллий “Кўк шох” ва хориждан келтириладиган “Фиоретт”, “Конкорд” F₁, “Лагунас” F₁, “Левистро” F₁, “Саула” F₁ навлари экиш учун тавсия этилади.

Салат совуққа чидамли ўсимлик. Баргларининг ўсиши ва бош ўраши учун қулай ҳарорат кундузи 15-20°C ва кечаси 12-15°C бўлиши керак. У 5°C паст ҳароратда ҳам оз бўлса-да ўсаверади.

Уруғи лентасимон усулида 2-3 қатор қилиб экилади. Бунда ленталар ораси 45-60 см, лентадаги қаторлар ораси 15 см қилинади. Бир гектар ерга салат уруғидан 4-5 кг, боши салатникидан 3-4 кг экилади. Салат уруғи сепилгандан сўнг майдон суғорилмайди. Барча агротехник тадбирлар баҳорда бошланади.

Салат ўсимлигини парваришлашга ўташ, қатор ораларини юмшатиш, суғориш

ва минерал ўғитлар билан озиклантириш ишлари киради. Баргли салат майсалар пайдо бўлгандан 30–40 кундан кейин ҳосили бир йўла йиғиштириб олинади. Бошли салатни ҳосили 45–50 кундан кейин уларни етилишига қараб кундузи, баргидан шудринг кўтарилгандан кейин бирин-кетин узиб олинади.

Салат ўстиришда тупроқнинг тўйинган дала нам сиғимиға нисбатан суғоришдан олдинги тупроқ намлиги 70–75% бўлиши керак.

Сизот суви чуқур жойлашган ерларда салат ўсув даврида 7–8 мартагача, сизот суви юза далаларда эса 2–3 марта суғорилади. Тупроқ шароитига қараб гектарига 450–500 м³ ҳисобидан суғорилади. Салатни ҳаддан ташқари катта меъёр билан суғориш тавсия этилмайди.

Ҳосил пишиш даври: плёнка билан қопланганда мартда, очиқ майдонда апрелда.

Исмалоқ – бир йиллик ўсимлик бўлиб, илдиз бўғзидан 8–10 та баргдан иборат тупбарг ва ўтсимон тик поя чиқаради.

Исмалоқ ўсимлиги совуққа чидамли сабзавотлар қаторига киради. Уруғи 3°C ҳароратда кўкариб чиқади. Ёш ўсимликлари 6–8°C гача совуққа бардош беради. Ҳароратнинг юқори бўлиши ва ҳаво намлигини пасайиб кетиши ўсимликка салбий таъсир қилади, барглари майда бўлиб қолади. Исмалоқ ҳосили ниҳоллар пайдо бўлгандан 25–40 кундан сўнг йиғиб олинади.

Исмалоқнинг фақат битта “Нафис” нави Давлат реестрига киритилган. Исмалоқ сабзавот сеялкалари билан қўшқаторлаб, ленталар ораси 50–60 см ва қаторлар орасини 15–20 см. дан қилиб экилади. Ҳар гектар ерга 15–20 кг уруғ, 2–3 см чуқурликка кўмилади. Исмалоқ уруғи сепилгандан сўнг майдон суғорилмайди. Барча агротехник тадбирлар баҳорда бошланади.

Ўсув даврида парвариш қилиш ишлари экинни суғориш, қатор ораларини юмшатиш ва бегона ўтларни ўташдан иборат. Озиқ-овқатга ишлатадиган исмалоқ яғана қилинмайди. Исмалоқ 5–6 та барг чиқаргандан бошлаб кесилиб ёки юлиниб ҳосили бир неча марта йиғиштирилади. Гулполяр чиқарганда ҳосили терилмай-

ди. Исмалоқнинг ҳосилдорлиги гектарига ўртача 120–150 ц/га. ни ташкил этади.

Исмалоқ ўстиришда тупроқнинг тўйинган дала нам сиғимиға нисбатан суғоришдан олдинги тупроқ намлиги 70–75% бўлиши керак.

Укроп бир йиллик ўсимлик ҳисобланади. Укропнинг маҳаллий “Ўзбекский-243”, “Ором” ва хориждан келтириладиган “Анет” навлари экилади. Кўклигида ишлатиладиган укроп уруғи полларга қалин қилиб сепилади. Бир гектар ерга 20–25 кг уруғ сарфланади.

Укроп уруғи секин униб чиқади. Укроп ўтоқ қилиш, ленталар орасини юмшатиш ва бостириб суғориш йўли билан парвариш қилинади.

Кўклигида ишлатиладиган укроп апрель ойидан бошлаб, бўйи 10–15 см. га етганда ўриб олинади. Укроп кўклигида ишлатиш учун экилганда гектаридан 10–12 тоннагача ҳосил олинади.

Укроп ўстиришда тупроқнинг тўйинган дала нам сиғимиға нисбатан суғоришдан олдинги тупроқ намлиги 70–75% бўлиши керак.

Кашничнинг “Орзу” ва “Янтарь” навлари районлаштирилган.



Кашнич совуққа чидамли бир йиллик ўтчил ўсимлик ҳисобланади. Унинг уруғи ўсиши учун 5–6°C, кўкариб ҳосил яратиши учун 15–16°C ҳарорат керак. Кашнич вегетация бошида секин ўсади, кейин тез ривожланади. Унинг барра барглари 2–3 марта ўриб олиш мумкин. Бунда 1–1,5 см танаси қолдирилади, тегишли шароит яратилганда барги яна ўсиб чиқаверади. Вақтида ўриб олинмаса, уруғпоя ҳосил қилади.

Кашнич ер танламайди. Уруғи экилгандан сўнг 35–40 кунда ҳосили етилади. Пол қилиб сепилганда гектарига 8–10 кг уруғ сарфланади. Уруғ экилгандан сўнг, устидан майда чириган гўнг сепилади. Асосий парвариши 1–2 марта ўташ, қалин ерларини бир оз яғаналаш ва вақтида суғоришдан иборат. Яхши парваришланганда гектаридан 12–15 тоннагача ҳосил олиш мумкин.

Кашнич ўстиришда тупроқнинг тўйинган дала нам сиғимиға нисбатан суғоришдан олдинги тупроқ намлиги 70–75% бўлиши керак.

Сизот суви чуқур жойлашган ерларда



кашнич ўсув даврида 7–8 мартагача, сизот суви юза далаларда эса 2–3 марта суғорилади. Тупроқ шароитига қараб гектарига 450–500 м³ ҳисобидан суғорилади.

Ҳосил пишиш даври: плёнка билан қопланганда мартда, очиқ майдонда апрелда.

Петрушканинг “Нилуфар”, “Сахарная” ва “Новас” навлари районлаштирилган.

Петрушка совуққа чидамли икки йиллик ўтчил ўсимлик ҳисобланади. Унинг уруғи ўсиши учун 5–6°C, кўкариб ҳосил яратиши учун 15–16°C ҳарорат керак. Петрушка вегетация бошида секин ўсади, кейин тез ривожланади. Унинг барра барглари 3–4 марта ўриб олиш мумкин. Бунда 1–1,5 см танаси қолдирилади, тегишли шароит яратилганда барги яна ўсиб чиқаверади.

Петрушка ер танламайди. Уруғи экилгандан сўнг 55–60 кунда ҳосили етилади. Пол қилиб сепилганда гектарига 3–4 кг уруғ сарфланади. Уруғ экилгандан сўнг, устидан майда чириган гўнг сепилади. Асосий парвариши 1–2 марта ўташ, қалин ерларини бир оз яғаналаш ва вақтида суғоришдан иборат. Яхши парваришланганда гектаридан 10–12 тоннагача ҳосил олиш мумкин.

Петрушка ўстиришда тупроқнинг тўйинган дала нам сиғимиға нисбатан суғоришдан олдинги тупроқ намлиги 70–75% бўлиши керак.

Сизот суви чуқур жойлашган ерларда кашнич ўсув даврида 7–8 мартагача, сизот суви юза далаларда эса 2–3 марта суғорилади. Тупроқ шароитига қараб гектарига 450–500 м³ ҳисобидан суғорилади.

Ҳосил пишиш даври: плёнка билан қопланганда мартда, очиқ майдонда апрелда.

Р.НИЗОМОВ,
қ.х.ф.д.,

Ф.РАСУЛОВ,
қ.х.ф.ф.д.,

Р.ТУРАМАТОВ,
қ.и.х.,

О.МУРАТОВ,
қ.и.х.,

(Сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик илмий-тадқиқот институти).





«Учтепадавсуммахсуспудрат» ДУК жамоаси

*Ҳар бир мурғак қалбни ўз фарзандидек
ардоқлаб, ёш авлод тарбияси учун кўз
нури, қалб қўри, бутун борлиғини бахш
этаётган ўқитувчи ва мураббийларни
касб байрамлари билан қутлайди.*

*Уларнинг шарафли ва саодатли
ишларида муваффақиятлар тилайди.*



БМТ Бош Ассамблеясининг 2015 йилнинг сентябрида Барқарор ривожланиш бўйича ўтказилган саммитида қабул қилинган резолюциясига мувофиқ, 2030 йилгача бўлган даврда БМТ Глобал кун тартибининг Барқарор ривожланиш мақсадларини изчил амалга ошириш бўйича тизимли ишларни ташкил этишга қаратилган Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг тегишли қарори қабул қилинган. Ушбу қарорда 2030 йилгача бўлган даврда барқарор ривожланиш соҳасидаги миллий мақсад ва вазифалардаги устувор йўналишлардан бири этиб, гендер тенгликни таъминлаш ва барча хотин-қизларнинг ҳуқуқ ҳамда имкониятларини кенгайтириш белгиланган.

Ривожланаётган давлатларда қишлоқ аёллари тахминан 43 фоизни ташкил этиб, аҳолини озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашдек муҳим стратегик вазифани амалга оширишда ҳиссаси катта. Улар қишлоқ хўжалик маҳсулотлари етиштириш, сақлаш ва қайта ишлаш масалалари билан мунтазам шуғулланиб келмоқдалар. Аксарият қишлоқ аёлларининг турмуш тарзи қишлоқ хўжалиги ва табиий ресурсларга бевосита боғлиқ бўлиб, таъминланиш даражасига кўра, турмуш фаровонлигини белгилаб беради.

Дунё давлатларида аҳоли турмуш фаровонлиги ошиб бораётганлигига қарамай, 1 миллиарддан зиёд киши ҳаёт учун ўта ноқулай бўлган шароитларда, озиқ-овқат тақчиллигида яшамоқда. Жуда кўп давлатларда қишлоқ жойларда камбағаллик шаҳарларига нисбатан анча юқори. Осиё ва Саҳрои Кабирнинг жанубий қисмида жойлашган давлатлардаги 2,5 миллиарддан ортиқ аҳоли учун асосий манба ҳисобланган майда хўжаликлар томонидан қишлоқ хўжалик маҳсулотларининг қарийиб 80 фоизи ишлаб чиқилади. Аёл фермерлар эркак фермерлар каби ишбилармон ва уddaбурон бўлишлари мумкин, лекин ҳар доим ҳам уларда эркаклар билан тенг шароитлар мавжуд эмас. Моддий-техник, кредит ресурслари, ер, сув ва бошқа кўплаб имкониятлардан фойдаланиш борасида ҳанузгача аёллар имконияти пастлигича қолмоқда.

Дунё бўйича камбағал аҳолининг 76 фоизи қишлоқларда яшашини инобатга олиб, уларнинг ишлаб чиқариш ресурсларидан фойдаланиш имкониятларини кенгайтириш орқали дунёда камбағаллик пасайиши билан бирга, қишлоқдаги хотин-қизларнинг 2030 йилгача барқарор ривожланиш кун тартибидеги вазифалар

СОҒЛОМ САЙЁРАГА СОҒЛОМ АЁЛ КЕРАК

Соғлом сайёрамизнинг гуллаб-яшнаши, адолатли ва тинч ҳаётнинг таъминланишида қишлоқ хотин-қизларининг ҳуқуқ ва имкониятларини кенгайтириш ўта муҳим аҳамиятга эга.

Антониу Гутерриш, БМТ Бош котиби.

ижросида фаол иштирокини таъминлаш мумкин. Барқарор ривожланишнинг 2030 йилгача бўлган мақсадларидаги гендер тенглигини таъминлаш учун бир қатор муҳим вазифаларни амалга ошириш лозим. Хотин-қизларни тадбиркорликка кўпроқ жалб қилиш, фаолиятларини бошлашлари ва изчил давом эттиришлари учун молиявий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш, соғлиқни сақлаш, таълим ва бошқа соҳаларда фаоллигини ошириш билан бирга молиялаштириш тизимини енгиллаштириш ва мақбуллаштириш шароитларини яратиш талаб этилади. Аммо, 2018 йилда дунёнинг 124 та давлатида ижтимоий соҳани молиялаштириш камайган. Умуман олганда, барча давлатларда хотин-қизлар фаровонлигини таъминлаш, сиёсий ирода ва ривожланиш стратегиясида жамоатчилик секторлари хизматларига муҳтожлик сезилади.

БМТ Бош Ассамблеясининг 2007 йил 18 декабрдаги йиғилишида қишлоқ аёлларининг, шу жумладан, туб аҳолининг қишлоқ хўжалигини ва қишлоқ туманларини ривожлантиришни жадаллаштириш, озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш ва қишлоқ жойларда камбағалликни йўқотишдаги ролини тан олиб, 15 октябрь – Халқаро қишлоқ аёллари куни сифатида расман эълон қилиниб, 2008 йилда илк маротаба нишонланди. Бугунги кунда дунёнинг кўплаб давлатларида ушбу кун кенг байрам қилинмоқда.

Жорий йилда ушбу сана ўн иккинчи маротаба нишонланади. Шу куни жойларда турли семинарлар, танловлар, кўргазмалар, тантанали йиғилишлар бўлиб ўтади, хотин-қизларга имтиёзли кредитлар бериш ва даволанишлари учун патентлар тақдим этилади.

Ҳар йили “Халқаро аёллар саммити” томонидан “Қишлоқда аёллар ижодиёти” танлови эълон қилиниб, айнан байрам куни ғолиблар Женевада ташкил этиладиган тадбирда тақдирланадилар.

Қишлоқдаги аёллар уй-рўзгор ишларидан ташқари томорқаларида қишлоқ хўжалиги ишлари билан шуғулланадилар, фарзандларини меҳнатга ўргатадилар. Ушбу байрам дунё давлатларидаги

меҳнаткаш, бағри кенг ва фидоий қишлоқ аёлларига бағишланган.

Ўзбекистонда БМТ томонидан 2007 йилда қабул қилинган Резолюциядаги барча устувор йўналишларда белгиланган вазифаларни амалга ошириш бўйича тизимли ишлар амалга оширилмоқда.

Хотин-қизларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, жамиятда гендер тенгликни таъминлаш, қишлоқ жойларда инфратузилмаларни яхшилаш орқали турмуш фаровонлигини ошириш, хотин-қизларнинг фаровонлигини таъминлашга бевосита таъсир этувчи ижтимоий соҳаларни ривожлантириш, мактабгача тарбия муассасалари, хотин-қизлар учун қишлоқ жойларда яратилаётган янги ишчи ўринлар, йил сайин такомиллашиб бораётган тиббий хизматлар ва бошқа кўплаб мисоллар мамлакатимизда хотин-қизларнинг ўрни мустаҳкамланиб, шароитлари яхшиланиб бораётганидан далолатдир.

Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг деярли барча расмий чиқишларида хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш, жамият ва оиладаги ўрнини мустаҳкамлашга қаратилган аниқ вазифалар белгилаб берилади. Шу билан бирга уларни ҳаётга жорий этиш учун барча имтиёз ва имкониятлар яратилмоқда.

Республикаимизда қишлоқ аёллари, уларнинг жамият тараққиёти, аҳолини қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлашдаги улкан роли, қишлоқларимизни ободонлаштиришдаги хизматларини эътироф этган ҳолда кўпгина дунё давлатлари қаторида мамлакатимизда ҳам “Халқаро қишлоқ аёллари куни”ни кенг нишонлаш қутилмоқда.

Ушбу халқаро байрамнинг Ўзбекистонда ҳам нишонланиши қишлоқларда истиқомат қиладиган, давлатимиз ва халқимиз равнақиға муносиб ҳисса қўшаётган хотин-қизларимиз учун яна бир эътироф ва эътибордир.

А.АХМЕДЖАНОВА,

Ўзбекистон “Аграр соҳа аёллари” уюшмаси раиси, қишлоқ хўжалик фанлари номзоди

ОРДЕНИИ ОПА ХОНАДОНИДА

– Мен бир оддий деҳқон қизиман, отам, онам, ҳатто, қайнотам ҳам деҳқон. 30 йил далада ишладим. 2009 йилда янги иморат қуриб, шу уйга кўчиб ўтдик, томорқачилигимиз шундан бошланди, – дейди Анбар опа. – Тўрт нафар фарзандимиз билан дастлаб шу 15 сотих томорқамизга дарахт кўчатлари экдик, қатор ораларига бодринг, помидор, картошка, пиёз ва кўкатлар ўтқазиб, хўжалигимиз эҳтиёжидан ортганини бозорга чиқариб сота бошладик, яна парранда, мол-ҳол дегандай. Қишлоқда яшашнинг ўзи томорқага эътибор қаратишни талаб қилади. Бу соҳага эътибор кучайтирилгач, 10 сотих ерга лимон кўчати экиб, қатор ораларида бодринг, помидор, кўкатлар, исмалоқ, болгар гармдориси каби экинлар етиштирдик. Лимонларимиз бу йил ҳосилга кирди.

6 туп анжир, 5 туп унаби, 8 туп анор, 4 туп олча, 5 туп нок, 5 туп шафтоли, 10 туп ўрик дарахтлари ҳосил бериб турган боғнинг файзи бўлакча. Фарзандлар ва невараларнинг яйраб мева теришларини кўришнинг ўзи инсонга шавқу-завқ бағишлайди. Анбаржон опани хуш кўриб келин қилган қайнотаси Саъдулла ота Раҳимов аслида “Ўзбекистонда хизмат кўрсатган пахтакор” унвони соҳиби, қишлоқ хўжалигида танилган деҳқонлардан бири эди. Шундай азиз инсонлар назари тушган боғ, табиийки, меваларга бурканган.

– Томорқамиздан ҳар йил 90 миллион сўмга яқин даромад оламиз, соф фойда 60 миллиондан ошади, – дейди Анбар опанинг турмуш ўртоғи Абдулла ака. – Ўзимиз учун қилаётган меҳнатимизга эътибор бериб, эътироф этган, турмуш ўртоғимни орден билан мукофотлаган Президентимизга минг раҳмат. Ҳеч қачон оила бекаси бўлган оддий ўзбек аёли бу каби эътиборга сазовор бўлган эмас.

Уч қиз ва бир ўғил камолини кўриб, 12 нафар неварани суйиб, эркалаб яшаётган Абдулла ака ва Анбар опа бугундан жуда мамнун. Ахир кўпдан кўён қочиб кутулмас, деганларидай оила аъзолари тўпланишиб, боғ ва лимонзор ишларига ҳам қарашадилар. Оиланинг уч қизи Шоҳида, Анагул, Ўғилжонлар оилали бўлса-да, баъзан ота-онасига ёрдамга келади. Келин Гулноза Қабулова қайнонасига ёрдамчи, рўзғорни ҳам, бозорни ҳам эплай-



ди. Урганч Давлат университетини битказган Элмурод Раҳимов бўш қолди дегунча иссиқхона ишлари билан банд бўлади.

– Маҳалламизда 830 та хонадон бор. Раҳимовлар оиласи намунали, фидокор, ташаббускор оила, томорқачилик бўйича илғор хўжаликларимиздан бири. Қишлоғимиз аҳли кўчат етиштириш билан шуғулланади, ҳар бир хонадонда иссиқхоналар мавжуд, – дейди опани табриклаш учун келган маҳалла котиби Нурмамат Нурметов. Умр дарёсининг эзгу-

ликлар тўлқини ичра нафас олиб, оила кўрғонини мустаҳкам асраб, элга намуна бўлаётган бундай оилалар сони кун-кунга кўпаймоқда. Шунинг учун ҳам бозорларимиз расталари ризқ-рўзга тўла, сахий куз инъомларини етиштираётган томорқачиларимизга, деҳқону миришкорларимизга минг тасанно. Анбар опага эса “Дўстлик” ордени муборақ бўлсин!

Суратда: Анбар Раҳимова.

Ўз мухбиримиз.

МЕҲНАТДАН БАХТ ТОЛИБ

Бугун аграр соҳада олиб борилаётган изчил ислохотлар юртимизда деҳқончилик маданиятини яхшилаш, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштириш ҳажмини кўпайтириш, ерларнинг унумдорлигини оширишга хизмат қилмоқда. Мамлакатимиз тараққиётининг етакчи кучига айланиб бораётган фермер хўжаликлари фаолияти такомиллашиб, ялпи ички маҳсулотдаги улушлари ўсиб бораётганлиги ҳам ислохотлар самарасидир. Хусусан, томорқачиликда ўзига хос мактаб яратиб, яхши даромад топаётган минглаб оилалар фаровон ҳаёт кечирмоқда.



Нарпай туманидаги 1-сектор ҳудудида жойлашган “Дўстлик” маҳалла фуқаролар йиғини аҳолиси ҳам кафтдек ердан самарали фойдаланиб, оиласи фаровонлигини оширмоқда, бозорни арзон ва сифатли қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари билан таъминлашга ҳисса қўшмоқда. Шу маҳаллада яшовчи Гулчеҳрага опа Хайитмуродова ҳам томорқачиликнинг асл ҳадисини олганлардан. Нафақада бўлсада, ўғиллару келинлари билан мўъжазгина экин майдонидан унумли фойдаланиб, тўкин ҳаёт кечирмоқда. Ҳозирги кунда опа ўз хонадонидан 100 қути асалари парвариш қилиш баробарида, қиш-баҳор ойларида 4 сотихли иссиқхонасининг 2 сотихида лимон, қолган ярмида эса гул етиштиради.

Президентимизнинг фармонида кўра, Ватанимиз мустақиллигининг йигирма саккиз йиллиги муносабати билан бир гуруҳ юртдошларимиз давлатимизнинг фахрий унвон, орден ва медаллари билан тақдирланган эди. Улар орасида Гулчеҳра опа ҳам бор.

– Шундай даврда яшаяпмизки, яхши ҳаёт кечиришга интилган,

меҳнат қилган инсон давлат томонидан қўллаб-қувватланмоқда, – дейди “Шуҳрат” медали соҳиби Гулчеҳра Хайитмуродова. – Президентимизнинг ўзлари ҳар биримизни тадбиркорликка ундамоқдалар. Бундан руҳланиб биз ҳам хонадонимизда 3 оила асалари билан шу соҳада иш бошладик, ҳозир асалари оилалари сони 100 тадан ошди. Кейин гулчиликни йўлга қўйиб, бу ҳам сердаромад соҳа эканлигини кўрдик. Умуман, олий маълумотим, дипломим бўлмаса ҳам томорқада омилкорлик билан ишлаб, миллион-миллион сўм даромад қияпмиз. Рўзгоримиз бут, орзу-ҳавасларимизга етаяпмиз.

Ҳисоб-китобларга кўра, ушбу оиланинг томорқадан олинган бу йилги даромади 80 миллион сўмдан ошди. Ҳамжиҳатликда қилинаётган ишлар туфайли оила моддий фаровонликка эришмоқда.

– Ҳудудимизда томорқадан самарали фойдаланаётган хонадонлар кўпайиб бормоқда, – дейди туман фермер, деҳқон хўжалиги ва томорқа ер эгалари кенгаши раиси Эркин Дулонов. – Бугун аҳолининг ерга бўлган муносабати бутунлай ўзгарган. Улар бугун томорқага қўшимча да-

ромад манбаи сифатида қарамоқда. Ердан самарали фойдаланиш учун томорқада иссиқхона барпо этиб, сабзавот, турли кўкат ва цитрус мевалар етиштиришдан яхши даромад олинаётир. 2-3 сотихли томорқасидан йилига 10-15 миллион сўм даромад қилаётган оилалар ҳам кўп. Гулчеҳра Хайитмуродова ҳам шу тарзда ҳалол меҳнат орқали ўз оиласи фаровонлигини таъминлаб келмоқда.

Дарҳақиқат, меҳнаткаш халқимиз истеъмол қиладиган қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини бугун ўзининг томорқасида етиштирмоқда. Айниқса, кейинги йилларда аҳоли томонидан хонадонларда барпо этилган иссиқхоналарда лимон ва бошқа мевали дарахтлар ўстириш, товуқ боқиш, чорва молларини парвариш қилиш кўпайди. Бугунги ислохотларни тўғри англаган Нарпайлик Гулчеҳра Хайитмуродова сингари шахсий томорқа эгалари ҳам, ҳар қарич ердан самарали фойдаланиб, мўъжазгина томорқадан ҳам яхшигина даромад олишга эришиш баробарида, эл даструхонига файзу барака қўшиб келмоқда.

Ш.НОРМУРодов,
ўз мухбиримиз.

МАҲАЛЛИЙ МЕВАЛАРИМИЗ

Республикаимизда пиллачилик биригга мева пиллачилик етиштиришга ҳам алоҳида эътибор қаратила бошланди. Бу борада тармоқда олиб борилаётган ишлар билан муштарийларимизни таништириш мақсадида мухбиримиз Қишлоқ ҳўжалиги вазирлиги Пиллачилик ва тармоқ озуқа базасини ривожлантириш бошқармаси раҳбари Қаҳҳор Явқоштиев билан суҳбатлашди.

– Қаҳҳор Қобилович, маълум бўлишича яқинда “Аҳоли истеъмоли учун тут мевалари етиштириш мақсадида Шоҳтутзор ва Балхитутзорлар барпо қилиш ва тут меваларини қайта ишлаш” мавзусига бағишланган анжуман ўтказилди. Бундан кўзланган мақсад ва вазифалар ҳақида қисқача маълумот берсангиз.

– Дарҳақиқат, мазкур тадбирни ташкил этишда унинг асосий йўналишлари этиб, Шоҳтут ва Балхитутларни пайванд қилиш йўли билан кўпайтириш мақсадида республикаимиз ҳудудларидаги мавжуд дарахтларни аниқлаш ҳамда улардан қаламча олиш ва тайёрлаш; Шоҳтут ва Балхитут кўчатларини тайёрлаш учун тупроқ шароити ва муҳитига мослашган пайвандтагларни танлаш; Шоҳтутзор ва Балхитутзор барпо қилиш учун унумдор ер майдонларини танлаш ва уларда тут меvasини етиштириш; Шоҳтут ва Балхитут меваларини қайта ишлаш ва экспортбон маҳсулот тайёрлаш каби вазифалар белгиланган эди. Тадбир иштирокчилари кун тартибиданги масалаларни муҳокама қилар эканлар бир қатор муайян таклиф ва фикр-мулоҳазалар билдирдилар. Ушбу таклифлар албатта бошқарма томонидан тўдан ўрганиб чиқилади.

– Мамлакатимизда Шоҳтут ва Балхитут етиштиришнинг бугунги ҳолати қай аҳволда?

– Шоҳтут ва Балхитутларни ўтган асрнинг 90-йилларигача шаҳар ва қишлоқларимизда кўплаб учратиш мумкин эди. Афсуски, сўнгги йилларда тут навларини кўпайтиришга етарли даражада эътибор қаратилмаганлиги сабабли, республикаимизнинг бирорта ҳудудида тутзорлар деярли ташкил этилмаган. Ваҳоланки, тут навларини кўпайтириш ва мева олиш шоҳтутзорларни барпо қилиш қишлоқ ҳўжалиги вазирлигининг тармоқлари учун муҳим бўлган хомашё ва қимматбаҳо тут меvasидан тайёрланадиган турли маҳсулотларни ишлаб чиқариш мумкин бўлар эди.

– Тутзорларни барпо этишнинг аҳамияти ҳақида тўхталиб ўтсангиз.



*Бир йил тут эккан,
Қирғ йил гавҳар терағи
(ҳалқ мақоли)*

– Шарқ табобатига асос солган буюк аллома Абу Али ибн Сино “Тиб қонунлари” номли асарида оқ тут ва шоҳтутнинг шифобахшлиги тўғрисида, жумладан, уларнинг меvasи юрак-қон касалликларни даволашда шифобахш дори эканлигини баён қилган. Шоҳтутнинг меvasида қанд, бўёқ ва пектин моддалари, углеводлар, минерал тузлар, глюкоза, сахароза, фруктоза, олма, лимон кислоталари, шунингдек, темир моддалари бор. Шоҳтут меvasини қуритиб, узоқ вақт сақлаш мумкин, янги терилган меvasидан қандолатчиликда турли хил кондитер маҳсулотлари, шарбатлар, мурабболар, витаминлар, сиркалар ва дори-дармонлар тайёрланади. Тут шираси қонни тозалайди ва уни кўпайтириди. Баргининг қайнатмиси эса ангина ва бошқа шамоллаш касалликларида, иситмани туширувчи, чанқоқни қондирувчи восита сифатида қўлланилади. Балхитутнинг меvasидан майиз, холва, шинни ва шарбатлар тайёрланади. Балхитутнинг барги, меvasи ва пўстлоғи таркибида инсон саломатлиги учун фойдалан бўлган витамин С, каротин, эфир мойи, ошловчи моддалар, қандлар, турли микроэлементлар, лимон ҳамда органик кислоталар, бўёқлар, алколоидлар ва бошқа моддалар бор.

– Тутзорлар учун қаламчалар қай йўсунда тайёрланади?

– Тут дарахтининг айрим турлари борки, у фақат вегетатив органларидан кўпайтирилади. Шоҳтут ва Балхитут дарахтлари ҳам вегетатив усулда кўпайтирилади. Чунки уларнинг меvasидаги уруғ шаклланимаган ёки пуч бўлади. Тутзорларни ташкил қилишда дастлаб Шоҳтут ва Балхитутнинг қаламчалари тайёрланади. Қаламчалар Шоҳтут ва Балхитутнинг бир йиллик новдаларидан куз, қиш ва эрта кўкламда (шира ҳаракати бошлангунча) тайёрланади. Пайвандлаш учун тутларнинг бир йиллик ёғочланган новдалари боғланган ҳолатда похол устига қўйилиб ўралади. Қаламчалар 40–50 см узунликда кесилиб, 50–100 тадан боғланади

ва музхонада сақланади. Муз бўлмаса, 1 метр қалинликдаги намланган қумга кўмилади. Қаламча сақланадиган хонанинг ҳарорати +2–5 даража, ҳавонинг нисбий намлиги 70–80 фоиз бўлиши керак. Ҳарорат белгиланган даражадан юқори бўлса, қаламча куртаги бўртиши, намлик ошиб кетса чириши мумкин.

– Тутларни қачон пайвандлаш мумкин?

– Қашқадарё, Сурхондарё ва Бухоро вилоятларида – март ойида, Тошкент, Сирдарё, Самарқанд, Жиззах, Фарғона, Андижон, Наманган ва Навоий вилоятларида апрель ойининг бошларида, Қорақалпоғистон Республикаси ва Хоразм вилоятларида эса апрель ойининг ўрталарида пайвандлаш ишларини ўтказиш мақсадга мувофиқ.

– Бу борада тутзорлар барпо этиш ва келгусида тут меvasини қайта ишлаш бўйича қандай ишлар амалга оширилади?

– Мазкур тутларнинг меваларини қайта ишлашни йўлга қўйиш мақсадида республика миқёсида ҳар бир вилоятда 100 гектардан шоҳтутзор ва балхитутзорлар жами, 2600 га ташкил этиш бўйича ишлар олиб борилаётган. Барпо этилган боғлардан 26000 тонна Шоҳтут ва 25000 тонна Балхитут олиш ва қайта ишлаш режалаштирилган. Белгиланган вазифаларни амалга ошириш 5000 та янги иш ўринларини яратиш имкониятини беради.

Шоҳтут ва Балхитут меvasидан шинни, компот, майиз ва холва тайёрлашни йўлга қўймоқчимиз. Бу маҳсулотларнинг ишлаб чиқарилиши аҳолимиз дастурхонини бойитибгина қолмай, балки уларнинг саломатлигига ҳам ижобий таъсир кўрсатади. Тайёр маҳсулотларни талабга кўра экспорт қилиш мумкин бўлади.

Суҳбатдош: А.ТОИРОВ,
ўз мухбиримиз.

ЎЗБЕКИСТОНДА ЗАЙТУН ҲОСИЛАГА КИРДИ

Зайтун мойлари ўз таркибида инсон соғлиги учун фойдали бўлган 104 та элемент сақлаши ва инсоният доимо уни зайтун мойидан фақатгина озиқ-овқат маҳсулоти сифатида эмас, балки доривор восита сифатида қўллаб келган. Зайтун мойини истеъмол қилиш натижасида қўпгина касалликларнинг олди олинади, шунинг учун бу мойга эҳтиёж катта. Аммо Ўзбекистонда сотиладиган зайтун мойи ва меваларининг 100 фоизи четдан импорт маҳсулот сифатида кириб келади.

Зайтун биологик хусусиятига кўра субтропик ўсимликлар гуруҳига кириди, бу ўсимлик билан шуғулланмоқчи бўлганимизда жуда узоқ изланиш. Профессор Селянинов томонидан субтропикларга бўлинган саккизта ўсимликдан олтитаси бизда мавжудлиги ва чой билан зайтундан бошқаси юртимда ўсиб ҳосил бераётгани учун ниҳоят зайтун ўсимлигини синаб кўришга қарор қилдик.

Зайтунни Ўзбекистон тупроқ-иқлим шароитига мослаштириш анча қийин кечди. Дастлаб Туркиядан келтирилган кўчатлар дарҳол ҳосилга кириди, аммо кўтилмаган қатқол совуқлар уни уриб кетди. Қолаверса, биринчи марта 2006 йилда Сурхондарё вилоятининг Олтинсой туманида Туркиядан келтирилган зайтун кўчатлари экилганига уч йил бўлгандан сўнг тўртинчи йили гуллаб ҳосил берди. Аммо қаламча сотишга ўч фермеримиз томонидан мазкур дарахтлар бутунлай қаламча қилиб сотиб юборилди.

Ва ниҳоят 2019 йил Олтинсой туманига бундан 12 йил олдин тарқатган зайтун кўчатларимиз ҳосилга кирди. Бу вақт оралигида зайтунларимизни икки марта совуқ урди ва учинчи марта улар бизнинг совуқ шароитимизга мослашиб, яхши ҳосил берди. Бугун ҳосил бериб турган зайтун дарахтлари поясининг пастки қисмига қарасак, совуқ уриш оқибатида кесиб ташланган поялар кўринади. Хуллас зайтун дарахтларимиз, хурмо дарахтига ўхшаб бизнинг тупроқ-иқлим шароитимизга мослашди, яъни адаптация бўлди.

Ёши катта фермерлар, боғбонлар

Олтинсойдаги зайтунзорда



яхши билишади, 1970 йилларда Ўзбекистонда хурмо дарахти йўқ эди. Хурмо дарахти бизга қўшни Тожикистондан кириб келди, дастлабки вақтларда

уларни ўраб қўйишди, қўмишдилар, нима қилиб бўлса ҳам хурмо инсонларнинг саъй-ҳаракатлари натижасида бизнинг шароитга мослашиб кетди. Эндilikда хурмо дарахти, ҳатто, нисбатан совуқ ҳисобланган Хоразм вилояти шароитида ҳам мева бермоқда.

Зайтун дарахтларининг ҳам яхши хусусияти шундаки, уни совуқ урса, анор, анжир ва хурмога ўхшаб, тагидан қайта униб чиқади. Тупроқ остида қолган ухлаб ётган куртақлари уйғониб, такроран ер устига униб чиқади. Аслида айтишадиларки, зайтун бир кўкариб олса, шу жойдан уни йўқотиб бўлмайдик, қайта униб чиқаверади.

Бугунги кунда республикаимизда зайтун кўчатлари кўпчиликка тарқалган, асосан қаламчалар орқали кўпайтирилади. Туркиядан, Испаниядан келтирилган зайтун кўчатлари яхши тутиб, ҳосил беришга киришди. Аммо боғдорчиликни яхши билмаган инсонлар томонидан қаламча қилиб кўпайтирилиб сотилаётган зайтун кўчатлари ҳосил бермаяпти. Мана шу декоратив қаламчалар сифатида кўпайтириб сотилаётгани зайтунлар кўпчиликни чалғитиб, зайтун Ўзбекистонда ҳосил бермайдик, деган нотўғри хулосаларга олиб келмоқда.

Ўша кўчат сотган боғбонлар, билмадим, қаламчаннинг оналик материални қаердан олишган, аммо уларнинг кўчатлари ҳосилга жуда кеч кириди. Ушбу ҳолат зайтунчилик борасида қилинадиган ишларимизга тўғаноқ бўлмоқда. Жорий йил Олтинсой туманидаги бир фидойи деҳқоннинг томорқасида 30 тупдан ортқ зайтунлар гуллаб ҳосил берди. Бу йил биринчи марта Ўзбекистонда зайтун меваларидан зайтун мойи сиқиб олинади, бугунги кунда ҳар туп зайтунда 8–10 кг зайтун меваларини териб олинади. Узоқ йиллар давомида олиб борилган тажрибалар натижасига кўра, совуққа чидамли зайтун кўчатлари етиштирилди ва мева олинди. Эндilikда бажарадиган ишимиз совуққа чидамли зайтун кўчатларини кўпайтириш ва плантациялар ташкил қилишдир.

Масаланинг қулай томони



шундаки, зайтун ўсимлиги ўсиб-ривожланиши учун мутлақо тупроқ танламайдик, унумдорлиги паст, ориқ, нисбатан шўрланган қумоқ тупроқларда, яъни деградацияга учраган тупроқларда ҳам бемалол ўстириш мумкин. Зайтун ўсимлиги доим яшил бўлиб ўсувчи дарахтлар туркумига кириди. Унумдорлиги энг паст тупроқларда ўса олиши ердан фойдаланиш коэффициентини оширади, қайта ишлаш саноатини экологик тоза маҳсулот билан таъминлайди, натижа қишлоқларда янги иш ўринлари пайдо бўлади.

Қатор йиллар давомида бу ўсимликни ўрганишларимиз натижасида ниҳоят яхши натижага эришдик Туркия ва Қримдан келтирилган зайтун нав намуналари ичидан танлаб олиниб мослаштирилиб, истиқболли нав сифатида “Изумруд” ва “Қорақўз” навлари Давлат реестрига киритилди. Зайтунни қаламча орқали кўпайтириш усуллар ишлаб чиқилди ва унинг ботаник белгилари, биологик хусусиятлари ҳамда етиштириш агротехникаси бўйича асас монография чоп этилди. Совуққа мослашган зайтун кўчатлари Андижон вилоятида ҳам мавжуд бўлиб, улар табиий танлаш йўли билан мослашди.

Масалан, бир туп воёга етган зайтун дарахтидан 20 кг мева йиғиб олинади. Агарда ҳовлимизда 6 туп зайтун дарахти ўсса, жами 120 кг мева териб олиниб, уларни қайта ишлаш натижасида 50 кг экологик тоза зайтун мойи олиш мумкин. Бир килограмм зайтун мойи 80 минг сўмдан сотилса, олти туп дарахтдан ўртача 4 млн. сўм даромад олинади. Лекин ҳозирги кунда супермаркетларда тоза зайтун мойининг бир литри камида 180 минг сўм туради. Бу ерда қайлинган харажатлар миқдори бир гектар майдонга 1 млн. сўмдан ошмайди. Зайтун кўчатларини етиштириш учун плантацияларни ташкил қилишда адашмасдан, мутахассислар билан маслаҳатлашиб, асил зайтун навларини экиш яхши натижа беради. Дуч келган жойдан зайтун кўчатларини олиш инсонларни яхши оруз-ниятларидан бироз чалғитади.

Демак, зайтунлар ҳосилга кирди, энди келажакда унинг майдонларини кенгайтириш республикаимизда етиштириладиган зайтун мойи маҳсулотларни кўпайтириш имконини беради.

Дилором ЁРМАТОВА
ЎзДЖТУ профессори

ҲАР ҚАТРАСИ ОЛТИНГА ТЕНГ

Бугун инсоният олдидаги мураккаб муаммолардан бири сув танқислиги масаласидир. Маълумотларга кўра, дунё аҳолисининг 1,6 миллиарддан зиёди ичимлик суви умуман етишмаслигидан азият чекмоқда. Сўнгги 40 йил ичида дунёдаги ҳар бир киши бошига тўғри келадиган чучук сув миқдори 60 фоизга камайган. Яқин 25 йил ичида яна икки

баробарга камайиши тахмин қилинмоқда. Айрим мамлакатлар эса оддий озиқ-овқат ишлаб чиқариш учун сув излаш билан овора. Шундай экан, бугунги давр мавжуд имкониятларимизнинг қадрига етиб, сувнинг ҳар бир томчисини олтинга тенг кўриб, уни асраб-авайлашимизни, тежаб-тергаб фойдаланишимизни тақозо этади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 27 декабрдаги “Пахта хом ашёсини етиштиришда томчилатиб суғориш технологияларидан кенг фойдаланиш учун қулай шарт-шароитлар яратишга оид кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори сувдан тежамли фойдаланиш тадбирларни амалга оширишда, ушбу долзарб масалага ечим топишда муҳим аҳамиятга эга бўлмоқда.

Мазкур қарор ижроси юзасидан Навоий вилоятидаги суғориш тизимида ўзига хос меҳнат талаб этадиган Хатирчи туманида ҳам

кенг қамровли ишлар амалга ошириб келинмоқда.

– Сув ресурсларидан самарали фойдаланиш, тежашда самарали усул ва илғор технологиялардан, хусусан, томчилатиб суғориш тизимидан фойдаланиш муҳим аҳамият касб этади, – дейди Хатирчи тумани Ирригация бўлими бошлиғи Салоҳиддин Жалилов. – Бу сувга эҳтиёж кўп бўлган даврларда оби-ҳаёт тақчиллигининг олдини олади. Шу билан бирга мавсум аввалидаёқ суғориш тармоқларини ва сув иншоотларини сифатли таъмирлаш,

арикларни вақти-вақти билан лойқадан тозалаб туришга аҳамият қаратиш керак.

Жорий йилда тумандаги 3 та фермер хўжаликларининг 200 гектар майдонида ушбу технология жорий этилиб, ғўза майдонларида шу тарзда суғориш ишлари олиб борилди. Бу кўрсаткич 2022 йилга бориб, 2 минг 558 гектарни ташкил этиб, 36 та фермер хўжалиги далаларида томчилатиб суғориш тизимидан фойдаланиш кўзда тутилмоқда. Шу билан бирга тумандаги 131 та фермер хўжаликларида сувдан тежамли фойдаланишнинг яна бир усули эгилувчан қувурлардан кенг фойдаланилмоқда ва йил якунига қадар бу кўрсаткич 224 тага етказилиши кутилмоқда.

Албатта, тежамкорлик ва ҳосилдорлик гарови бўлган томчилатиб суғориш усулига амал қилиш, сувдан фойдаланиш самарадорлигини ошириш баробарида ҳосилдорликни ошириш, пировардида аҳоли турмуш даражасини янада кўтаришга хизмат қилади.

Ўз мухбиримиз.

Суратда: Хатирчи тумани Ирригация бўлими бошлиғи Салоҳиддин Жалилов ходимлар билан томчилатиб суғориш технологияси қулайликларини муҳофаза қилишмоқда.



ХОРИЖ БИЛАН ҲАМКОРЛИК САМАРАСИ

Давлатимиз раҳбари ўзининг шу йил 30-31 январь кунлари Жиззахга бўлган сафари пайтида вилоятнинг ҳудудларида бажарилиши лозим бўлган бир қатор режа ва лойиҳаларни белгилаб берган эди. Жумладан, Арнасой тумани мутасаддилари 2019-2020 йилларда 32 тадан ортиқ инвестиция лойиҳасини амалга ошириш, бу ишлар учун 352 миллиард сўмдан кўпроқ маблағ ўзлаштириш, икки ярим мингга яқин янги иш ўрни яратиш топшириғини олишди.

Воқеалар ривожини тезлатиб, шуни айтиш мумкинки, Президентимиз топшириқлари асосида бугунгача туманда бир неча йирик лойиҳа ҳаёtgа юз тутди. Лойиҳа қиймати 51 миллиард сўм бўлган юқори сифатли мато ва тайёр тикув-трикотаж маҳсулотлари ишлаб чиқаришга ихтисослашган "Арнасой Голд Текс" МЧЖнинг фаолият бошлагани, Айдар-Арнасой кўллари дирекциясида балиқ чавоклари, "Олтин юлдузли" фермер хўжалигида 100 гектар майдонда мусалласбоп узум, "Арнасой Бег Агро" МЧЖда 400 гектар майдонда экспортбоп ерғоқ ва қовун етиштириш ишларининг йўлга қўйилганини бу сўзларнинг исботи сифатида келтириш мумкин.

Вьетнам давлати сармоядорлари билан ҳамкорлик натижасида ташкил топиб, балиқчиликни ривожлантиришни ўз зиммасига олган "МТТ Си Фуд" МЧЖ Юртбошимизнинг топшириғи билан амалга ошаётган ана шундай йирик лойиҳалардан биридир. Бундан бир

йил аввал тамал тоши қўйилган ушбу жамият ўтган қисқа муддат ичида йилига 50 миллион балиқ чавоғи етиштира оладиган инкубация цехига эга бўлди. 45 гектар майдонда сунъий кўл барпо этилди. Ҳавзага 500 минг долларга Вьетнамдан келтирилган маҳсулдор зотли балиқлар қўйиб юборилди.

– Тошкент политехника институтида таҳсил олганман, – дейди хорижий корхона инвестори Чон Зоан Тан. – Ўзбекистонга инвестиция киритиш, бизнес юритиш учун яратилган шароит таҳсинга лойиқ. Мен бунга ушбу корхонани барпо этиш жараёнида яна бир бор ишонч ҳосил қилдим. Арнасойликлар билан амалга ошираётган ҳамкорлигимиз самара беришига ишонаман.

Яқинда жамият қошида яна бир ишлаб чиқариш корхонаси фаолият бошлади. Ушбу корхона цехида биринчи навбатда балиқлар, қолаверса, чорва ҳамда парранда учун ўта зарур бўлган кучайтирилган озуқа – омухта ем ишлаб чиқариш йўлга қўйилди. Лойиҳа

қиймати 2 миллион 700 минг доллар бўлган бу цехда 70 нафарга яқин ишчи-хизматчи ёрдамида бир соатда ўртача 5 тонна сифатли ем ишлаб чиқарилади.

– Сармоя киритиш учун вилоятда яратилган қулай муҳит хорижлик ҳамкорларимизга жуда маъқул келди, – дейди "МТТ SEA FOOD" МЧЖ раҳбари Зоир Холиқулов. – Биз улар билан келишган ҳолда, шунингдек, Арнасойда ер, сув, ишчи кучи етарли эканлигини ҳисобга олиб, фаолиятимизни янада кенгайтиришни кўзлаяпмиз. Мақсадимиз келажакда Арнасойда йирик балиқчилик кластери барпо этиш.

Жамият раҳбарияти ўзининг эзгу ниятларини амалга ошириш йўлида тинмай изланмоқда. Корхона тасарруфида балиқ ва балиқ маҳсулотларини сақлайдиган 200 тонналик музлатгич-омбор барпо этилаётир. Ушбу иншоот жорий йил охирида ишга туширилади ва унда жамоага қарашли кўлда парваришланаётган зоғора, оқ амур, дўнгпешона каби балиқларни сақлаш имконияти яратилади. Иш шу маромда кетаверса, балиқларни қайта ишлаб, тайёр маҳсулот кўринишига келтирувчи цехнинг ишга тушиши ҳам унчалик узок куттирмаса керак.

Х. КАРИМОВ,
ўз мухбиримиз.

Суратда: "МТТ Си Фуд" МЧЖ фаолиятдан лавҳалар.



Давлатимиз томонидан қишлоқ хўжалигида, айниқса, фермерларнинг фаолият юритишида хизмат турлари таъминотининг кенг қамровли самарали тизими яратиб берилаётгани уларнинг ердан янада юқори даромад олишлариға муҳим манба бўлмоқда. Янги технологияларнинг жорий этилиши, хусусан, экинларни суғоришда томчилатиб суғориш тизимини йўлга қўйилаётгани сувни тежаш баробарида ҳосилдорликни оширмоқда. Айниқса, сув таъминоти оғир бўлган ҳудудларда бу усул жуда қўл келмоқда.

Буни Қашқадарё вилояти мисолида олиб қарасак. Бугунги кунда ҳудудда деҳқончилик ишлари учун фойдаланилаётган сувнинг асосий қисми, яъни ўртача 80 фоизи қўшни республикалар ҳудудида шаклланади. Шу билан бирга ана шу ресурсни деҳқон даласига қадар етказиб бериш ҳам осон иш эмас, катта сарф-харажатлар талаб этади. Мана шу омиллар сабаб сувдан оқилгина фойдаланиш, соҳага сувни тежашга қаратилган янги лойиҳаларни изчиллик билан жорий этиш устувор масалага айланиб, шунга монанд, қатор чора-тадбирлар ҳам амалга оширилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 27 декабрдаги «Пахта хом ашёсини етиштиришда томчилатиб суғориш технологияларидан кенг фойдаланиш учун қулай шарт-шароитлар яратишга оид кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисида»ги қарори эса бу борадаги ишларни янги босқичга кўтарди. Шу билан бирга сув тежовчи қурилмалар, уларга эҳтиёт қисмларини

ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ – ТЕЖАМКОРЛИК ВА ҲОСИЛДОРЛИК ОМИЛИ

ишлаб чиқарувчи, етказиб берувчи субъектлар, ўз фаолиятида тежамкорликка асосланган лойиҳаларни жорий этаётган хўжаликлар ҳар томонлама қўллаб-қувватланишига, турли имтиёзларга эга бўлишига асос яратди.

Бу борада Қашқадарё вилоятида ҳам тизимли ишлар амалга оширилмоқда. Жумладан, айни пайтда вилоятда 14 та фермер хўжалигининг 346 гектар пахта майдонида томчилатиб суғориш технологияларини ўрнатиш бўйича ишлар якунига етказилди. Бунинг учун, фермер хўжаликлариға АТБ «Агро банк» томонидан 5 миллиард 556 миллион сўм имтиёзли кредит маблағлари ажратилиши белгиланган бўлса, шу кунга қадар 4 миллиард 995 миллион сўм маблағ ижрочи пудрат корхоналари ҳисоб рақамиға ўтказиб берилган. Буюртмачи томонидан фермер хўжаликлари пахта далалариға томчилатиб суғориш тизимларини ўрнатиш ва монтаж қилиш ишлари амалга оширилиб, экинлар шу аснода сўғорилди.

– Бугунги кунда вилоятимиздаги қатор фермер хўжаликларида томчилатиб суғориш технологияларини жорий этдик, – дейди Аму-Қашқадарё ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси бошлиғи ўринбосари Тошбўри Эгамназаров. – Ҳозирги вақтга келиб, Ғузор туманидаги «Ғузор Агро фэйз», «Исомиддин ўғли Исломбек» ва «Тошғузор Бойсун», Косон туманидаги «Самандар Нурдиёр», «Қудрат ота ЕТ», Нишон туманидаги «Саидалиев М у х р и д д и н », «Фармонов Зиёдулла», Миришкор туманидаги «Моҳидил Севинч», «Ҳолиқулов Саттор», Қамаш туманидаги «Ашир ота», «Эрназарова Дилдора», Чироқчи туманидаги «Бобоҳўжа», «Кўм-кўк яшил боғ» каби фермер хўжаликларининг пахта майдонларида ушбу тизимни ўрнатиб, мавсум давомида ундан

самарали фойдаландик. Айтиш жоизки, бу технологиянинг устувор жиҳатикўп экан, аввало намнинг сақланиш даражаси миёрида бўлиб, жўякда бегона ўтлар бўлмас экан. Мавсум давомида экинға барча минерал ўғитлар сув билан берилди, техника харажатлари қисқарди. Сув сарфи ўртача 40 фоизга камайди. Шу билан ҳосилдорлик ошиб, ҳосил анча эрта етилди.

Айни кунларда Қарши туманидаги 5 та фермер хўжаликлари аъзолари ҳам 165 гектар майдонда ғўзани томчилатиб суғориш тизимини жорий этишға бел боғлашган.

– Бугун туманимиз деҳқон ва фермерлари ҳам томчилатиб суғоришнинг афзал жиҳатларини аллақачон англаб етган. Шу боис бу усул тобора оммалашиб, шафақат иссуқхоналора, сабзавотчилик ва полизчилик тармоқларида, шунингдек, катта майдонлардаги пахта далаларида ҳам кенг жорий этилмоқда. Пировардида, табиий ва моддий ресурслар тежалиши билан бирга, ҳосилдорлик ҳам муттасил ошиб бораётир, – дейди Қарши тумани Ирригация бўлими бошлиғи Зокир Ҳамроев.

Бир сўз билан айтганда, бугунги кунга келиб, вилоятда пахта майдонларида сув тежовчи лойиҳаларни кенг омалаштириш бўйича катта ҳажмдаги ишлар бошланган. Бу бежизға эмас. Ҳисоб-китобларға кўра, томчилатиб суғориш технологиялари ўрнатилган далаларда ариқлар олинмаслиғи туфайли кўппаб майдонлардаги ғўза нобуд бўлишидан сақлаб қолинади. Бундан ташқари, илгари 4 нафар сувчи бажарган ишни энди бир киши уйдаяпти. Томчилатиб суғоришда ҳам, эгилувчан қувурлардан фойдаланилганда ҳам сув исроф бўлмасдан, тўғри ниҳолнинг илди-зига етиб боради. Натижада сув тақчил бўлган йилда ҳам ғўза яхши ривожланади. Бу эса деҳқончиликдаги муаммолар бартараф этилиб, харажатни камайтиради, даромад ошишиға олиб келади. Шундай экан, соҳада илгори ресурстежам технологияларни жорий этиш, суғориш маданиятини юксалтириш жуда муҳим вазифа бўлиб қолаверади.

Ўз мухбиримиз.



Суратда: (Чапдан) Аму-Қашқадарё ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси ҳузуридаги насос станциялари ва энергетика бошқармаси ходимлари Адхам Жилилов, Ҳалим Сиддиқов, Қарши тумани ирригация бўлими бошлиғи Зокир Ҳамроев, бўлим мутахассиси Фарход Искандаров.

СУВ — БУ ҲАЁТ

Сув Аллоҳнинг инсонларга берган энг ноёб неъматидир. Лекин ҳозирги кунда бу борадаги муаммоларни эшитсам, одамларнинг лоқайдлигидан, бефарқлигидан хафа бўлиб кетаман.

Тақдир тақозоси билан ўтган асрнинг тўқсонинчи йиллари ўрталарида Тошкент вилоятининг ерости сувларини ўрганишга муваффақ бўлган эдим. Ёшлигимизда боболаримиздан эшитган ҳикояларга қараганда, Тошкент вилояти ерости сувларига жуда бой бўлиб, кетмон билан ернинг юзини озгина чопсангиз, тоза сувлар сизиби чиқар, одамлар ана шу сувларни ичишар экан.

Тошкент вилояти ҳудудида ернинг остида 5 қатламдан иборат сувлар бор. Уларнинг ҳаммасининг таркиби бир хил. Бундай дейишимга сабаб, ўша вақтларда ерости сувлари қудуқларидан сув олиб “Семашко” ИТИда текширтирганман ва у ердаги лабараториялар менга энг экологик тоза ичимлик суви, деган хулоса беришган. Бу ҳолат 2007 йилгача давом этган. Бундай сувлар Тошкент вилоятининг Оққўрғон, Бўка, Бекобод туманларида ниҳоятда кўп.

1996 йилда бир лойиҳа, яъни сувни қадоқлаш бўйича мини- завод қуриш мақсадида Германияга бордим, мавзуга улар катта қизиқиш билан қарашди ва бу қизиқиш шу даражада эдики, менга қараб улар “Сизларда олтин еростидан ўз оқими билан чиқиб, яна ерга қириб кетар экан”, дейишган эди. Мен Германияга ҳар бир қудуқ бўйича лавҳаларни алоҳида видеотас-

мага тушириб олиб борган эдим. Улар билдирган фикрдан ниҳоятда таъсирланиб, мини-завод қуриш бўйича шартнома тузиб келдим.

Шундай жаннати жойларда яшар экансизлар, деган фикрни эшитганимда, бутун вужудимни гурур қамраб олган эди. Аммо, ичимлик суви стратегик аҳамиятга молик маҳсулот бўлгани учун, ўша пайтда экспорт қилишимга рухсат беришмаганди.

Лекин шуниси ачинарлики, Тошкент вилоятида ерости сувлари сероб бўлишига қарамай, айнан юқорида номлари тилга олинган туманлар марказларида тоза ичимлик суви муаммо.

Оққўрғон туманида 1953 ва 1957 йилларда ерости сувлари учун 5 та артезиан қудуқлари қазилган, аммо уларнинг биронтаси аҳоли учун хизмат қилмайди. Сабаби уларнинг бари туман марказидан йироқда жойлашган. Учта қудуқдан ҳеч қандай нассосиз, ўз оқими билан сув чиқиб ётибди. Шунчалар бефарқмизки, ҳатто қудуқ атрофи ҳам ўзлаштирилмаган.

Худди шу ҳолатни Бекобод ва Бўка туманларида ҳам кузатиш мумкин.



Бекобод туманидаги “Мавлонов” фермерлар уюшмаси ҳудудида жойлашган 2 та қудуқдан 1 таси туман марказидан 1 километр узоқликда, иккитаси аҳоли яшайдиган жойдан 2 километр узоқликда жойлашган. Аҳоли ана шу 2 километр узоқликдаги сувни ташиб ичишади ва ўша ерда аёллар кир ҳам ювишади. Чунки у қудуқдан сув 1 метр баландликка ўз босими билан отилиб чиқади.

Менинг юқоридаги муаммоларни ёзишдан мақсадим, ўша сувлардан туманлар аҳолисининг тўлақонли баҳраманд бўлишига эришиш.

Ноила БЕРДИЕВА,
меҳнат фахрийси.

ТАРМОҚЛАР ҲАЁТИ

КАСБИМ - ФАХРИМ

– Болалигимда техника рулини бошқаришни орзу қилардим, улғайгач орзуимга эришдим, бугун шу касбимдан фахрланаман, – дейди экскаваторчи Илҳом Душамов.

У “Хуанхе 230-LC” маркали экскаваторидан сакраб тушар экан, атрофга синчков назар ташлади, гўё бугун қилиши керак бўлган ишларини чамалаётганга ўхшади.

И.Душамов 1980 йили Урганч қурилиш техника билим юртини тугатиб, иш фаолиятини Шовот туманидаги ПМК-4 қурилиш корхонасида бригадирликдан бошлади, кейинчалик иш юритувчи бўлиб ҳам ишлади. Сўнгра экскаваторчига шогирд тушди, ўқиб, бу ҳунарни мукаммал эгаллагач, касбини ўзгартирди. 2004 йилдан Хоразм мелиоратив экспедициясида экскаваторчи бўлиб ишлай бошлади. 2008 йилдан буён “Урганчдавсуммахсуспудрат” давлат унитар корхонасида ўғли Умиджон билан бир экскаватор рулини бошқариб келмоқда. Биз ота-болани Шовот туманидаги “Бешчиқир” маҳалласидаги “Обод қишлоқ” давлат дас-

турига кирган “Ижтимоият” коллекторида тизимли-таъмирлаш ишлари давом этаётганда учратдик. Кўмилиб қолган коллекторни қазитган Илҳом Душамовнинг смена алмашадиган вақти ҳам бўлган эди чоғи, Умиджон “Хорманг, ота!”, дея кулимсираганича отаси ёнида пайдо бўлди.

– Йил бошида шакллантирилган лойиҳа асосида иш олиб бораётган ота-бола экскаваторчиларимиз кунлик, ойлик ҳамда йиллик режа ва топшириқларни вақтидан олдин удралаб келмоқдалар, – дейди Шовот тумани мелиоратив участкаси бошлиғи Даврон Хўжаниёзов.

Кунига 200–250 метр узунликдаги лойқалар тозаланаётгани боис коллекторларда сув ўтиши яхшиланиб, заҳматқаш деҳқонларимизнинг оғири енгил бўлмоқда.



Сурагда: ота-бола Илҳом ва Умиджон Душамовлар экскаватор ёнида.

– Корхонамиз маъмурияти, раҳбарларимиз бугун биз ишчи-хизматчиларга эътиборли. Яшаш учун, ишлаш учун шароитимиз аъло даражада. Меҳнатимиз қадрланаётган бу тинч кунларга минг куллук, – дейди Илҳом Душамов.

Ҳа, ҳаётдан мамнун экскаваторчи ота-болалар билан хайрлашар эканмиз, мустақиллигимиз ҳар бир оилага бахту саодат, тинчлик ва хотиржамлик олиб келганига амин бўлдик.

Ўз мухбиримиз.



Умр бўйи қишлоқ хўжалиги соҳасида муҳандис ва раис вазифаларида ишлаб, бугун кексалик гаштини сураётган Боғибек ота уйда бекор ётишни хуш кўрмайди. “Темирни ҳам ишлатмасанг, занглайди”, деб қўяди у гоҳида. Ўғли раҳбарлик қилаётган фермер хўжалиги далаларини айланиб, янгиликлардан баҳраманд бўлишдан чарчамайди.

МАСЛАҲАТДА МАЪНИИ БОР

Отанинг ўғли Ойбек Жуманиёзов раҳбарлик қилаётган “Қодир Умнат” фермер хўжалиги Хонқа туманидаги етакчи хўжаликлардан бири.

Хива қишлоқ хўжалиги техника билим юртида иқтисодчилик йўналишида таҳсил олган Ойбек 14 йил жамоа хўжалигида тракторчилик қилди. Деҳқон фарзанди эмасми, 2005 йили 10 гектар ер майдони олиб фермер хўжаликка асос солди. Бугунги кунга келиб 100, 4 гектар ер майдонига эга хўжаликнинг 64 гектар ерига пахтанинг уруғлик “Султон” нави экилган.

– Отамнинг маслаҳати билан 13,5 гектар пахта майдонимизда томчила-тиб суғоришни жорий қилдик, – дейди фермер. – Телевизорда эшитгани бўйича тавсияга амал қилган отам, натижа яхши бўлса, шу технологияни барча ер майдонларингга қўллайсан, дедилар.

– Янги технология бўйича суғориш ишлари қандай кетаяпти, қийинчилиги йўқми? – сўраймиз ундан.

Бу саволдан фермер жиддий тортди, табиийки бу саволни у кўп эшитган.

– Қийинчиликсиз роҳат бўлмайди. Сув тежалади бир, ер майдони эмас, фақат экин сув ичади, икки. Экинларга сув кераклигини сезсангиз, келасиз-у, мана бу кнопкани босасиз, захирадаги сув томчилаб экинларнинг жонига оро

киради. Қаранг, далаларимизда пахта баравж, бошқа далаларга қараганда бу далада кўсаклар бўлиқ ва кўпроқ. Ҳар бир тупда 35-40 дона кўсак бор. Фақат бу иш учун бир марта қийинчилик бўлади, маблағ сарфлаб бу ускунани ўрнатиб олсангиз бас, у ёғи ўзингиз кўриб турганингиздек...

Мана, икки далага бир жойдан сув таралади. Фақат ҳар йили мана бу шланглар янгисига алиштирилади.

Хўжаликнинг ер балл бонитети ўртача меъёрни ташкил қилгани боис давлатга уруғлик пахта етиштириб бериш режаси гектарига 33 центнерни ташкил қилади. Ҳосилни 40-45 центнерга етказиш учун эса имкониятлар етарли.

Фермердан ғалла бўйича олинган натижани сўраганимизда билдикки, 30,3 гектар ғалла майдонидан режадаги 25 центнер ўрнига 70-75 центнердан ҳосил олинган. Бу натижаларга эришишда хўжаликнинг ҳар бир аъзоси қаторида



Суратда: Фермер Ойбек Жуманиёзов далаларга сув чиқарувчи насос агрегати ёнида.

тола етиштиришади. Кўп тармоқли хўжаликда 1,5 гектар токзор мавжуд. 20 гектар шоли майдонлари бир текис бошоқлаган. 4 гектар сабзи, 4 гектар мош экинлари такрорий экин сифатида экилган бўлиб, йиғиб олиш ишлари бошланган. Яна шуниси диққатга сазоворки, фермер хўжалиги аъзолари эҳтиёжи учун балиқ ҳавзасида сазан, оқ амур каби балиқлар етиштирилмоқда. Балиқчи Алишер Нуриллаев хўжалик аъзолари заруратидан ортганини бозорга чиқариб сотади.

Биз хўжаликка борганимизда ҳали пахта-йиғим терими бошланмаган эди. Яқинда хўжалик пахта терими бўйича туманда етакчилик қилаётганини эшитиб хурсанд бўлдик. Амина Юсупова, Авазжон Бекметова, Зеваржон Жуманиёзова каби теримчиларнинг ҳар бири кунига 130-140 килограмдан “оқ олтин” териб улкан хирмон уюшда намуна бўлаётган экан.

Ўтган йили 70 гектарлик ер майдонидан умумий 500 млн. сўм даромад олиб, 120 млн. сўм соф фойдага эришган хўжалик, бу йил 100 гектардан ошиқ ердаги ҳосилдан янада юқори даромад кўзламоқда. Бунга имконият ҳам, салоҳият ҳам етарли.

Ўз мухбиримиз.



сувчилар Омон Сафаев, Мақсуд Аҳмедовларнинг, тракторчилар Жалол Юсупов, Акбар ва Қамар Жуманиёзовларнинг ҳиссалари беқиёс.

Пиллачи аёллар Шодмонжон Абдураҳмонова, Наргиза Матрасуловалар ҳар йили хўжалик ҳисобидаги 4 кути ипак куртидан 300 кг.дан ошириб ипак

Юртимизда чорвачилик соҳасининг имкониятларини янада оширишга қаратилган чора-тадбирларнинг изчиллик билан амалга оширилиши ҳамда давлат томонидан кўрсатилаётган тизимли қўллаб-қувватланиши натижасида чорва бош сонининг ўсишига, ташқи истеъмол бозорларида чорвачилик маҳсулотлари экспорти учун тўлиқ шарт-шароитлар яратилди.

Қорақўлчилик – сермахсул соҳа. Уни ривожлантириш орқали марказдан олисда жойлашган ҳудудларда яшовчи аҳолини муқим иш ўринлари билан таъминлаш, аҳолига арзон ва сифатли гўшт маҳсулотлари етказиш, бежирим ва сифатли қорақўл терини хориж давлатларига экспорт қилиш мумкин.

Бугунги кунда “Қашқадарё қорақўл” уюшмаси тизимидаги 9 та қорақўлчилик МЧЖлари таркибида 876 нафар ишчи ва хизматчилар ана шундай эзгу мақсадлар йўлида меҳнат қилмоқда. Қорақўлчилик МЧЖлари жами 600 минг 655 гектар яйлов ер майдонида эга бўлиб, ҳозирги кунда уларда 245 минг 362 бош майда шохли моллар ва 109 минг 746 бош она совлиқлар парвариш қилинмоқда. Бу кўрсаткич ўтган йилнинг шу даврига нисбатан таққослаганда майда шохли моллар 22 минг бошга ва она совлиқлар 5 минг 480 бошга кўпайганлигини кўрсатади. Шунингдек, 2019 йил кўзилаштиш мавсумида 80 минг 689 бош кўзи олиниб, уларнинг 80% устиришга қолдирилган.

Айни кунларда “Қашқадарёқорақўл” уюшмаси тизимидаги қорақўлчилик МЧЖларида 2019-2020 йил қишлоқ даврини муваффақиятли ўтказиш ва мавсумдан майда шохли молларни беталофат олиб чиқиш мақсадида чўпон-чўлиқлар матонатли меҳнат қилишмоқда. Ҳозирга қадар жойларда 56



“Қорақўлчилик” илмий-наслчилик тажриба станцияси директори Муҳиддин Расулов.

ҚОРАҚЎЛЧИЛИК ИСТИҚБОЛИ ЙЎЛИДА



Суратда: Чапдан биринчи, “Қашқадарёқорақўл” уюшмаси кадрлар бўлими бошлиғи Бердиназар Эрназаров, уюшмаси раиси Икром Зиядуллаев, уюшма бош мутахассиси Музаффар Мирзаев.

минг 500 тонна ҳашак жамғарилди. Бу эса камида 2 йилга етади деб умид қилмоқдамиз, – дейди “Қашқадарёқорақўл” уюшмаси раиси Икром Зиядуллаев.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 13-14 декабр кунлари Қашқадарё вилоятига ташрифи давомида вилоят фаоллари билан кенгайтирилган тарзда ўтказилган йиғилишда Юртбошимиз томонидан вилоятда қорақўлчилик соҳасини ривожлантириш, қора ва кўк рангли, юқори элита синфли наслдор қорақўл қўйлар етиштириш борасида мутасаддиларга бир қатор топшириқлар берилган эди. Жумладан, қорақўл қўйлари наслини яхшилаш ва маҳсулот ишлаб чиқаришни кўпайтириш мақсадида Ғузор туманида “Қорақўлчилик” илмий-наслчилик тажриба станциясини ташкил этиш, шу мақсадда маҳаллий бюджет маблағларидан 3 млрд. сўм ажратилиши белгилаб берилган эди.

Ана шу топшириқ ижросини таъминлаш мақсадида бугунги кунга келиб, Ғузор туманида “Қорақўлчилик” илмий-наслчилик тажриба станцияси ўз иш фаолиятини бошлади. Мазкур станциянинг кўркам ва замонавий биноси қурилиши учун 632 млн. сўмлик маблағ сарфланган бўлса, эндиликда тажриба станциясида моддий техника базаси шакллантирилиб, махсус техникалар, лаборатория жиҳозлари ва шу каби зарур воситалар олиб келиш ишлари давом этмоқда.

Ҳозирги кунга келиб, “Қорақўлчилик” илмий-наслчилик тажриба станциямиз ишга тушиши билан 20 та янги иш ўрни яратилди. Туман ҳудудидан 7 минг 502 гектар, шундан 102 гектар сувли ва 7 минг 400 гектар яйлов ер майдонлари ажратиб берилди. Яратилган шароитлардан фойдаланиб, шу кунга қадар вилоятдаги қорақўлчилик МЧЖлардан 1 минг 200 бош қора ва кўк рангдаги қорақўл қўйларни сотиб олиб келдик. Шу билан бирга Афғонистон давлатидан Сурхондарё вилояти “Чўпонота Алоқадор” МЧЖга олиб келинган насли кўчқорлардан олти бош насли кўчқор олиб келдик. Энди уларни маҳаллий қорақўл қўйларимиз билан чатиштириб, юқори элита синфли наслдор қўйлар етиштиришни режалаштирмоқдамиз, – дейди станция директори Муҳиддин Расулов.

Албатта, “Қорақўлчилик” илмий-наслчилик тажриба станциясидаги эндиги вазифа наслчилик ва сунъий уруғлантириш ишларини тизимли ташкил этиб, ранглар бўйича қимматли экспортбоп қорақўл қўйлар селекциясига алоҳида эътибор қаратиш ва серпушт қорақўл қўйларни ўзаро жуфтлаш орқали жаҳон мўйна бозорлари талабидан келиб чиқиб, қорақўл терининг рақобатбардош турларини яратиш. Бундан кўзланган мақсад эса миллий бойлигимиз бўлган қорақўл терилари доврғини дунёга таратиш ва уларни хориж давлатларига экспорт қилишдир.

Ўз мухбиримиз.

ҒУРУР, ИФТИХОР ТУЙҒУСИ

Алижон ака Солиевни Ѓиждувонда чорва билан шуғулланадиган кишиларнинг деярли барчаси қўли енгил, илмли, қолаверса, хосиятли ветеринария врачлари сифатида яхши билишади.

– Падарибузрукворим Амон ота Солиевнинг касби ҳайдовчилик, онам Ҳожибегим ая дала ишчиси бўлсалар-да томорқага, айниқса хонадон шароитида чорва моллари боқишга эътиборлари баланд бўлган. Шу боис, бизнинг дарсдан бўш вақтлардаги ишимиз томорқа экинлари, чорва молларини парваришlash бўлган, – дейди қаҳрамонимиз. – Ёшликдан чорвага бўлган меҳрнинг меvasи сифатида мен ўрта мактабни тугатгандан сўнг ҳеч иккиланмасдан Самарқанд қишлоқ хўжалик институтида таҳсил олиб, ветеринария врачлари мутахассислигини эгалладим.

Алижон Солиев 1983 йилдан Ѓиждувон туман Давлат ветеринария лабораториясида серология бўлими мудири, туман Давлат ветеринария бўлимида дезотряд, эпизоот отряди бошлиғи, 1991 йилдан ҳозиргача “Сарвари” ветеринария участкаси мудири вазифасида самарали меҳнат қилиб келмоқда.

Таъкидлаш жоизки, мамлакатимизда қишлоқ хўжалиғи соҳасини ривожлантириш, тармоқни комплекс модернизация қилиш ва ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш, замонавий инновацион ишланмалар ва илғор хорижий тажрибаларни амалиётга жорий этиш каби долзарб масалалар ечимига қаратилган ислохотлар ўзининг ижобий натижаларини бермоқда. Ёнг муҳими, бу ислохотларда жонбозлик кўрсатаётганлар меҳнатига яраша рағбатлантириляпти. Али-

жон Солиевнинг кўп йиллик фидокорона меҳнати, озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш ишларига қўшган салмоқли ҳиссаси учун 2017 йилда “Дўстлик” ордени билан тақдирланиши гапимизнинг исботидир.

– Ҳудудимизда чорва моллари ва паррандалар бош сонининг

хўжалиғи ҳайвонлари орасидаги эпизоотик осойишталик ҳамда озиқ-овқат маҳсулотлари хавфсизлигини таъминлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш давлат қўмитаси ташкил этилиши юртимиз чорвачилик соҳасида тарихий воқеа саналади.

– Янгиланган тизим, – дейди Алижон ака, – чорвадорлар зиммасига ветеринария соҳаси ва чорвачиликнинг барча тармоқларини ривожлантириш, наслчилик-селекция ишларини мувофиқлаштириш ҳамда ушбу йўналишлар бўйича мақсадли давлат дастурларини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш, шунингдек, ҳудудимизга ҳайвонларнинг юқумли касалликлари кириб келишидан ҳимоялаш, ҳайвонларни даволаш ва профилактикасининг замонавий усулларини ама-

лиётга жорий этиш масъулиятини юклади.

– Истиклол йилларида халқимиз томонидан ҳамжихатликда босиб ўтилган 28 йиллик шонли йўл барча соҳаларда эришган улкан ютуқларимиз билан ҳаётимизда ўчмас из қолдирди. Айниқса, ўлкамизда амалга оширилган бунёдкорлик ишлари мустақиллик даври тарихи саҳифаларини зарҳал харфлар билан безамокда, – дейди Алижон Солиев шукроналик билан. – Юртимизда амалга ошириляётган изчил ислохотлар самарасининг гувоҳи бўлганлигимдан ҳар бир юртдошимиз қатори менинг қалбимда ҳам ғурур, ифтихор туйғулари жўш уради.

Ўз мухбиримиз.



қўпайишини таъминлаш, ветеринария назоратини кучайтириш ва ветеринария сервис сифатини ошириш, ҳайвонларнинг соғлигини ҳимоя қилиш бўйича самарали ишларни ташкил этиш, эпизоотик осойишталик ва озиқ-овқат маҳсулотлари хавфсизлигини таъминлаш борасида кенг қўламли ишларни амалга оширмоқдамиз, – дейди тажрибали ветеринар. – Шу билан бирга, чорва молларининг наслини яхшилаш ишларига ҳам алоҳида эътибор қаратяпмиз.

Дарҳақиқат, мамлакатимизда наслчилик-селекция ишларини юритишнинг илмий асосланган инновацион услубларини жорий этиш, сунъий уруғлантириш ишларини тизимли ташкил этиш, қишлоқ

Қўрғонтепалик ГУЛЛОЛА

Юртимизнинг гуллаб-яшнаб, ривожланиб боришида шижоатли тadbиркор хотин-қизларнинг ҳам алоҳида ўрни бор. Андижон вилоятининг Қўрғонтепа тумани аграр соҳасида ҳам шундай аёллар меҳнат қияпти, уларнинг фаолиятини республикаимизнинг кўплаб соҳа вакилларига ўрнак қилиб кўрсатсак арзийди.



– Туманимизнинг 21652,33 гектар экин майдонида 888 нафар фермер хўжалиги жойлашган, – дейди туман Қишлоқ хўжалиги бўлими бош мутахассиси Улуғбек Шералиев. – Йиллар давомида давлатимиз томонидан яратилган қулайликлардан фойдаланган ҳолда 205 та пахта-ғалла йўналишида меҳнат қилаётган хўжаликдан 24 таси кўптармоқли хўжалик мақомига эга бўлди. Ҳозирги кунда қолган фермерлар ҳам ўз дастурларини туман ҳокимлигига тақдим қилишмоқда. Мақсад хўжалик иқтисодиётини мустаҳкамлаш баробарида, экин майдонларига ўз вақтида самарали ишлов бериш. Туманимизда астойдил меҳнат қилиб, юқори натижаларга эришиб келаётган хўжаликлар талайгина. “Исакова Одинахон файзи” кўптармоқли фермер хўжалиги шулардан бири. Хўжалик раҳбари Гуллолаҳон Жўраева билан учрашиб, ютуқлари ҳақида суҳбатлашсангиз, яхши бўларди.

Биз Улуғбек билан кўҳна Дардок қишлоғи томон йўлга чиқдик. Қўрғонтепа Андижон вилоятининг қўшни Қирғизистон Республикаси билан чегарадош туманларидан бири. Кейинги йилларда давлатимизнинг ободончилик ва бунёдкорлик ишларига алоҳида эътибор қаратиши натижасида қишлоқларимиз ҳам шаҳарлардан қилинмайдиган даражага етди.

Гуллола бизни қишлоқ марказидаги бино, тўқувчилик цехи томон бошлади. Бино жуда салобатли бўлиб, унда ганчкорлик, ўймакорлик ва наққошлик санъати намуналари кўзга ташланарди.

– Бу бино 1985 йилларда қуриб фойдаланишга топширилган бўлиб аввал умумий овқатланиш биноси бўлган, кейин Қишлоқ фуқаролар йиғини идораси вазиносини бажарди. 2018 йили хўжалигимиз ихтиёрига ўтгач, тўқувчилик цехига айланди. Ҳақиқатан

ҳам, қўли гул усталарнинг нодир асарлари жамланганини инобатга олиб, уни таъмирлаш жараёнида ўзгартирмасдан реконструкция қилишга қарор қилдик. Натижаси ёмон бўлмади. Кўрган киши хайрат билан томоша қилади.

Хўжалигимиз 2014 йили 53 гектар экин майдонида ўз фаолиятини бошлаган. Ўша пайтда 6 нафар доимий ва 18 нафар мавсумий ишчимиз бор эди. Ҳозирга келиб ер майдонимиз 250 гектарга (шундан 49 гектари яйлов) кенгайди. Фаолиятимизнинг илк йилларидан ортирган даромадимиз ҳисобидан юқори унумли қишлоқ хўжалик техникалари сотиб олишга эътибор қаратдик. Қисқа вақт ичида “Орион-630” ҳайдов трактори, “Класс-Доминатор” комбайни, “Белорус”, МТ-380, қатор орасига ишлов берувчи ва ТТЗ-880 транспорт тракторларини харид қилиб, экин майдонларига ўз вақтида ишлов беришга эришдик. 2016 йилда хўжалигимизда қорамолчилик ва қўйчиликни йўлга қўйдик. Туман раҳбариятига раҳмат, бошлаган ишимизни қўллаб-қувватлаб, 49 гектар яйлов ажратиб берди. Ҳозирги кунга келиб, 280 бош насли қўй ва 18 бош қорамол парваришляпмиз. Бундан ташқари, 2,20 гектарда боғ барпо этганмиз ва 16 гектарда сабзавот маҳсулотлари етиштиряпмиз. Жорий йилда 72 гектарга ғалланинг “Антонимо” ва “Гром” навларини экиб, 42 центнер ўрнига 70 центнердан ҳосил олдик. 127 гектар майдонда пахтанинг “Андижон-36” навини парваришлаб, ҳар гектар майдондан 28 центнер ўрнига 40 центнердан “оқ олтин” олишни аҳд қилганмиз. 2018 йили тўқимачилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш мақсадида, қишлоғимиз марказида жойлашган, деярли қаровсиз ҳолда бўлган ушбу бинони харид

қилдик. Тўғриси айтиш керак, бу соҳа деҳқончилик эмас. Унинг ҳам ўзига яраша сир-синоати, қонун-қондаси бор. Шунинг учун ушбу соҳада кўп йиллик тажрибага эга бўлган малакали мутахассис Озодахон Собировани ишга таклиф қилдик.

– Ушбу соҳада кўп йиллардан буён яқка тартибда фаолият олиб борсам-да, қишлоғимизда бундай цех очилишини тасаввур қилмагандим, – дейди Озодахон. – Бинонинг иккинчи қавати таъмирдан чиққач, замонавий дастгоҳлар олиб келиб ўрнатилди. Қишлоқдан 70 нафар хотин-қизни ишга таклиф қилиб, бичиш-тикиш ишларини ўргата бошладим. Ёшларимизнинг зехни ўткир, қисқа вақт ичида ўз ишларининг устаси бўлиб етишди. Ҳозирги кунда бир ойда 18–20 минг АҚШ долларилек маҳсулотларимизни Россияга экспорт қияпмиз. Яқин кунларда бинонинг биринчи қавати ҳам таъмирдан чиқса, яна 30 нафар ёш қиз доимий иш ўрнига эга бўлади. Бундан ташқари, маҳсулот ишлаб чиқариш кўлами ҳам кенгайди.

– Даромад ҳам меҳнатга яраша бўлса керак? – сўрайман фермердан.

– Албатта. Ўтган йили 4 миллиард 268 миллион сўм соф фойда олишга эришган эдик. Жорий йилда эса 7 миллиард сўм атрофида соф фойда олишни мақсад қилганмиз. Ҳар йили кам таъминланган оилаларга, болалар уйларига, ўрта таълим мактаблари ва мактабгача таълим масканларига ўртача 200 миллион сўмлик ҳомийлик ёрдами кўрсатамиз.

“Ёмғир билан ер кўқарар, дуо билан эл”, дейди халқимиз. Кўплаб инсонларнинг дуосини олиб, халқ қорига яраётган бу аёлнинг шижоатига қойил қолиб, у билан хайрлашдик.

К. АЙИТБОВЕВ.
Ўз мухбиримиз.

ОМИЛКОРЛИК — ОМАД КАЛИТИ

Юртимизда шундай ажойиб инсонлар борки, уларнинг ҳаёт йўллари, қилаётган ишлари ўрناк, пой-қадамлари ибрат. Ҳар бир ютуқлари замиридаги меҳнат эса ақл ва заковатнинг маҳсули. Одамлар ишончи, кўрсатилаётган ҳурмат-эътибор улар учун юксак мукофот.

Чортоқ туманидаги “Уч қаҳрамон” фермер хўжалиги раҳбари Боқижон Алиматов ана шундай ажойиб инсонлар сирасига киради. Юрагидаги шижоат, далага бўлган меҳр уни фермер бўлишга ундади. Бор маҳоратини ишга солиб, агротехника қоидаларига амал қилиб ишлади. Энг асосийси, у одамлар дардига қулоқ солишни билади, диллашиб, тиллашиб, маслаҳат билан ҳаракат қилади.

2018 йили 37 гектар пахта майдонидан 43 центнердан, 65 гектар ғалла майдонидан эса 80 центнердан дон йиғиб олди. 264 тонна дон маҳсулотини давлатга топширган бўлса, 30 тоннадан ортиғини жамоа аъзолари билан баҳам кўрди.

— 15 оила асалари, 70 бош қуёнлар сонини кўпайтириш мақсадида тинимсиз изланыпмиз, — дейди Боқижон. — 40 гектар майдондаги боғимиз қир-адирдан иборат, насосларда сув чиқариб ушбу ерларни парваришламоқдамиз. Ёнғоқ, бодом, анор, олма, олхўри, узум, ўрикдан келаётган даромад ҳам чакки эмас. Келажакда мева қуришти, сақлаш учун цех ташкил этмоқчимиз.

Айни кунларда эса, даладаги момик, оппоқ бўлиб ясанган пахталарни кўриб ҳавас қиласиз.

— Фермер хўжалиги “Уч қаҳрамон” деб номланишининг сабаби нимада, негадир ўзига чорлайди, ажойиб?

— Раҳматилла Ортиқов номли ушбу ҳудудда хўжалик раислари, миришкор деҳқонлар Раҳматилла Ортиқов, Абдували Рахимов, Ҳошимжон Эшонов каби 3 қаҳрамоннинг шараф-шонини эслаб юриш ва улардай фидойи, ўз ишининг устаси бўлишни орзу қилиб, ҳавас билан шу номни танладик.

— Ниятингизга етиб юринг, қалбингиздаги эзгулик, яхшилик ҳамроҳ бўлаверсин.

Тўрақўрғон туманидаги “Абдуллажон Ахмаджонов” номли фермер хўжалиги раҳбари Орифжон Қўчқоровни Наманган вилоятининг илғор фермерларидан бири, десак хато бўлмас. Ҳар йилги пахта ва ғалладан белгиланган режаларни ортиғи билан бажариб келаётган қаҳрамонимиз ушбу йилда 64,4 гектар ер майдонига умид билан чигит қадаган эди. Айни кунда далалардаги оппоқ, лўппи бўлиб очилган пахтазорларга қараб лол қолмай илож йўқ. Чаноғида қолдирмай тераётган теримчиларга ҳавас билан боқасиз. Улар сингари маза қилиб кўшиқ айтиб, этакларни тўлдириб пахта тергингиз келади.

— 76 гектар ғалла майдонидан 75–80 центнердан ҳосил йиғиб олдик. Даромаддан хўжалик аъзолари ҳам хурсанд. 19 гектардагисини уруғликка топширдик, — дейди Орифжон. Улар ҳозир 31 бош насли чет эл молларини рацион асосида парваришламоқда. 100 қути асалари, 50 сотихдан иборат иссиқхонада эса бодринг, помидор,

турли хил кўкатлар алмашлаб экилади.

— Юмушлар қийнаб қўймаптимиз, ҳар қалай, ёш экансиз?

— Қизиқиш, меҳр, ҳалол меҳнат бўлса, Худо баракасини бераверади. Қолаверса, Зоҳиджон акам, Одилжон, Азизбек укаларим ёрдамчи, маслаҳатчи. Бирлари тракторни бошқарса, қолганлари иш юритувчи, сувчи. Аҳиллик, бирдамликда ҳам гап кўп экан.

“Ҳаёт мактабидаги ибрат” деб аталмиш гўзал ибора халқимизга хос фазилат, самимият, қалбдаги кўринмас хаёлий фалсафа.

Ҳорманг, омон бўлинг, меҳнаткаш халқим
Сиз фермерсиз, деҳқонсиз, сиз ифтихорим.
Сизни доим қўллаб турсин Аллоҳим,
Гулласин, яшнасин Ўзбекистоним!

Р. ТОЖАЛИЕВА.



МИКРОБИОЛОГИК БИОЎФИТЛАР – ТУПРОҚ УНУМДОРЛИГИ ВА ЭКИНЛАР ҲОСИЛДОРЛИГИНИ ОШИРАДИ

Ер – бизни боқувчи асосий манба. Шу боис уни асраб-авайлаш буғуннинг муҳим ва долзарб масаласидир. Ерга нисбатан эҳтиёткорлик билан муносабатда бўлсак, унинг унумдорлиги ортиб, юрт обод, халқ бой, фаровон кун кечиради.

Унумдор тупроқ деганда, ўсимликларнинг тупроқда ўсиши учун уларни минерал элементлар ва намлик билан таъминлаш ҳамда бошқа қулай шароитларни сақлаш (тупроқ микроорганизмлари баланси, механик таркиби, физик-кимёвий шакллари ва бошқалар) кабилар тушунилади.

Тупроқ унумдорлигини оширишда тупроқ микроорганизмларининг ўрни бекиёс. Зеро, тупроқнинг унумдорлиги айнан микроорганизмлар миқдори ва хилма-хилигига боғлиқлиги аллақачон ўз исботини топган.

Соғлом, унумдор тупроқнинг ҳар бир граммида 5 миллиардан ортиқ бактериялар бор. Бир гектар майдондан олинган соғлом тупроқнинг 25 см қатламидаги микроорганизмларнинг бир массаси 3–5 тонна ташкил этиши мумкин.

Микроорганизмлар туфайли тупроқ ўзининг тирик тизимини ҳосил қилади. Улар тупроқ унумдорлигини тикланишини таъминлайди, гумус пайдо бўлишида иштирок этади, ҳатто минералларни парчалаб, Менделев жадвалидаги барча элементларни ўсимликлар учун етказиб беради. Яна озиқ муҳитини тайёрлаб, уни тупроқ эритмасидан илдиз тизимига ўтказиши, тупроқ таркибидаги фойдали микрофлора ва фауна қайта ишлайди.

Ўсимлик микроорганизмларсиз яхши ривожлана олмайди. Бошқача айтганда, тупроқ микрофлорасини тикламасдан, унинг унумдорлигини ошириб бўлмайди. Шу сабабли, қишлоқ хўжалиги экинларини етиштириш технологиясида асосий эътиборни фойдали тупроқ микрофлорасига ва фаунасига қаратиш зарур.

Кўплаб агроном ва олимлар кимёвий препаратларни қўлламасдан туриб, замонавий маҳсулдор хўжалик юритиш қийин дейишади. Аслида эса ундай эмас. Ҳозирги кунда дунёда аграр соҳани ривожлантириш концепцияси қайтадан кўриб чиқилмоқда ва аста-секин қишлоқ хўжалигини техногенли усуллар билан бошқаришда, деҳқончиликда биологизацияга, яъни янги биотехнологияларни фаол қўллашга ўтилмоқда.

Сўнгги йилларда 50 та ривожланган давлатда, жумладан, АҚШ, Канада, Германия, Голландия, Япония, Франция, Корея, Ҳиндистон, Пекистон, Бразилия, Хитой, Россияда қишлоқ хўжалиги соҳасида ЭМ-технология – фойдали микроорганизмларни қўллаш туфайли кам маблағ сарфлаб юқори фойда келтирувчи технология қўлланилмоқда.

ЭМ-технологиянинг мақсади – тупроқда фойдали микрофлорани ривожланиши учун оптимал шароит яратиш, қўлланиладиган ўғитларнинг фойдали ҳаракат миқдорини ҳамда қишлоқ хўжалиги экинларининг ҳосилдорлигини ошириш, патоген микрофлорани ривожланишини тўхтатиш ва тупроқни, ўсимликларни соғломлаштиришдан иборат. Минерал ўғитлар органик ўғитлар билан биргаликда кимёвий пестицидлар ўрнига биопестицидлар ва биоинсектицидлар қўлланилмоқда. Натижада маҳсулот экологик тоза, одамлар учун

фойдали ва мутлоқо зарарсиз бўлиб етилмоқда.

Тупроқ унумдорлиги ва қишлоқ хўжалиги экинлари ҳосилдорлигини ошириш учун ЎЗР ФА Микробиология институти Тупроқ микробиология ва биотехнология лабораториясида ЭМ-технология сериясидаги янги FOSSTIM-1, FOSSTIM-3 бактериал ўғитлар, RIZOKOM-1 ва RIZOKOM-2 комплекс таъсир этувчи биопрепаратлар яратилган. Биоўғитлар таркибига кирувчи фойдали бактериялар уруғларни экишдан олдин ишлов бериш пайтида қўлланилади. Уруғ билан бирга бактериялар тупроққа тушиб, у ерда ривожланади. Ўзидан антибиотик моддаларни ажратиб, касалликлар чакирувчи патоген микрофлорани ўстирмайди ва илдиз тизими ривожланишини таъминлайди. Шу сабабли уларни биофунгицидлар сифатида ҳам ишлатиш мумкин.

Лабораторияда RIZOKOM сериясидаги биопрепаратлар ҳам яратилди. Улар тупроқнинг шўрланишини пасайтиради, унумдорлигини оширади. Бактериал ўғитлар ва биопрепаратлар тупроққа уруғлар орқали солинганда, ерда гумус таркибини оширади ҳамда озиқ элементларнинг айланишида иштирок этадиган фойдали тупроқ микроорганизмлари ривожланиши учун қулай шароит яратади.

Қишлоқ хўжалиги экинларини барглари орқали озиқлантиришга мўлжалланган яшил микросувўтлар асосида ишловчи SERHOSIL биопрепаратини, бемалол, олимларимизнинг сўнгги йиллардаги изланишларининг яхши самараси дейиш мумкин. Бу биопрепаратни вегетация даврида 2–3 марта барглари орқали озиқлантиришда қўллаш, минерал ўғитлардан фойдаланишни 25–30 фоизга камайтиради, тупроқ юза қатламида микросувўтлари яшил ғўбор ҳосил қилиши эвазига сўғориладиган сув миқдори тежалаяди. Микросувўтлар гўнгли ўғитларга нисбатан тупроқда тезроқ парчаланаяди ва ерни бегона ўтлар уруғлари, зарарли ҳашоратлар личинкалари, фито-патоген замбуруғлар споралари билан ифлослантирмайди. Янги биоўғитларнинг эътиборли жиҳати, уларнинг инсонлар, ҳайвонлар, тупроқдаги тирик организмлар ва атроф-муҳит учун мутлоқо зарарсиз эканлигидир.

Ҳозирги кунда, бизнинг тупроғимизда зарур макроэлементлар – азот, фосфор ва калийнинг 50–80 фоизи ўсимликлар ўзлаштира олмайдиган шаклда. Фермерлар буни ҳисобга олмасдан, ерга селитра, карбамид, аммофос, гўн ва бошқаларни меъёрсиз солишади. Лекин, ўсимликлар булар билан эмас, макро ва микроэлементлар билангина озиқланади. Қуйидаги 17 та озиқ элементларсиз ўсимлик ўса олмайди: фосфор, калий, кальций, магний, марганец, олтингургурт, бор, рух, мис, темир, молибден, кобальт, селен, углеводород, кислород, водород ва азот. Тупроқда ушбу элементлардан бирортаси етишмаса, ўсимликнинг ҳосилдорлиги бирданига пасаяди.

Тупроқ микробиологларининг асосий вазифаси – ерда ушбу барча озиқ макро-микроэлементларнинг бўлишини таъминлаш. Хўш, буни қандай амалга ошириш мумкин?

Бу жуда ҳам оддий бўлиб, етмаётган органик ва минерал ўғитлар миқдорини тупроққа солиш ва зарур микроорганизмларни бериш лозим. Шу йўл билан биз ўсимликларни қўшимча ҳаражатларсиз ва ҳаракатларсиз озиқлантира оламиз.

Бугунги кунда, биотехнология ва унга ҳамроҳлик қилаётган ЭМ-технологияга қисқа вақт ичида бутун атроф-муҳитни соғайтиришга ва глобал ҳисобланган ҳайвонлар, ўсимликлар генотипини ва одамларни сақлаб қолтиш муаммосини ҳал этишга қодир. Шу сабабли, босқичма-босқич деҳқончиликда биологизацияга ўтиш, яъни фаол янги биотехнологияларни қўллаш муҳимдир.

Республикамызда 6 та миллий ва 1 та халқаро

ШЎРЛАНГАН ТУПРОҚЛАРДА БЎҒДОЙДА САМАРАДОРЛИК



Назорат, NPK



Таъриба - NPK + RIZOKOM-2 + SERHOSIL

ЭКОЛОГИК СОҒ ЯНГИ АВЛОД БИОЎҒИТЛАРИ



ЕРГА ҚУВВАТ, ДЕҲҚОНГА ДАРОМАД БЕРАДИ!





СОҒЛОМ ТУПРОҚ! СОҒЛОМ ҲОСИЛ! СОҒЛОМ ҲАЁТ!



Тупроқ унумдорлиги ва қишлоқ хўжалиги маҳсулдорлигини ошириш учун Ўзбекистон Фанлар академияси Микробиология институти мутахассислари томонидан қишлоқ хўжалиги экинларини етиштиришнинг янги ресурстежовчи биоагротехнологияси яратилган



Биз экологик фикрлаймиз:

- қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини тупроққа, ўсимликларга ва атроф-муҳитга зарарсиз етиштирамиз;
- табиат билан ҳамнафас ишлайдиган инновацион биотехнологиялардан фойдаланамиз.

Биз тупроқ саломатлигидан бошлаймиз:

- тупроқ ва суғориладиган сувни ташхис қилиб, ҳар бир далага индивидуал ёндашув қўллаймиз;
- тупроққа минимал ишлов берамиз;
- ортиқча ўғит беришни камайтирамиз;
- суғориладиган сувни рационалсиз ишлатилишига йўл қўймаймиз, сувни сарфини камайтирамиз;
- кимёвий фунгицидларнинг ишлатилишига йўл қўймаймиз.

Биз фермерлар муаммоларини ҳал қиламиз:

- тупроқларнинг табиий унумдорлигини қайта тиклаймиз ва оширамиз;
- ўсимликларни касалликлардан ва ҳашаротлардан қутқарамиз;
- қишлоқ хўжалиги экинларига иммунитет ҳосил қилишига ва ноқулай тупроқ ва об-ҳаво шароитларига (қурғоқчилик, дўл, шўрланиш, совуқ уриш, сел, шўр ва чанг бўронлар) чидамли бўлишига ёрдам берамиз.

Биз биотехнологик ривожланишни сезиларли қиламиз:

- яратилган инновацион биоагротехнологиялар фермерларга қуйидагиларда ёрдам беради:
- кам ресурс ишлатиб, кўп миқдорда ва экологик тоза ҳосил етиштиришга;
- қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг самарадорлигини ва рентабеллигини оширишга.

Агар Сиз тупроқ унумдорлигини, маҳсулотингизни сифати ва ҳажмини яхшилашни янги усулни қидирган бўлсангиз, Сиз уни топдингиз!

Биз билан ҳозироқ боғланинг:

**JV LLC «GreenBioTech» +998(78) 113-13-31
greenbio.technology@mail.ru www.greenbio.technology**

лойиҳалар доирасида шўрланмаган ҳамда шўрланган, фосфорланган, деградацияга учраган тупроқларда техник (ғўза, қанд лавлаги), донли (кузги буғдой), сабзавот, полиз ва картошка экинларини етиштириш учун экологик зарарсиз, энергия ва ресурстежамкор, иқтисодий самарадор янги биотехнологиялар яратилди. Улар 3 та инновацион лойиҳа доирасида аграр соҳага алоқадор илмий текшириш институтларида, шунингдек, Қорақалпоғистон Республикаси, Тошкент, Сирдарё, Қашқадарё, Хоразм вилоятлари фермер хўжалиқларининг пахта далаларида қўлланилди ва ишлаб чиқариш синовидадан ўтган.

Бугун бемалол айта оламизки, янги биотехнологиялар куйидаги афзалликларга эга:

- уруғларнинг дала шароитида тўлиқ униб чиқиши имкониятини оширади;
- тупроқ микрофлораси ва озиқ элементлари балансини яхшилади;
- тупроқдаги макро ва микро элементларни ўсимликлар ўзлаштирадиган шаклга ўтказди;
- солинадиган ўғитларнинг фойдали ҳаракат миқдорини кўпайтиради;
- сув сарфини камайтиради;
- кимёвий фунгицидларнинг ўрнини босади;
- деградацияга учраган ва шўрланган тупроқларнинг унумдорлигини қайта тиклайди, гумус ҳосил бўлишини жадаллаштиради, тупроқ микробиотасини соғломлаштиради;
- қишлоқ хўжалиги экинларининг касалланишини пасайтириб, касалликларга ва об-ҳаво шароитларига, қурғоқчилик ҳамда совуққа чидамлилигини оширади;
- маҳсулотларнинг ҳосилдорлигини кўпайтириб, сифатини ва сақланувчанлигини яхшилайди.

Масалан, ғўзанинг ҳосилдорлиги 8–10 ц/га, кузги буғдойники 9–14 ц/га, бодрингники 3–4 т/га, картошканики 5,2–5,9 т/га, қанд лавлагиники 45 т/га ошади. Қишлоқ хўжалиги экинларини анъанавий технологиялар билан етиштиришга нисбатан моддий ва меҳнат ресурслари кам сарф қилинади.

Бундан ташқари, қатор хўжалиқларга янги турдаги, жумладан экологик тоза (сабзавот экинларини анъанавий технологиялар билан етиштиришга нисбатан, бир мавсум давомида бодрингларда нитрат-

Шўрланган ерларда экилган пахтага RIZKOM-1 ва SERHOSIL биопрепаратларини қўллашнинг ИҚТИСОДИЙ САМАРАСИ

Кўрсаткичлар	ПСУЕАИТИ Сирдарё илмий-тажриба станцияси (С-6524 нави)		ПСУЕАИТИ Бухоро илмий-тажриба станцияси (Бухоро 8 нави)		Сирдарё вилоят Мирзаобод тумани "Сувчи Мироб даласи" ф/х (Ан-Баяут 2 нави)	
	Анъанавий экилганда назорат $N_{200} P_{180} K_{100}$ га /кг	Тажриба $N_{200} P_{180} K_{100}$ га /кг RIZKOM-1 + SERHOSIL	Анъанавий экилганда назорат $N_{250} P_{140} K_{80}$ га /кг	Тажриба $N_{250} P_{140} K_{80}$ га /кг RIZKOM-1 + SERHOSIL	Анъанавий экилганда назорат $N_{250} P_{140} K_{80}$ га /кг	Тажриба $N_{125} K_{30}$ га /кг RIZKOM-1 + SERHOSIL
Ерни ва уруғни экишга тайёрлаш, экиш вегетация даврида экинларни парвариш-лаш, ўғит бериш ва суғориш харажатлари	2 766 736	2 766 736	2 766 736	2 766 736	2 766 736	2 766 736
Ўғитлар нархи - NPK	814 285	914 285	850 200	850 200	900 200	300 066
Биоўғитлар: RIZKOM-1 ва SERHOSIL	–	140 000	–	140 000	–	140 000
Ўғитларга сарфланган жами харажатлар	914 285	1 054 285	850 200	990 200	900 200	440 066
Умумий харажат	3 681 021	3 821 021	3 616 936	3 756 936	3 666 936	3 206 802
Ҳосилдорлик га/ц	25,5	35,5	28,5	42,4	28,7	39,7
Ҳосил таннархи	3 133 950	4 362 950	3 441 200	5 210 960	3 527 230	4 879 130
Соф фойда	- 547 021	541 929	- 175 736	1 454 024	- 139 706	1 672 328
Фойдалилик даражаси %	–	14,2	–	38,7	–	52,1

лар 10,3 фоиз камайган ва С витамин 2,9 фоиз ошган; картошкада нитратлар 10,6 фоиз камайган, С витамин 1,2 фоиз ва крахмаллиги 2 фоиз ошган) маҳсулотларни ишлаб чиқариш имконини беради.

Энг муҳими, меваларда витаминлар ва каратин миқдорини ошириб, ҳосилнинг пишиш муддатини 10–15 кунга тезлаштиради, ғўза ишлаб чиқариш рентабиллигини 52 фоизга, буғдойникини 45 фоизга, сабзавот экинлариникини ўртача 44–90 фоизга оширади.

Эндиликда яратилган ва амалиётда синовдан ўтган энергия ва ресурстежамкор биотехнологияни саноатда ишлаб чиқариш ва қишлоқ хўжалигида кенг миқёсда жорий қилиш лозим.

Фермерлар биз яратган биоўғитларни ишлатишни хоҳлашмоқда. Инновацион ғоялар, технологиялар ва лойиҳалар 8-республика ярмаркасида фермерлар билан 1,5 млрд. сўмликдан ортиқ хўжалик шартномалари тузилганлиги гапимизга исбот бўла олади.

Биоўғитларни кўплаб ишлаб чиқариш ва жорий қилишга тўсқинлик қилаётган нарсаси – бу ишлаб чиқаришнинг йўқлигидир. Уларнинг саноат асосида ишлаб чиқаришини йўлга қўйиш мамлакатимизда қишлоқ хўжалиги экинларини етиштириш учун янги биотехнологияларни кенг жорий қилиш имконини беради.

Бу борада ўтган йилнинг 14 июль куни Президентимиз томонидан имзоланган "Илмий ва илмий-техникавий фаолият натижаларини тижоратлаштириш самарадорлигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги қарори айни муддао бўлди. Мазкур қарорда илмий-тадқиқот ва олий таълим муассасаларининг илмий ва илмий-техникавий фаолияти натижаларини тижоратлаштиришда мавжуд салоҳиятдан янада тўлиқ фойдаланиш зарурлиги таъкидланган. Давлатимиз томонидан яратиб берилаётган бундай имкониятлардан самарали фойдаланган ҳолда хорижлик ҳамкорлар билан қўшма корхона очилди ва дастлабки қадамлар қўйилди. Келгусида биоўғитларни кўп миқдорда саноат усулида ишлаб чиқариб, деҳқон ва фермерларимизга кенг миқёсда етказиб бериш ниятидамиз.

Гулнора ДЖУМАНИЁЗОВА,
ЎзР ФА Микробиология институти
тупроқ микробиология ва биотехнология
лабораториясининг мудири, биология фанлари
доктори, профессор.

Шўрланган тупроқларда ғўзада САМАРАДОРЛИК



Назорат - NPK анъанавий етиштириш



Тажриба - NPK + Rizkom-1+Serhosil

Жорий йилда Беруний туманидаги “Олғабос” машина-трактор парк ҳудудида жойлашган фермер хўжаликлари давлатга икки минг тоннадан ошириб пахта сотиб, республикамизнинг улкан “оқ олтин” хирмони юксалишига муносиб ҳисса қўшишга аҳд қилишган.

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОНЛИК ДЕҲҚОНЛАРНИНГ ШАШТИ БАЛАНД

* * *

Мазкур ҳудуд Султон Увайс тоғ тизмалари ён бағрида жойлашган бўлиб, ўзлаштирилганига унчалик кўп вақт бўлмади. Ҳудуддаги 12 та фермер хўжалиги пахтачилик, 15 та фермер хўжалиги чорвачилик, 4 та фермер хўжалиги балиқчилик ҳамда паррандачилик билан шуғулланади.

Уларнинг йил бўйи қилган меҳнатлари зое кетмади, далаларда мўл ҳосил жамғарилди. Айни кунларда йғим-терим ишлари авжида.

Терилган пахтанинг харид нархи оширилганлиги, теримчи ва ҳашарчиларга яратилган шарт-шароитлар, уларга терим пуллари кунлик бериб борилаётганлиги ва яратилган бошқа қулайлиги боис шу кунгача давлатга йиллик пахта тайёрлаш режасининг 90 фоизидан ошириб қимматбаҳо саноат хомашёсини сотдилар.

— Чўл шароитида деҳқончилик қилишимизга қарамасдан, ҳар гектардан 23–25 центнердан “оқ олтин” йиғиб-териб олиб, йиллик шартномавий режамизни ортиғи билан уddалаш арафасида турибмиз, — дейди “Олғабос” ММТП раиси Давлатбой Жондирбоев. — Ҳали далаларимизда ҳосил мўл. Давлатга яна 250 тонна пахта сотиб, ялпи хирмонимиз салмоғини 2000 тоннага етказмоқчимиз. “Озод Гулмбаев”, “Нурилом-Амира”, “Зейнал-Усмон”, “Нураддин-Жумагул”, “Ҳазрати уста”, “Юнусбек-Хидирбой” каби фермер хўжаликларимиз давлатга пахта сотиш шартномавий мажбуриятларини ортиғи билан уddалаб, айни кунларда келгуси йил ҳосилига ҳозирлик кўрмоқдалар.

Ҳа, Беруний туманидаги “Олғабос” хўжалигида йғим-терим ишлари якунловчи босқичи терим. Шу боисдан мазкур жамоада пахтани охириги чаноқларигача йғиб териб олиш билан биргаликда 2020 йил ҳосилига ҳам қизгин ҳозирлик кўрилмоқда.

Айни кунларда Элликқалъа туманида ҳам йил бўйи қилинган машаққатли меҳнат эвазига етиштирилган мўл ҳосилни нест-нобуд қилмай йғиб-териб олиш қизгин давом этмоқда.

Тажирибали деҳқонлар яхши билдиларки, куз ҳавосига ишониб бўлмайди. Бугун ҳаво очиқ бўлса, эртага ёғингарчилик бўлиши эҳтимолдан узоқ эмас. Айниқса, мамлакатимизнинг шимолида жойлашган Қорақалпоғистонда бу одатий ҳол.

Тумандаги “Боғёб” МТП ҳудудидаги фермер хўжаликларининг “юки” анча оғир. Ҳар йили 2000 гектарга яқин майдонга чигит қадалиб, эл-юрт хирмонига салкам уч минг тонна қимматбаҳо саноат хомашёси етказиб берилади.

“Боғёб”да асосий тармоқ пахтачилик. Ундан кўрилган фойда фермер хўжаликларини иқтисодий жиҳатдан бақувват жамоаларга айлантirmoқда. Табиатнинг бу йилги инжиқлиқлари — баҳорнинг нисбатан серёғин, ёзнинг ҳаддан ташқари иссиқ келиши, сув тақчиллиги, ҳашаротларнинг хуружига қарамай барча майдонларда режани бемалол қоплайдиган даражада ҳосил тўпланди.

Халқимизда шундай ибратли мақол бор: “Даладагиси эмас хирмондагиси ҳисоб”. Буни яхши билган деҳқонлар йғим-терим ишларини авж олдириб, тобора марра сари яқинлашиб келмоқдалар. “Ободжон Момутов”, “Навой”, “Оқ олтин”, “Эл обод маҳалла” сингари ўнлаб фермер хўжаликлари аллақачон давлатга пахта сотиш шартномавий режасини ортиғи билан уddалаб, бошқаларга ўрнат бўлишди.

Таъкидлаш лозимки, “Боғёб”да чорвачилик тармоқларини, жумладан қорамолчилик, паррандачилик, қўнчилик, балиқчилик тармоқларини ривожлантиришга ҳам алоҳида эътибор қаратилмоқда. Чунончи, Азамат Ражаббоев раҳбарлик қилаётган гўшт

ва сут етиштиришга ихтисослашган фермер хўжалиги қўлга киритаётган ютуқлар бугун кўпчилиكنинг ҳавасини келтиради. Хўжаликда Польша давлатидан келтирилган 50 бош қора-ола зотли қорамол асралмоқда. Жорий йилнинг ўтган даври мобайнида 15 тоннадан зиёд гўшт етиштирилди. Соғин сигирларнинг ҳар бошидан кунига ўртача 10–15 литрдан сут соғиб олиниб, болалар боғчалари, шифохоналарга етказиб берилмоқда.

“Бўстон-страус” фермер хўжалиги паррандачиликдаги янги тармоқ — Африка туяқушларини парваришламоқда. Ҳозирги кунда жамоада 8 бош Африка туяқуши мавжуд. Улар зооветеринария қоидаларига биноан парваришланаётганлиги боис кун сайин вазнигавазн қўшилмоқда. Бу ерда асосан туяқушлар тухуми сотиляпти. Харидорлар уларнинг 1 донасини 300 000 сўмга сотиб олишмоқда.

Фермер хўжалиги раҳбарининг айтишича, бу жониворларининг тухумини сотишдан 20 миллион сўм соф фойда кўрилган. Келгусида уларни гўштга топшириш ҳам режалаштирилган.

Фермер Абдулла Ҳусинов куёнчилик билан шуғулланмоқда. Айни пайтда жамоада 500 бош куён мавжуд. Жорий йилнинг ўтган даврида 4 тонна куён гўшти, 600 дан кўпроқ куён териси сотилди. Хўжаликнинг 20 гектардан кўпроқ майдонига асосан беда, сабзи, лалаги экилган. Ҳозирги кунда улар ҳосили саранжомлаб олинапти.

Ҳа, бугун Қорақалпоғистон Республикасининг қайси ҳудудига борманг, далалар қизгин меҳнат кетаётганлигига гувоҳ бўласиз. Қорақалпоғистонлик деҳқонларнинг ниятларини битта — қишлоқ хўжалигининг барча жабҳаларида юқори натижаларга эришиб, халқимиз турмуши фаровонлигига муносиб ҳисса қўшиш.

Райимбой КАЗАКОВ,
ўз мухбиримиз

**Берувчи қўл олувчи
қўлдан яхшироқдир**
Ҳадиси шариф.

АНОРЧИ ЖЎРАБОЙ БОБО

Ҳаётининг етмишинчи йилида умргузаронлик қилаётган Жўрабой бобо Шералиев Шеробод туманидаги Нуртепа МФЙга қарашли Кампиртепа қишлоғида яшайди. У кишининг кампири Қурбон момо Кенжаева олтмиш саккиз ёшда. Бу оиланинг қурилганига салкам 50 йил бўляпти.


Улар кўп йиллардан бери каттагина томорқаларини боғзорга айлантиришиб, шунинг ортидан рўзғор тебратишади. Боғ асосан анорзордан ташкил топган. Бу оиланинг боғида ҳам бошқа кўпчилик шерободликларникидаги каби “Шеробод анори” деб машҳур бўлган анорлар етиштирилади. Шунинг орқасидан фарзандла-

рини оилали, уйли-жойли қилишди, чол-кампир бир-галикда улўғ умра зиёрати ва муборак ҳаж ибодатини адо этишди.

Уларнинг – биттаси узокроққа, биттаси яқинроққа келин бўлиб тушган иккита қизи бор. Катта қизи Турдихол ўн беш километрча нарида яшаса, кичик қизи Ойнахол ва унинг фарзандлари тўрт-беш ҳовли нарида яшагани учун ота-онасиникига тез-тез чиқиб, ишларига қарашиб туришади.

– Ҳожи бобо, ҳар битта анорни келин-чақдай қилиб қоғоз рўмонга ўраб қўйибсиз, бу ниманинг эҳтиёти?

– Ука, уларни қуёшнинг ўткири ва иссиқ кўзидан тўсмасак, ҳам пўсти, ҳам ичи зарарланиб қолади. Қоғозни ўзимиз оҳисталик билан ўраб, ҳар йили 25 октябрда қоғозларини эҳтиёткорлик билан ечиб оламиз, чунки ўша кунларда



қуёшнинг иссиғи урмайдиган даражада бўлиб қолади. Ана ўшандан сўнг беш-ўн кун ўтказгач, анорларни узишга кунлик ишлайдиган ишчиларни ёллаймиз. Кейин узилган анорларни катта-кичиклигига қараб саралаймиз. Ана шундан сўнггина қутиларга жойлаштирамиз-да, савдомиз тўғри келган харидорга сотиб юборамиз.

– Парваришлаш, дорилаш ишларини қандай қиласиз?

– Албатта, буларсиз яхши анор еийш қийин. Керагида сувини, керагида дорисини берамиз, ортиқча ўсган шохларини олиб ташлаймиз, яна қандай зарурий ишлар бўлса, ўз вақтида кучимиз етганича қиламиз. Кучимиз етмай қолган вақтларда ёрдамчи куч ёллаймиз.



БОҒБОН ШЕРАЛИ АКА

Олтинсой туманидаги Яккатут маҳалласида истиқомат қилувчи Шерали Каримов оиласи ҳам кўп йиллардан бери узумчилик ва боғдорчилик билан шуғулланиб келади. Аввал улар “Гулсора-Дилфуза” фермер хўжалигини тузиб, 4 гектар ерда узум етиштириб келишган бўлса, ўтган йили ҳукуматимизнинг тадбири билан йириклаштириш ўтказилгач, улар янги ташкил қилинган фермер хўжалиги таркибига кирган ҳолда ўша 4 гектар ердаги узумларига янги тузилманинг ижарачи-ишчиси сифатида ишлов беришмоқда.



Шерали ака ўзи яшаётган ҳовлиснинг томорқасида ҳам боғ ташкил қилган. Унда салкам 3 сотих жойда лимонзор, қолган жойларда, узум, анор, олма, ёнғоқ каби бир қанча меваги дарахтлар бор.

Мана шу қилаётган касб-корларининг шарофатидан улар оила ҳамда рўзгорларини тебратишади, уч нафар фарзандлари – икки ўғил, бир қизни тарбиялаб, уйли-жойли қилишди, жорий йилнинг бошида Шерали ака янгамиз билан улўғ умра зиёратига бориб келишди.

– Шерали ака, учала фарзандингиз ҳам ўз оилалари билан пойтахтда яшаса, сизлар янга билан иккалангиз кенг уйда келин-куёвлардай яшаётган экансизларда?! Уй ишлари, боғ ишлари, дала иш-

лари, мол-ҳол ташвишлари сизларни қийнаб қўймаётими?

– Йўқ, қийналмаймиз. Баъзан зарур бўлганда, у-бу ишларда ёрдамга келиб турадиганларимиз бор, Худога шукр. Энди, болаларимиз шаҳарга ўрганди. Майли-да, қаерда бўлишса ҳам, омон бўлишсин, тез-тез келиб туришади. Ўғилларим “Ота, молларни сақлаш қийин бўлиб қолди, ҳаммасини сотиб юборинг”, дейишди. Мен уларга “Болам, ҳажга кетиш учун рўйхатда турибмиз-ку, молларни сотиб юборсам-у, агар навбатимиз келиб қолса, “Мана!” деб, бирданига олтмиш-етмиш миллион сўм пул бероласиларми?!” десам, жим бўлишди. Ҳаётимиз шу, керагида меҳнат қиламиз, керагида роҳатини кўрамиз. Аллоҳ таоло ҳалолдан, беминнатидан айирмасин!

Сўнгсўз: Сурхондарёлик бу икки оилага, улар тимсолида ўз аравасини ўзи тортиб, ҳеч қимга оғирини туширмайдиган, ҳалол ризқ умидида ҳаракат қиладиган барча юртдошларимизга Яратган Парвардигордан омаду муваффақиятлар ато этишини сўраймиз!

Бахтиёр ЭСОНОВ.

ЕТМАК – НОЁБ ЎСИМЛИК

Етмак *Acanthophyllum* авлодига ва *Caryophyllaceae* – Чиннигулдошлар оиласига мансуб кўп йиллик ўт ўсимлик бўлиб, Ўзбекистонда унинг 11 тури учрайди. Бу турларнинг ҳаммаси сапонин сақловчи бўлиб, улардан 2 тури: *A. gypsophiloides* Rgl. ва *A. paniculatum* Rgl. сапонинни миқдор жиҳатдан кўп сақлагани учун халқ хўжалигида катта аҳамиятга эга.

Етмак пояси бир неча, тик ўсувчи, туқсиз, оқш ёки қизғиш рангли бўлиб, бўйи ўртача 80 см. га етади, узун, лекин унча йўғон бўлмаган шохлардан иборат. Илдизи ер остида тик жойлашган бўлиб, ўсимликнинг бўйи экологик шароитга қараб 6 м. гача етади. Барги чиқиқсимон ёки тор ланцетсимон, пояда банд-сиз қарама-қарши жойлашган. Июнь-июль ойларида гуллабди, меваси июль-август ойларида етилади ва у шарсимон кўсакча бўлади. Етмак Тошкент, Жиззах, Самарқанд, Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларидаги тошлоқларда, шағалли ва қуруқ қияларда, қуриб қолган дарёларнинг ўзанида, бўш қолган ерларда ва баъзан чўлларда ўсади.

Ўзбекистонда етмакнинг табиий захиралари нисбатда камайиб кетган. Республикада бу ўсимликни табиий захира-ларидан фойдаланиш ўтган асрнинг 30-йил-ларидан бошланган бўлиб, йилига 90–120 т хомашё тайёрланар эди. Ҳозирги вақтда бу ўсимлик “Ўзбекистон қизил китоби”га киритил-ган. Юқоридагилардан келиб чиқиб, етмакнинг биологик хусусиятларини ўрганиб, унинг экин майдонларини, агротехник усулларини ўрганиб, ундан юқори ҳосил олиш йўлларини аниқлаб, юртимизнинг табиий суғориладиган лалми ерларида кенг плантациялар таш-кил қилиниб, унинг хомашёсига ва ундан тайёрланадиган товарларга ички ва ташқи бозорлардаги конъюнктураси ўрганилиб, бу маҳсулотларни экспорт потенциали йўлга қўйилса, Ўзбекистон иқтисодиёти учун катта ваљюта келтириши мумкин.

Етмакнинг биологик хусусиятларини ўрганишда уни лаборатория шароитида 100 дона уруғини чашка Петрида 3 такрорли қилиб экилди. Уруғларнинг унвчанлиги 86% бўлди. Октябрнинг III декадасида экилган уруғларни унвчанлиги келгуси йил март ойи-нинг охирида уни чиқа бошлади ва апрель ойининг ўрталарида (14–18.IV) ўртача 36,3% уруғ униб чиққанлиги қайд этилди. Кузда экилган уруғлар эрта баҳоргача уруғ терилгандан кейинги тиним даврини ўтиб, февраль-март ойларида ерни намгарчилиги ва ҳаво ҳароратини мўътдадил кўтарилиши туфайли уруғлар таркибидаги муртак қисмида ўсиш бошланади.

Кузатишлардан маълум бўлишича, етмакнинг ер устки қисми биринчи вегетация даврида еркин ўсиши кузатилади ва ноябрь ойида совуқ кунлар бошланиши билан у қуриди. Вегетация даврида унинг бўйи ўртача 13 см ўсганлиги (9–17 см) қайд этилди. Бир йиллик ўсимликларининг илдизи 17–29 см узунликда бўлиб, 11 г. дан 46 г. гача, ўртача 28,5 г. ни ташкил этди.

Бир йиллик ўсимликлар 36 та орасида 7 та ўсимлик гуллаб кичик мевалар ҳосил қилди. Етмак уруғи март ойининг охирида ўртача 100 дона 3 қайтарилишда экилиб 1–7 тагача уруғлар униб чиқди, уларнинг баъзилари 3 та ўсимлик вегетация даврини ўтказди, лекин улар гуллашга улгурмади.

Етмакни вегетация тугайдан кейин ноябрь ойидан 15 февралгача йиғиш вақти белгиланади. Белгиланган жойдан бор ўсимликларни 50–55% илдизлари кав-лаб олиниб, 45–50% қайта кўпайиш учун қолдирилади. 5–7 йилдан сўнггина бу ердан қайта маҳсулот тайёрлаш мумкин. Етмак ўсимлигининг илдизи мазкур майдондаги ўсимликларнинг турлари, тарқалиши, миқдорида қараб, илдизи белкурак, кетмон, кирка, агар ўсимликлар кўп бўлса трактор билан қовлаб олинади. Халқ хўжалигида етмакнинг тозаланмаган илдизи ҳамда пробка қисмидан тозаланган илдизи ишла-



тилади. Тозаланмаган илдиз, қовлаб олин-ган илдизни ғарам қилиб, шахмат усулида тахлаб, орасидан тўрт томонидан шамол ўтиб турадиган қилиб, устини қамиш билан ёпиб қўйилади. Илдизлар тез қуришини таъ-минлаш учун қайта-қайта ғарам қилинади ва айни вақтда илдизларни бир-бирига уриб, тупроқлардан тозаланилади. Қуриган илдизларни пресслаб, тойланади, сўнггра сим билан боғлаб, сақлагич оморларига жўнатилади. Калта, ингичка, қийшиқ, кав-лаётганда синган илдизлар ажратиб олиб, очиқ ҳавода қурилади. Бу иккинчи навли хомашё маҳсулоти ҳисобланади. Алоҳида ажратиб оолинган йўғон ва вертикал илдиз-лар бир неча кун салқин жойда сўлитулади, пробкалари бўлса тозаланилади ва очиқ ҳавода қурилади. Қуриган илдиз син-чиклаб қайта кўздан кечирилади. Бундай илдизлар қайта тозаланган илдиз деб ата-лади. Бундай маҳсулотни устки томони оч сарғиш бўлиб, юқори баҳоланади.

Тайёр маҳсулот тозаланган ва тоза-ланмаган илдизлардан иборат. Илдиз

бўлаклари ҳар хил узунликда, цилиндрси-мон, йўғонлиги 4,0–4,5 мм ва ундан ошиқ бўлади. Тозаланмаган илдизларнинг устки томони бир оз буришган, тозаланган илдиз-ларнинг устки томони эса оч сарғишдан, сарғишроқ рангда бўлади. Маҳсулотнинг ичи оқ, бир оз сарғиш рангли ва сертола-ли. Маҳсулот ҳидсиз бўлиб, қисман тахир буриштирувчи мазага эга.

Тайёр маҳсулотнинг намлиги 14 фоиздан ошмаслиги лозим. Тозаланмаган маҳсулот учун кул 8%, 10 фоизли хлорид кислотата эримайдиган кул 2,5% органик аралаш-малар 1% ва минерал аралашмалар 1% ошмаслиги лозим. Тозаланган маҳсулот учун умумий кул 6%, 10 фоизли хлорид кис-лотада эримайдиган кул 1 фоиздан, пробка қисмидан яхши тозаланмаган илдизлар 1,5%, синдириб қўрилганда ичи оқ, бир оз сарғиш рангли илдизлар 15%, органик ара-лашмалар 0,5%, минерал аралашмалар 0,5 фоиздан ошиқ бўлмаслиги керак. Қирқилган, тозаланмаган маҳсулот учун синдириб қўрилганда оқ сарғиш рангли қисмлар 4%, 10 мм. дан ошиқ бўлган бўлақчалар 5%, тешигини диаметри 0,5%, органик аралаш-малар 1 фоиздан, минерал аралашмалар 0,5 фоиздан ошиқ бўлмаслиги лозим.

Қирқилган тозаланган маҳсулот учун: устки томонидан кўнғирроқ оқ ранга ай-ланган бўлақчалар 15%, пробка қисмидан яхши тозаланмаган бўлақчалар 3%, 6 мм. дан катта бўлмаган бўлақчалар 10%, теши-нинг диаметри 1 мм. ли элакдан ўтадиган қисмлар 2 фоиздан ошиқ бўлмаслиги лозим.

Етмак илдизиди 22,5–30,0% тритер-пен сапонинларнинг гемолитик индекси 1:5000 ва бошқа органик ва аорганик моддалар учрайди. Сапонинлар табиатда кенг тарқалган бўлиб, бошқа гликозидлар сингари ўсимликларнинг ер остки орган-лари тўқималаридаги ҳужайра ширасида эриган ҳолда учрайди. Сапонинларнинг сувдаги эритмаси чайқатилганда турғун кўпик ҳосил қилади (лотинча саро – совун сўзидан олинган). Сапонинлар ферментлар ёки суюлтирилган кислоталар таъсирида гидролизланиб, моносахаридлар аралаш-масига ҳамда агликон-сапогенинларга парчланади. Сапонинлар оқ рангли аморф бирикма, сапогенинлар эса кристал модда. Улар сувда, суюлтирилган этил (60–70%) ва метил спиртларда яхши эрийди. 90 фоизли этил спиртида эса фақат қайнатилгандагина эриб, совутилганда қайта чўқади. Сапо-нинлар эфир, хлороформ ва бошқа органик эритувчиларда эримайди. Уларнинг агликон-лари – сапогенинлар, аксинча турли органик эритувчиларда яхши эрийди. Сапонинлар феноллар ва стероид спиртлар билан молекулар бирикма беради. Ҳосил бўлган бирикмалар сувда ва спиртта ёмон эригани сабабли, сапонинларни ўсимликдан ажра-

тиб олишда ва улар миқдорини аниқлашда шу реакциялардан фойдаланилади. Стероид спиртларга кирадиган холестерин сапонинлар аниқлаш усуллари ҳам унинг сапонинлар билан эримайдиган молекуллар бирикма ҳосил қилишга асосланган. Сапонинлар холестерин билан бирикканда биологик фаоллигини йўқотади. Сапонинлар фаол биологик бирикмадир. Таркибида сапонин бўлган ўсимликлар порошогининг чанги бурун ва томоқнинг шиллиқ қаватларини кичиштириб, йўталтиради ҳамда аксиртиради. Улар истеъмол қилинганда ички секреция безларининг суюқлик ажратиш қобилияти кучаяди. Қон эритроцитларини эритиш (гемолиз қилиш) сапонинларнинг энг муҳим ва ўзига хос хусусиятларидан биридир. Шунинг учун сапонин эритмасини венага юбориш мумкин эмас. Акс ҳолда эритроцитларни эритиб юбориши мумкин (гемолитик захар). Истеъмол қилинган баъзи сапонинлар кучли захар сифатида таъсир қилиши мумкин. Захарли сапонинлар сапо-

токсинлар деб аталади.

Сапонинлар инсон организмдаги безларнинг суюқлик ажратиш қобилиятини кучайтиради, сўлак ва тер ажралишини оширади. Шунинг учун сапонинлар сақловчи маҳсулотлар тиббиётда балғам кўчирувчи ва сийдик ҳайдовчи ҳамда тинчлантирувчи, организм тонусини кўзгатувчи восита сифатида ва бошқа касалликларда ишлатилади. Стероид сапонинлардан стероидгармонлар синтез қилишда арзон маҳсулот сифатида фойдаланилади. Тоза сапонин баъзи бруцеллез ва куйдиргига қарши ишлатиладиган вакциналарни тайёрлашда ҳам қўлланилади. Сапонинлар озиқ-овқат саноатида нишолда, ҳолва, лимонад каби маҳсулотларни ишлаб чиқаришда, ўт ўчиришда, металлургия саноатида, енгил саноатда нафис газламаларни ювишда ва бошқа саноат тармоқларида кенг қўлланилади.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда куйидаги хулосаларга келиш мумкин:

Етмак ўсимлигини Ўзбекистонда табиий

суғориладиган тоғолди ва адир зоналарида экин майдонларини ташкил этиш ҳамда яқин келажакда бу хомашё асосида тайёрланадиган озиқ-овқат ва дори воситаларини импорт қилинадиган товарларни Ўзбекистонда маҳаллийлаштириш ва экспорт потенциали оширилса, Республика иқтисодиётига катта фойда келтириши мумкин.

Ўзбекистонда етмакнинг хомашё базаси яратилса уни асосида бир қанча йўналишдаги дори воситаларининг ва озиқ-овқат маҳсулотларининг функционал ассортиментлари яратилиши мумкин ва бу тадбирий чоралар республикада фармацевтика, озиқ-овқат, металлургия ва бошқа саноатларни ривожлантиришга ва уларни экспорт потенциаллини ошишига катта имконият яратилади.

С.САЛИХОВ, б.ф.д., профессор,

С.ШАРИПОВ, т.ф.н., доцент (ТошДАУ).

АДАБИЁТЛАР

1. Камбулин Н.А. Распространение сапониносодержащих растений во флоре Средней Азии. Сб. научных сотрудников Таш. Гос. мед. ин-та. – Ташкент, 1962. – С. 36–42.
2. Сагатов С.С. Сапониносные растения Узбекистана. – Ташкент: “Фан”, 1966. – С. 18–22.
3. Халматов Х.Х., Касимов А.И. Доривор ўсимликлар. – Тошкент, 1999. – Б. 74–75.
4. Флора Узбекистана. – Ташкент: Изд-во АН УЗССР, 1953. – Том II.
5. Шретер А.И. и др. Предварительные итоги поисков сапониносодержащих растений во флоре СССР // “Растительные ресурсы”. – Москва, 1966. – Т. II, вып. 1. – С. 18–24.
6. Мотхин И.Н. Туркестанский мыльный корень. – Ташкент: “Фан”, 1963. – С. 8–10.

ЎЎТ: 633.511:631.531

ИЗЛАНИШ ВА САМАРА

РАЙОНЛАШГАН С-8290 ҒЎЗА НАВИ

Бугунги кунда жаҳонда ишлаб чиқаришнинг замонавий талабларига жавоб берадиган, серҳосил, тола сифати юқори, турли касалликларга бардошли навларни яратиш, наводорлигини оширишга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Мамлакатимиз мустақилликка эришгач, пахтачилик соҳасида олиб борилган кенг қамровли ислохотлар асосида амалга оширилган дастурий чора-тадбирлар ғўзанинг тезпишар, ҳосилдор, юқори тола чиқими ва сифатига эга, касалликларга бардошли, тупроқ-иқлим шароитларига мос янги навлар яратилиши натижасида пахта ҳосилдорлигини оширишга эришилмоқда.

Шундай навлардан бири бўлган Ғўзанинг ўрта толали тезпишар С-8290 нави собиқ Ўзбекистон Ғўза селекцияси ва уруғчилиги илмий-тадқиқот институтида (ҳозирги Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти) трансгрессив селекция услубидан фойдаланиб (Л-75 х Л-158) х С-6530 дурагай комбинациясидан олинган ўсимликлар авлодларида кўп маротаба яқка танлов ўтказиш йўли билан яратилган. Нав Давлат нав синови 2009 йилда топширилган. Нав муаллифлари (Р.Г.Ким, А.Б.Амантурдиев, Я.А.Бабаев, М.С.Мирахмедов ва бошқалар).

С-8290 ғўза нави 2013 йилдан Фарғона вилояти бўйича истиқболли деб топилган. 2017 йилда навнинг экин майдонлари 8,9 минг гектар, 2018 йилда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 15 сентябрдаги “Қишлоқ хўжалиги экинларини оқилонга жойлаштириш чора-тадбирлари ва қишлоқ хўжалик маҳсулотлари етиштиришнинг прогноз ҳажмлари тўғрисида”ги қарорига мувофиқ

2018 йил ҳосили учун 16400 гектар майдонга экилди.

Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг 2018 йил 29 декабрдаги “Қишлоқ хўжалиги экинлари навларини синаш марказининг 2018 йил 24 декабрдаги 40-сонли қарорини тасдиқлаш тўғрисида”ги 125-сонли буйруғига асосан С-8290 нави 2019 йилдан Фарғона вилояти бўйича Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилди. Тезпишар, серҳосил, тола чиқими ва сифати юқори С-8290 ғўза нави Интеллектуал мулк агентлигининг патенти олинган (№ NAP 00107).

С-8290 ғўза навининг морфо-хўжалик тавсифлари. Ўсув даври 115-120 кун. Тупи конуссимон шаклда, ўсимлик баландлиги 90-100 см, ҳосил шохлари 1-тип, пояси яшил рангда. Биринчи ҳосил шохи 5-6-бўғинда жойлашган, 1-2 та моноподиал шохга эга. Барглари ўртача катталиқда, 3-5 бўлакли, яшил рангда, тукланган. Қўсаги йирик (6.0-6.5 г.), думалоқ шаклда, тумшукчали, 4-5 чанокли. Чигити йирик, кулранг, 1000 дона чигит вазни 125-130 г. Тола чиқими 36,5-37,0%, тола узунлиги 33,0-33,5 мм, тола пишиқлиги 4,4-4,6 г.с., тола майинлиги 5800-6000, нисбий узилиш кучи 26,5-27,5 г.с./текс, тола сифати V тип, микронейри 4,6-4,7. Оптимал агротехника шароитларида “С-8290” ғўза нави 42,0-43,0 ц/га ҳосил беради.

2012-2018 йиллар давомида ғўзанинг “С-8290” нави Фарғона вилоятида жами 30 минг гектардан ортқ майдонда экилган. 2017 ҳосил йилида етиштирилган ҳосилдан олинган иқтисодий самарадорлик кўрсаткичлари куйидаги жадвалда келтирилган.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил

Фарғона вилоятида етиштирилган С-8290 ғўза навининг иқтисодий самарадорлиги, (2017 йил)

Саноат нави	Пахта хомашёсининг саноат навлари бўйича нархи					
	“Наманган-77” ғўза нави			С-8290 ғўза нави		
	Жамға-рилган ҳосил, минг, т	1 т пахта хомашёси харид нар-хи, сўм	Пахта хом-ашёсининг жами нархи, минг сўм	Жамға-рилган ҳосил, минг, т	1 т пахта хомашёси харид нар-хи, сўм	Пахта хом-ашёсининг жами нархи, минг сўм
1	40677	1875962	76308492,7	21289	1875962	39 937 347,9
2	6255	1718435	10748810,9	2195	1718435	3 771 964,8
3	9578	1373502	13155399,0	2971	1373502	4 080 673,5
4	6788	963617	6541029,9	2087	963617	2 011 068,0
5	5203	506190	5013697,5	2438	506190	1 234 091,2
Жами	68502	-	111767430	30980	-	51 035 145,4
1 га даги нарх						
ц/га	22,3	1631617	3638506	33,2	1647358	5469229
Иқтисодий самарадорлик						
1 га учун: 5469229 - 3638506 = 1830723 сўм						
Умум. майд.нисбатан: 1830723 x 9325 = 17071491975 сўм					9325 – экилган майдон, га	
Фан улуши, 40% = 6828596790 сўм.						

2 декабрдаги “2019 йилда ғўзани навлари бўйича жойлаштириш ва пахта хомашёсини етиштиришнинг прогноз ҳажмлари тўғрисида”ги 1037-сонли қарорига мувофиқ, 2019 йил ҳосили учун ушбу нав Фарғона вилоятида 31,5 минг гектар майдонга экилди.

С-8290 ғўза нави тезпишарлиги ва кўсаклар очилиш суръати юқори бўлганлиги сабабли юқори сифатли ҳосилни эрта териб олиш ва кузги бошоқли дон экинларини ўз муддатида кечиктирмай экиш имкониятини бериши, ҳар иккала экиндан иқтисодий манфаатдорликка эга бўлишни таъминлаши фермер хўжаликларида жуда қўл келмоқда.

А.АМАНТУРДИЕВ,
қ.х.ф.д.,

М.МИРАХМЕДОВ,
б.ф.н.,

Я.БАБАЕВ, қ.х.ф.н.,
К.МИРЗОЁҚУБОВ,

мустақил тадқиқотчи,
Б.НОРОВ,

таъин докторант,
Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш

агротехнологиялари ИТИ.


ЯНГИ НАШРЛАР

ДАВР ТАЛАБИГА МОНАН ДАРСЛИК

Иқтисодиётда кузатилаётган жадал ўзгаришлар, вужудга келган сув танқислиги шароитида улардан фойдаланишни режалаштириш, тупроқ унумдорлигини ошириш, ўсимлик маҳсулотларини етиштириш, ҳудуднинг экологик-мелиоратив ҳолатини яқин ва узоқ келажакда барқарорлигини таъминлашда мумтоз, замонавий, илғор технологик ечим, агро-мелиоратив, агро-техник тадбирларнинг назарий ва амалий асосларини яхши биладиган, кенг ишлаб чиқариш амалиётида қўллашга қодир етук мутахассислар тайёрлаш ўта муҳим сиёсий, ижтимоий-иқтисодий муаммолар туркумига киради. Шу боис, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 24 майдаги “Қишлоқ ва сув хўжалиги соҳалари учун муҳандис-техник кадрлар тайёрлаш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги қарори асосини таъминлаш доирасида қ.х.ф.д., профессор О.Рамазонов ва қ.х.ф.н., доцент С.Буриевлар томонидан тайёрланган “Тупроқшунослик ва деҳқончилик” (ўзбек ва рус тилида) дарслиги замонавий ўқув-услубий китоблар туркумига киради.

Унда тупроқ ҳосил бўлиш жараёни, тарқалиш тартиби ва қонуниятлари, хоссаларининг моҳияти ва миқдорий кўрсаткичлари, мелиоратив ҳолатини

ифодаловчи белгилари (шўрланиш, шўртобланиш, емирилиш ва ҳ.к.), ишлаб чиқариш қобилияти, иқтисодий қийматини баҳолашга оид мумтоз ва замонавий ёндашишлар ёритилган (1-қисм). Суғориладиган деҳқончиликни юритиш қишлоқ хўжалик маҳсулотлари етиштиришда қўлланиладиган агротехнологик тадбирларнинг моҳияти, таркиби ва қўллаш тартиби (2-қисм); техник, ғалла, донли-дуккакли, илдизмевали ўсимликларни умумий тавсифи, биологияси, етиштириш технологиялари (3-қисм); республика ҳудудида ажратилган (мавжуд) тупроқ иқлим минтақаларда (шимойий, марказий, жанубий) амалга ошириладиган агротехник тадбирларнинг ишлаб чиқариш амалиётида қўллаш даври ва меъёрлари (4-қисм); фан бўйича назарий машғулотларда ҳосил бўлган қўникмаларни талабалар он-гда тўлиқ шаклланишига эришиш учун лаборатория, амалий машғулотлар мазмуни, таркиби ва услублари (5-қисм) келтирилган. Республиканинг суғориладиган деҳқончилик минтақасида вужудга келган экологик-мелиоратив вазият, сув танқислиги шароитида мавжуд захираларни ошириш усуллари (6-қисм); мазкур фан бўйича назарий ва амалий машғулотларни олиб боришда педагогик технологияларнинг мақсади, ва-



зифалари, интерфаол таълим технологияларни амалиётида қўллаш тартиби ёритилган (7-қисм).

Дарслик тузилиши ва мазмуни ўзаро боғлиқ бўлган қисмлардан иборат бўлиб, раван тилда ёзилган. Қишлоқ ва сув хўжалиги соҳалари бўйича муҳандис-техник даражасидаги бакалаврлар учун “Тупроқшунослик ва деҳқончилик” фанининг назарий ҳамда амалий асосларини давр талаблари доирасида тўлиқ ўзлаштиришга имкон беради.

Б.ИСМОИЛХОДЖАЕВ,
проф, ТИҚХММИ,

Р.ТЕЛЛЯЕВ,
проф, ТошДУУ.

ЎРМОН КЎЧАТЛАРИНИ ЕТИШТИРИШНИНГ ЯНГИ УСУЛИ

ЎЗБЕКИСТОН КАМ ЎРМОНЛИ МАМЛАКАТЛАР СИРАСИГА КИРАДИ. ЎРМОНЛАР БИЛАН ҚОПЛАНГАН МАЙДОНЛАР МАМЛАКАТ ХУДУДИНИНГ БОР ЙЎҒИ 7 % ИНИ ТАШКИЛ ЭТАДИ.

Сўнгги икки йилда республикамизда ўрмончилик соҳасига катта эътибор берилмоқда. Жумладан, мамлакатимизда ўрмончиликни ривожлантириш бўйича Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 11 майдаги «Ўзбекистон Республикаси Ўрмон хўжалиги давлат кўмитасини ташкил этиш тўғрисида»ги Фармони ҳамда 2017 йил 11 майдаги «Ўзбекистон Республикаси ўрмон хўжалиги давлат кўмитаси фаолиятини ташкил этиш тўғрисида»ги қарорига мувофиқ республикада ўрмон фондини муҳофаза қилиш, кўпайтириш, ундан оқилона фойдаланиш бўйича қатор ташкилий ва амалий ишлар амалга оширилди.

Амалга оширилган ишлар натижасида ўрмон хўжаликларида кўчатчида, ўрмон барпо этиш ишлари олдинги йиллардагидан кескин ошди. Шу билан бирга, соҳага янги ғояларнинг, инновацион технологияларнинг қўлланиш даражаси пастлигича қолмоқда. Бунинг учун, албатта, илм-фан ва ишлаб чиқариш интеграциясини кучайтириш зарур.

Бугунги кунда Ўзбекистонда Ўрмон фонди ерлари 11,0 млн. гектар бўлиб, шундан 3,4 млн. гектари ўрмон билан қопланган. Қарийб 7,0 млн. гектар ўрмонсиз ерлар, қумликлар, чўллардан иборат. Ана шу нам танқис бўлган ҳудудларда ўрмонлаштириш, яшил қопламалар барпо этиш ишларини жадаллаштириш ўрмончиларнинг айна пайтдаги энг асосий ва долзарб вазифаларидан биридир.

Иқлимшунос олимларнинг хулосаларига қўра, республика ҳудудидаги барча чўллар ва чала чўллар, жумладан Қизилқум, Устюрт платоси, Қарши ва Далварзин чўллари ҳам денгиз сатҳидан пастда жойлашган. Бу минтақаларда йиллик ёғингарчилик миқдори ўртача 200 мм. ни ташкил этади. Ёғингарчилик асосан март ва апрель ойларида тушади. Қиш даври анчагина қисқа бўлиб, қор қоплами ўртача 2-11 см атрофида бўлади.

Январь ойида ўртача ҳарорат жанубда -0-2°C бўлса, шимолда -8°C ни ташкил этади. Бу минтақаларда ўсимликлар ўсиб-ривожланиш учун ўқимий ҳароратли кунлар 190-200 кун ҳисобланади. Баҳори

қисқа, ёзи узоқ, давомли, иссиқ ва қуруқ. Ёз даврида ҳарорат 45-49°C, ҳатто тупроқ юзаси 60-70°C гача қизийди. Шунинг учун ҳам бу ҳудудларда ўрмон дарахти, манзарали буталар ва бошқа кўчатларнинг тутувчанлиги паст бўлади.

Бу эса ўрмон барпо этиш ишларини бир маромда олиб борилишига катта тўсқинлик қилади.

Ўрмонлаштиришни жадаллаштиришда Ўзбекистон Ўрмон хўжалиги илмий-тадқиқот институти (FRIU), Япония кўкаламзорлаштиришни ривожлантириш



ҳалқаро Маркази (JIFPRO) ҳамда ОҲО компанияси илмий ходимлари билан ҳамкорликда ўрмон хўжаликларида янги инновацион ғояларни амалга ошириш бўйича қатор тадқиқотлар олиб боришмоқда.

Ушбу ҳамкорликдаги тадқиқотларнинг бири сифатида Ўзбекистоннинг чўл, чала чўл ва адир ҳудудларида намлик ҳамда озуқа сакловчи, ўрмон дарахти уруғларини униб чиқиши учун қулай бўлган инкубатор блок усулида ўрмонзорлар барпо этиш бўйича Орол денгизининг қуриган тубида, Жиззах, Тошкент ва Навоий вилоятининг тоғ ва тоғолди ҳудудларида дала тажрибалари ўтказилмоқда.

Таққослаш учун, ҳозирда ўрмон хўжаликларида мавжуд бўлган технологияда ўрмон дарахти уруғлари дастлаб кўчатхоналарга экилиб, бир ёки икки йил парваришланиб, ниҳоллар тарбия бўлимига ўтказилади. Тарбия бўлимида ҳам ниҳоллар яна 2-3 йилгача парваришланиб, сўнг 5-ёки 6-йили етилган кўчатлар доимий жойга экилади. Демак, ниҳол ва кўчатлар 2 ёки 3 марта кўчириб ўтказилади. Ниҳол ва

кўчатларни кўчириб ўтказиш ёки қавлаб олиш чоғида одагга қарийб 50-60% илдизи кўчатхона (тупроқ)да қолиб кетади. Натижада доимий жойга экилган кўчатларнинг тутувчанлиги ҳам 50-60% бўлиб, ўрмон барпо этиш учун дарахт кўчатларини қайта-қайта экишга тўғри келади. Бу эса ортиқча ресурс ва вақтни талаб этади.

Шунингдек, ҳозирги кунда кенг тарқалган ёпиқ илдиз тизимида (қопча ёки пластик идишларда) экилган кўчатлар ҳам илдизи зич ва ноқулай жойлашганлиги ҳисобига ўқ илдиз чуқур кетмаслиги сабабли дарахтларнинг тутувчанлиги яхши бўлмайди.

Мазкур янги усул бўйича тавсия этилаётган технология эса қатор афзалликларга эга: **Биринчидан**, инкубатор блок тупроқ, гўнг, ўғит ва сувдан ташкил топганлиги учун экологик безарар.

Иккинчидан, бунда экилган ўсимлик ҳар қандай жойга экилганда ҳеч бир стрессиз ўсиш фаолиятини давом эттиради. Чунки, бунда уруғидан экилган ўсимлик доимий экиш жойига бирламчи ўқ ва ён илдизлари билан олиб бориб экилади. Оддий усулда экилган дарахт кўчати илдизи 10 ой давомида 35-40 см.га кетган бўлса, бу янги тавсия этилаётган усулда 5 ойда илдизи 70-80 см.га этади. Яъни самараси, камида 2 баробар бўлади. Кўчатларнинг тутувчанлиги деярли 95-100% ни ташкил этади;

Учинчидан, кўчатларни йилнинг хоҳлаган вақтида экиш имконини беради.

Тўртинчидан, инкубатор блокларни ташиш ва сақлаш жуда қулай.

“Инкубатор блок”- махсус ускуна орқали тупроқ, минерал ўғит, чириган гўнг (торф) ва сув қоришмасидан тайёрланган цилиндрсимон шаклдаги ўрмон экинлари уруғи экиладиган “идиш”. Ушбу идиш экилган уруғнинг униб чиқиши учун оналик қобик (инкубатор) вазифасини бажаради.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, биз ушбу технологияни нафақат ўрмончилик соҳасида, балки лалми ва адир ерларда боғ ҳамда тоқзорлар барпо этмоқчи бўлган соҳибкор, фермерлар, томорка ер эгаларига ҳам тавсия этамиз.

**А.ҲАМЗАЕВ, профессор,
Б.САҒАРОВ, тадқиқотчи,
Ўрмон хўжалиги илмий-тадқиқот
институти**

БИОРЕСУРСЫ – РЕЗЕРВ РАЗВИТИЯ ПРИАРАЛЬЯ

Усыхание Аральского моря оказывает негативное влияние на всю экосистему Приаралья.

На сегодняшний день на осушенном дне Аральского моря образовалась новая пустыня площадью 5,5 млн. га. Вследствии этого усилилась аридизация климата, его континентальность, перемещение с осушенного дна моря значительного (75 млн.т/год) количества вредных солей которые в результате эоловых процессов негативно влияют на здоровье населения, приводят к деградации сельскохозяйственных земель за счёт повышения уровня засоленности почв.

Часто повторяющиеся маловодья накладываясь на другие неблагоприятные климатические условия приводят к выпадению определённой части пахотных земель из сельскохозяйственного оборота. На сегодняшний день по Республике Каракалпакстан 91721 га орошаемых земель считаются выпавшими из оборота и требуют проведения мелиоративных работ, на 8,2 тыс. га пастбищ и богарных земель есть необходимость размещения засухоустойчивых культур не требующих орошения, имеется потребность введения в оборот 9,9 тыс.га залежей покрытых кустарниковой растительностью. Введение в сельскохозяйственный оборот такого объёма площадей требует проведения диверсификации, то есть замены традиционной культуры на новые, более устойчивые к неблагоприятным факторам окружающей среды, способные произрастать в условиях недостатка воды и засоления, улучшать мелиоративное состояние почвы и обеспечивать экономическую эффективность производства.

Президентом страны Ш.М. Мирзиёевым во время визита 20-22 августа 2019 года были определены 5 перспективных направлений развития Республики Каракалпакстан. Третьим направлением было определено внедрение новых технологий в сельское хозяйство, увеличение объёмов производства, повышение урожайности и расширение ассортимента продукции. Также были даны рекомендации по полной специализации на животноводстве Тахтакупырского, Бозатауского и частично Муйнакского, Кунградского, Кегейлийского районов.

Решение существующих проблем и поставленных Президентом задач требует новых подходов к ведению сельскохозяйственного производства, рациональному использованию земельных, водных и биологических ресурсов. Наиболее дешёвым и доступным способом решения экологических, экономических, следовательно и социальных проблем является рациональное использование имеющихся биоресурсов, в частности дикорастущих кормовых и лекарственных растений флоры Приаралья, приспособленных к условиям засоления и острого дефицита влаги. В Приаралье имеется множество видов дикорастущих растений до сих пор достаточно не изученных в плане введения в культуру, что

подразумевает разработку технологий выращивания, системы машин для их возделывания, уборки, хранения, переработки и ведение работ по селекции и семеноводству. Одним из таких ценных растений является Верблюжья колючка или янтак, обладающая многочисленными хозяйственно – ценными признаками и возможностями использования в фитомелиорации осушенного дна Аральского моря, введении в оборот деградированных пахотных земель, улучшении продуктивности и качества травостоя пастбищ, а также в производстве фармацевтической продукции.

Верблюжья колючка (Alhagi) или янтак относится к семейству Бобовых (Fabaceae), является типичным растением пустынь и полупустынь. Являясь соле-, засухоустойчивым растением может произрастать на глинистых, супесчаных, песчаных, на окраинах бугристых и закреплённых песках, в заброшенных поливных пространствах, на равнинах, холмах, предгорьях и прочих заброшенных землях практически без использования оросительной воды. На территории Республики Каракалпакстан встречается 4 вида, в том числе Янтак персидский, Я.ложный (обыкновенный), Я. рыхлолистный (редколистный) и Я. седоватый.



В зависимости от вида Верблюжья колючка является ценным кормовым, лекарственным, медоносным, эфиромасличным, алколоидоносным и топливным растением.

Например, в траве Янтака ложного содержится витамин С (500 – 1000 мг%), К, витамины группы В, каротин (6,7 мг%), органические кислоты, в период созревания плодов является

нажировочным кормом для всех видов животных. В народной медицине используется как потогонное, слабительное, мочегонное, также при лечении геморроя и кровавого поноса. Препараты на основе янтака используются при лечении болезней печени, желудка, обладают гомеостатическим, вяжущим, желчегонным, противовоспалительным действием.

Устойчивость к различным неблагоприятным почвенно-климатическим условиям осушенного дна Аральского моря и Приаралья обуславливает возможность использования в качестве фитомелиорирующей культуры, ценность как кормового и лекарственного растения вызывает необходимость проведения научных исследований по разработке технологии возделывания, селекции и семеноводству.

Проведение научных исследований по этой ценной и неприхотливой культуре, выработка рекомендаций по его возделыванию и внедрение в производство послужило бы вкладом научного сообщества в улучшение экологической ситуации, развитие животноводства, фармацевтики и превращению Приаралья в зону инновационного развития.

П. ТОРЕШОВ, к.с.х.н.,

*Зав.лабораторией диверсификации культур
Международного инновационного центра Приаралья
при Президенте Республики Узбекистан.*

ЛИТЕРАТУРА

1. Косназаров К.А. Романова Л.К. Мелдебекова С.У. Лекарственное и кормовое значение верблюжьей колючки *Alhagi gagnes* на пустынной территории Республики Каракалпакстан, М.: Журнал Проблемы современной науки и образования, 2016г. №7 с. 31
2. Гранитов А.И. Биология янтака. В сб. Янтак и его использование на корм скоту. Т.: изд-во АН Уз, 1951.-с. 5-13

**“НАВОИЙДОНМАҲСУЛОТЛАРИ” АЖ
жамоаси**

*Мамлакатимизнинг
барча ўқитувчи ва мураббийларини,
азиз устозларни касб байрамлари
билан муборакбод этади. Ёшларнинг
дунёқарашини замонавий билим,
юксак маънавият ва маърифат
асосида тарбиялашдек улкан
ишларида муваффақиятлар тилайди.
Барча орзу истакларингиз
ушалиб, эзгу ниятларингиз
ижобат бўлсин!*



СУҒОРИШ ТАРТИБЛАРИ ВА МАЪДАН ЎҒИТЛАР МЕЪЁРЛАРИНИНГ ҒЎЗА НАВЛАРИ ТОЛА СИФАТИГА ТАЪСИРИ

As a result of the study, it was found that when feeding the annual norm of mineral fertilizers NPK-200-140-100 kg / ha, with a rare stand of the plant according to the sowing schedule 90x13-1 and watering the regime, the or- ginning of 70-75- 60% of PPV contributed to the harvesting of raw cotton with high fiber quality Andigan-35 and Andigan-36.

Ғўзанинг янги навларини суғориш ва озиклантириш меъёрларини тупроқ шароитидан келиб чиқиш белгилаш муҳим аҳамият касб этади. Тадқиқотларда, 60x15-1 ва 60x20-1 экиш тартибда экилган маъдан ўғитлар меъёри ($N_{300}P_{180}K_{100}$ кг/га) оширилган муҳитда парваришланган ғўзадаги ўғит меъёрлари ва суғориш тартибларига боғлиқ равишда, қўсақларни пишиши, толанинг технологик сифатлари ва ўсимликнинг бошқа белгиларида ҳам ижобий ўзгаришлар содир бўлган.

Қўчат қалинлиги гектарига 80–90 минг туп бўлганда маъдан ўғитлар $N_{200}P_{140}K_{100}$ кг/га қўлланилган вариантда гектаридан 42 центнер юқори тола сифатига эга бўлган пахта ҳосили олишга эришилган.

Самарқанд вилоятининг ўтлоқи-бўз тупроқларида ғўзанинг С-8284 навини гектарига 120 минг туп қўчат қалинлигида ҳамда маъдан ўғитларни 1:1:0,5 нисбатда гектарига $N_{200}P_{200}K_{100}$ кг/га меъёрида ЧДНСга нисбатан 70-70-60% тупроқ намлигида суғориб парвариш қилинган вариантда гектардан 4,0 центнергача қўшимча пахта хомашёси етиштиришга эришилган.

2009–2011 йиллари ПСУЕАИТИ Андижон илмий-тажриба станциясининг тажриба ҳўжалигида суғориш ва маъдан ўғитлар меъёрлари, қўчат қалинликларини “Андижон-35” ва “Андижон-36” ғўза навларини тола хусусиятларига таъсири устида дала тажрибалари олиб борилди.

Тажриба даласи эскиртдан суғорилиб келинган, оч тусли бўз тупроқ бўлиб, механик таркиби ўртача қумоқ, сизот сувлари ер сатҳидан 4–5 м пастда жойлашган, ҳайдов қатламидаги гумус миқдори 0,9–1,0 фоизни ташкил қилади.

Суғориш ва маъдан ўғитлар меъёрларининг ғўза навларининг 1000 дона чигит вази ва тола хусусиятларига таъсири, ўртача 3 йиллик (2009-2011 йиллар.)

Вар. №	Ғўза навлари	Маъдан ўғитлар йиллик меъёри, кг/га			Суғориш тартиби, ЧДНСга нисбатан, %	Чигит экиш тизими	1000 дона чигит вази, г	Тола чиқиши, %	Тола узунлиги, мм	Метрик рақами	Тола пишиқлиги, г/к	Толанинг нисбий узунлиги, к/к
		N	P	K								
1	С-6524 (наз.)	200	140	100	65-65-60	90x10-1	118	34,6	33,1	5620	4,5	26,1
2	Андижон-35	150	105	75	65-65-60	90x13-1	121	36,1	32,3	5610	4,7	26,4
3	Андижон-35	150	105	75	65-65-60	90x13-1-2	120	35,9	32,6	5590	4,6	25,7
4	Андижон-36	150	105	75	65-65-60	90x13-1	111	38,1	33,1	5700	4,8	27,5
5	Андижон-36	150	105	75	65-65-60	90x13-1-2	112	39,3	33,6	5720	4,7	26,9
6	Андижон-35	200	140	100	65-65-60	90x13-1	119	36,4	31,9	5580	4,8	26,6
7	Андижон-35	200	140	100	65-65-60	90x13-1-2	120	37,0	32,0	5570	4,7	26,2
8	Андижон-36	200	140	100	65-65-60	90x13-1	109	39,0	33,4	5690	4,6	25,6
9	Андижон-36	200	140	100	65-65-60	90x13-1-2	110	38,7	33,0	5710	4,7	26,2
10	С-6524 – наз.	200	140	100	70-70-60	90x10-1	119	34,0	33,0	5600	4,4	26,0
11	Андижон-35	150	105	75	70-70-60	90x13-1	122	35,1	33,1	5630	4,8	27,0
12	Андижон-35	150	105	75	70-70-60	90x13-1-2	121	35,3	33,3	5650	4,9	27,6
13	Андижон-36	150	105	75	70-70-60	90x13-1	114	37,9	34,2	5360	4,8	28,3
14	Андижон-36	150	105	75	70-70-60	90x13-1-2	112	38,0	34,4	5910	4,6	28,0
15	Андижон-35	200	140	100	70-70-60	90x13-1	124	34,9	33,2	5700	4,8	27,3
16	Андижон-35	200	140	100	70-70-60	90x13-1-2	125	35,3	33,3	5670	4,7	26,5
17	Андижон-36	200	140	100	70-70-60	90x13-1	116	37,6	34,5	5920	4,5	27,8
18	Андижон-36	200	140	100	70-70-60	90x13-1-2	113	37,9	34,9	5890	4,6	27,1

“Андижон-35” ва “Андижон-36” ғўза навларини экиш, суғориш ва озиклантириш тартибларини эътиборга олган ҳолда тадқиқ қилинди. Бунинг учун ғўза навларини 90x13-1, 90x13-1-2 икки хил тизимда экиб, маъдан ўғитлар билан озиклантиришнинг $N_{200}P_{140}K_{100}$ ва $N_{250}P_{175}K_{125}$ кг/га меъёрларида парвариш қилинди. Ғўза навлари ўсув даврида ЧДНСга нисбатан 70-75-60 ва 65-65-60% суғориш тартибда суғорилди.

Барча таҳлил ва ҳисоб-китоблар амалдаги услублар асосида олиб борилди. Маълумотлар Б.А.Доспеховнинг “Методика полевого опыта” услуби асосида математик таҳлил қилинди.

Тадқиқот йилларида тажрибада қўлланилган ғўза парваришидаги турли агротадбирлар ғўза навларидан эртаги ва юқори тола сифатига эга бўлган пахта ҳосили етиштириш имкониятини яратди. Масалан, чигити 90x13-1 экиш тизимида маъдан ўғитлар $N_{200}P_{140}K_{100}$ кг/га меъёрлари қўлланилган ҳамда ЧДНСга нисбатан 70-70-60% тартибда суғорилган “Андижон-35” ғўза навида ўртача уч йилда 1000 дона чигитнинг абсолют вази шу ўғит муҳитида ЧДНСга нисбатан 65-65-60% тартибда суғорилган вариантга (6-вар.) нисбатан 5 г ортиқ вазнга эга бўлиб, 124 г вазнни ташкил этди. Лекин, бу вариантларда тола чиқишини 1,5 фоизга камайиши кузатилган бўлса-да, тола узунлигини эса 1,3 мм. га узайиши таъминланди. Суғориш тартиблари ва маъдан ўғитларни меъёрларининг худди шундай таъсири толанинг метрик рақамларида ҳам қайд этилди (жадвал).

“Андижон-36” ғўза навининг 1000 дона чигитини абсолют вази нисбатан энгил бўлганлиги боис, умумий миқдорларда “Андижон-35” навида нисбатан фарқ қилди.

Юқорида қайд қилингандек, чигити 90x13-1 экиш тизимида маъдан ўғитлар $N_{200}P_{140}K_{100}$ кг/га меъёри қўлланилган ҳамда ЧДНСга нисбатан 70-70-60% тартибда суғорилган 17-вариантдаги “Андижон-36” ғўза навининг 1000 дона чигитни абсолют вази шу ўғит муҳитида ЧДНСга нисбатан 65-65-60% тартибда суғорилган 8-вариантга нисбатан 7 г ортиқ вазнга эга бўлиб, 116 г. ни ташкил этди. Бироқ, бу суғориш тартиби “Андижон-36” навининг тола чиқишига салбий таъсир этиб, тола чиқишини 1,3 фоизга камайтирди. Тола узунлигини эса 1,4 мм. га узайишни таъминлади. Натижада толанинг метрик рақамлари ҳам кўпайиб, юқори тола сифатига эга бўлган мўл пахта ҳосилини таъминлади.

Иккала ғўза навида ҳам маъдан ўғитларнинг меъёрларини ортиб бориши толанинг барча сифат кўрсаткичларига ижобий таъсири кўрсатди.

Хулоса қилиб айтганда, “Андижон-35” ва “Андижон-36” ғўза навлари 90x13-

1 экиш тизимида маъдан ўғитларнинг $N_{200} P_{140} K_{100}$ кг/га меъёрлари қўлланилган ҳамда ЧДНСга нисбатан 70-70-60% тартибда суғориш тадбирлари юқори тола сифатига эга бўлган пахта ҳосили етиштириш имкониятини яратди.

А.ҲАЙДАРОВ,
қ.х.ф.н., катта илмий ходим,
Н.ЎРАЗМАТОВ,
қ.х.ф.д., (ПСУЕАИТИ Андижон илмий-тажриба станцияси).

АДАБИЁТЛАР

1. Қўзибоев Ш., Абдуллаев Ф. Ғўзанинг "Ўнқўрғон-1" нави агротехникаси // "Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги" журнали. – Тошкент, 2010. – №8. – 15 б.
2. Турсунов Т., Ўрозматов Н. Истиқболли Фарғона-5 нави // "Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги" журнали. – Тошкент, 2001. – №6.
3. Шавкатова З., Бердикулов Ш. Айрим технологик жараёнларнинг С-8284 ғўза нави ҳосилдорлигига таъсири // "Агро илм" журнали. Тошкент, 2015. – № 6 (38). – Б. 11-12.

ЎЎТ: 628.218

ХАНДАМ КАНАЛИНИНГ ГИДРАВЛИК ИШОНЧЛИ ПАРАМЕТРЛАРИНИ ҲИСОБЛАШ

In this article describes importance of assess the quantitative indicators of the reliability status associated with the negative impacts of the duct ducts due to maladaptation filters, saltiness, level of channel ducts relative to the area.

Каналлардан фойдаланишда, каналлар дамбаларининг хавфли филтрация оқимлари таъсирида бузилиши, чўкиши, ҳудудга нисбатан канал участкалари сатҳининг баландлиги каби салбий оқибатлар билан боғлиқ ишончлилик ҳолатининг миқдорий кўрсаткичларини баҳолаш муҳим аҳамият касб этади.

Ирригация каналларининг ишончлилик ҳолатини миқдорий баҳолаш учун Байес усулидан фойдаланиш яхши натижа беради. Ушбу усулда дала тажриба кузатувлари ва статистик маълумотлар асосида, тизимни ишончлилик ҳолатини баҳолаш имкониятини яратувчи эҳтимоллиги катта бўлган диагностика гипотезасини танлаш мумкин.

Байеснинг формуласи куйидагича:

$$P(D_i / K_j) = \frac{P(D_i)P(K_j / D_i)}{\sum_{s=1}^n P(D_s)P(K_j / D_s)} \quad (1)$$

Формулада: $P(D_i)$ - D_i диагнознинг бошланғич эҳтимоллиги; $P(K_j / D_i)$ - D_i ҳолатига эга объектларда K_j аломатларнинг пайдо бўлиш эҳтимоллиги.

$\sum_{s=1}^n P(D_s)P(K_j / D_s)$ - ҳодисаларни вужудга келиш эҳтимолликлари йиғиндиси.

Кўтарма каналлар (каналы в насыпи)да уларнинг ишончлилик ва хавфсизлик ҳолатига таъсир кўрсатадиган асосан учта диагностик кўрсаткичлар (признаки) эътиборга олиш мумкин: K_1 - канал дамбасининг сув сатҳидан баландда жойлашганлиги; K_2 - канал дамбасининг бузилиб ағанаши (обрушения, обвал); K_3 - канал асоси ва танасидан вужудга келаётган филтрация градиентида.

Юқоридаги ҳолатларни эътиборга олган ҳолда куйидаги масала ечилди:

$P_1 = 0.25$ канал дамбасидан сувни кўтарилиши натижасида вужудга келадиган авария ҳолати эҳтимоллиги;

$P_2 = 0.5$ канал дамбасининг бузилиши натижасида вужудга келадиган авария эҳтимоллиги;

$P_3 = 0.05$ канал асоси ва танасидан вужудга келадиган филтрация натижасида авария бўлиш эҳтимоллиги.

Юқорида қайд этилган диагностик параметрлар учун куйидагилар аниқланди:

$$K_1 = 0.6 \quad K_2 = 0.1 \quad K_3 = 0.05$$

$$P(A_i) = \frac{K_i}{N} \text{ ни инобатга олиб,}$$

$$N = K_1 + K_2 + K_3 = 0.6 + 0.1 + 0.05 = 0.75 \text{ аниқланди,}$$

$$P(B / A_i) = P_i$$

ва

$$P(A_2 / B_i) = \frac{P(B / A_2)P(A_2)}{P(A_1)P(B / A_1) + P(A_2)P(B / A_2) + P(A_3)P(B / A_3)}$$

учун

$$P(A_2) = \frac{K_2}{N} = \frac{0.1}{0.75} \quad P(B / A_2) = P_2 = 0.5 \text{ қийматлар олинди.}$$

$$P(A_1) = \frac{K_1}{N} = \frac{0.6}{0.75} \quad P(B / A_1) = P_1 = 0.15$$

$$P(A_3) = \frac{K_3}{N} = \frac{0.05}{0.75} \quad P(B / A_3) = P_3 = 0.15$$

(1) канал дамбасининг бузилиши натижасида вужудга келадиган авария эҳтимоллиги аниқланди:

$$P(A_2 / B_i) = \frac{P(B / A_2)P(A_2)}{P(A_1)P(B / A_1) + P(A_2)P(B / A_2) + P(A_3)P(B / A_3)} = 0.3$$

Хандам каналига тааллуқли маълумотлар асосида амалга оширилган ҳисоблар натижасида қайд этиш лозимки каналнинг ер устидан ўтган қисми ишончлилиги критик ҳолатда. Канал дамбасининг бузилиши натижасида содир бўлиши мумкин бўладиган авария эҳтимоллиги 0,34 ни ташкил этади.

У.САДИЕВ,
катта илмий ходим,
А.ПЕТРОВ,
директор ўринбосари,
А.ЭРНАЗАРОВ,
етакчи муҳандис,
(ИСМИТИ).

АДАБИЁТЛАР

1. Лебедев А.Б., Фадеева Л.Н. Теория вероятностей и математическая статистика. – Москва, 2011. – 53 с.
2. Штеренлихт Д.В. Гидравлика: учеб. для вузов. 3-е изд., перераб., доп. – М.: Колос, 2006. – 656 с.
3. Олейник А.Я. Геогидродинамика дренажа / Наука думка. – Москва, 1981. – 284 с.

ВЛИЯНИЕ ПОВТОРНЫХ КУЛЬТУР НА УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ И ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ

After the repeatedly sown plants amount of gumus on 0-30 sm surface of soil is 0,03 percent after corn 0,19 after mung bean, 0,14 after bean and 0,16 after soya. It shows high amount of gumus after mung bean.

Повторные культуры, высеванные после уборки озимой пшеницы имеют важное значение в эффективном использовании ценных орошаемых площадей и природных условий нашей страны. Так, как после уборки урожая зерна озимой пшеницы, возделываемого на более 1,2 млн. гектаров примерно от 20 июня до начала ноября месяца поля освобождаются для посева повторных культур.

Поэтому мы пошли путём постановки стационарных полевых опытов в условиях лугово-сазовых почв для изучения влияния повторных культур на сопутствующую культуру озимой пшеницы.

Почва опытного участка тяжёлые суглинки с содержанием в пахотном горизонте 1,940% гумуса, слабозасолённая, с глубиной залегания грунтовых вод 1,3 метров.

Почва опытного поля по своим агрофизическим, агрохимическим и водным свойствам вполне соответствует лугово-сазовым почвам Ферганской долины Республики Узбекистан.

Схема опыта в 2016–2017 гг. была следующая:

1-вариант, контроль, после озимой пшеницы без повторной культуры;

2-вариант, после озимой пшеницы повторная культура кукуруза на зерно;

3-вариант, после озимой пшеницы повторная культура маш;

4-вариант, после озимой пшеницы повторная культура с фасолью;

5-вариант, после озимой пшеницы повторная культура соя.

После уборки урожая повторных культур во всех вариантах была высеяна озимая пшеница.

Повторность опыта 4-кратная, с одноярусным расположением делянок. Общая площадь делянки 240 м², учётная 120 м².

При проведении агротехники возделываемых культур руководствовались рекомендациями научных учреждений для лугово-сазовых почв Ферганской долины.

Фенологические наблюдения, подсчеты, анализы почвенных образцов проводили согласно методик «Методика Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур» (1964), «Методика проведения полевых опытов (Доспехов, 1979)».

По результатам исследований определено, что густота стояния кукурузы была -59,7 тыс/га, 143 тыс/га маша, 137 тыс/га фасоли, 258 тыс/га сои.

Высота растений кукурузы-156,4 см, маша-60,6 см, фасоли-48,7 см.

Количество бобов на одном кусте, среднее у маша - 32,3 шт, фасоли - 23,8 шт, сои - 48,7 шт.

Урожайность зерна кукурузы - 38,2 ц/га, маша - 15,5 ц/га, фасоли 12,3 ц/га, сои 23,3 ц/га.

Корневые и пожнивные остатки кукурузы в слое почвы 0–50 см - 52,2 ц/га, маша - 45,5 ц/га, фасоли - 12,3 ц/га, сои - 42,4 ц/га.

Нами установлено, что после промежуточных культур улучшаются агрофизические, агрохимические и водные свойства почвы.

Например, плотность в слое почвы 0–30 см после повторной кукурузы - 1,374 г/см³, маша - 1,355 г/см³, фасоли - 1,362 г/см³, сои - 1,360 г/см³, а в контрольном варианте этот показатель был - 1,427 г/см³.

Содержание гумуса после уборки кукурузы в горизонте 0–30 см составил - 1,810%, маша - 1,970%, фасоли - 1,920%, сои 1,940%, тогда на контрольном варианте этот показатель составил - 1,780%.

Повторные культуры положительно действовали и на водопроницаемость лугово-сазовых почв.

Водопроницаемость почвы контрольного варианта за 6 часов составил 714 м³/га, а на вариантах с кукурузой - 721 м³/га, с бобовыми культурами - 764–834 м³/га.

По результатам исследований было научно доказано, что бобовые культуры при повторном посеве после уборки пшеницы улучшили агрохимические свойства почвы, повышая в ней содержание общих и подвижных форм минеральных элементов NPK. Однако в варианте, где была высеяна кукуруза получены отрицательные показатели.

Таким образом, повторные посевы после уборки озимой пшеницы улучшили агрофизические и водные свойства почвы, а бобовые культуры еще агрохимические свойства лугово-сазовых почв.

Сохраняя и повышая плодородие почвы повторные бобовые культуры положительно влияли на продуктивность озимой пшеницы, возделываемой после них.

Количество продуктивных стеблей на контрольном варианте, без повторной культуры, с кукурузой и фасолью было почти одинаково, 451–462 шт/м².

Соя влияла на этот показатель незначительно, но повторная бобовая культура маш значительно увеличила количество продуктивных стеблей на единице площади. Соответственно из варианта с машем получены положительные данные по длине колоса, количеству зерен и по массе 1000 зерен озимой пшеницы.

По данным урожайности контрольного варианта получено 52,4 ц/га зерна. В вариантах, где был предшествующей культурой фасоль и соя урожайность повысилась на 5,3–7,7 %, а в варианте где был предшественником кукуруза урожайность снизилась на 6,9%.

Последствие маша на урожайность озимой пшеницы, было существенным. В варианте с машем получено 9,8 ц/га больше урожая зерна по сравнению с контрольным вариантом.

Прибавочные урожаи полученные в ходе исследований, математически доказаны, (Доспехов, 1979).

На основе результатов опыта можно сделать следующие выводы: возделывание промежуточных культур после озимой пшеницы является эффективным приёмом по использованию орошаемых земель и обеспечению населения дополнительным зерном, животноводство кормами;

повторные бобовые культуры повышают плодородие орошаемых земель, улучшая их агрофизические, агрохимические и водные свойства;

повторная культура маш, является самым лучшим предшественником озимой пшеницы в условиях лугово-сазовых почв Ферганской долины.

Г. УРУНБАЕВА,

К.С.Х.Н.,

Х.АБДУМУТАЛИПОВА,

ассистент,

Андижанский филиал ТашГАУ.

ЛИТЕРАТУРА

1. Қодиров О. Кузги буғдой дон ҳосили шаклланишига экиш меъёрларини ва ўғитларни таъсири. Андижон тажрибаси. 2002, 202-206 бетлар.
2. Янгибоев А.А. Продуктивность кукурузы, возделываемой на зерно.//Тез.докл.Респ.совещ. «Повышение культуры земледелия и урожай хлопчатника на землях нового орошения». – Джизах, Ташкент, 1984. С. 261-262.

Ўзларининг ҳалол, фидокорона меҳнатлари билан
билимли ва малакали кадрлар тайёрлаб, мамлакатимиз
равнақига катта ҳисса қўшаётган ўқитувчиларни,
меҳрибон устозларни касб байрамлари билан
муборакбод этамиз.

Барча эзгу ниятларингиз рўёбга чиқсин, бахту саодат,
қувончли кунлар доимий ҳамроҳингиз бўлсин.



“БУХОРОАГРО”
эркин иқтисодий зонаси
дирекцияси жамоаси



“Янгибозордавсуммахсуспудрат” ДУК жамоаси

Устоз деган буюк номни улуғлаб
келаётган мамлакатимизнинг барча
инсонларини – Ўқитувчи ва
мураббийлар куни билан қутлайди.
Уларнинг ибратли, самарали ва
шонли шарафга тўла ишларида омад
ҳамда муваффақиятлар тилайди.



СТУПЕНЧАТЫЙ РЕЖИМ КОМБИНИРОВАННОЙ СВЕРХВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ СУШКИ ЗЕРНОВЫХ

The article discusses the use of microwave electromagnetic field for drying grain. A stepped mode of electromagnetic waves of ultra-high frequency convective drying of cereals with an initial humidity of 25% has been developed.

В период уборки зерновых в Узбекистане часто приходится мириться с природными аномалиями: грозой, сопровождающейся кратковременными ливневыми дождями, уничтожающими частично или полностью выращенный урожай, шквальными ветровыми порывами, которые ломают колосья, что затрудняет уборку выращенного урожая.

Своевременная уборка зерновых: пшеницы, риса, сорго, кукурузы, нута и других культур, а также их сохранение является одной из важных задач агропромышленного комплекса республики.

В случае дождливой погоды зерновые намокают, и в них происходит биологический процесс, приводящий к разрушению внутренней структуры зерна.

Создание технологических средств и аппаратов, обеспечивающих интенсивную сушку послеуборочного увлажненного зерна с сохранением его физико-биологических свойств остается актуальным и востребованным.

Целью настоящей работы является разработка метода ступенчатого режима СВЧ комбинированной конвективной сушильной установки.

При этом решаются следующие задачи: повышение тепловой эффективности установки, интенсификация процесса сушки за счет внедрения сверхвысокой системы генерации; отказ от источников внешнего энергоподвода.

Изготовление основных элементов сушильной установки из стеклопластика уменьшает себестоимость продукции.

Использование электромагнитного поля сверхвысокой частоты (СВЧ) позволяет полностью уничтожить микрофлору и увеличить срок хранения продукта.

Установлено, что применение электромагнитных полей сверхвысокой частоты является наиболее эффективным на стадии подготовки растительного сырья к сушке, а не на стадии его непосредственной сушки, что позволяет сократить потери термолабильных биологически активных веществ в процессе сушки, а следовательно, получить готовый продукт более высокого качества и пищевой ценности.

На основании приведенного анализа сделан вывод об актуальности разработок в области создания технологий переработки растительного сырья и вторичных ресурсов с применением электромагнитных полей сверхвысоких частот на стадии подготовки злаковых зерен к процессу сушки.

На рис. 1 представлена экспериментальная диаграмма сверхвысоко-частотной сушилки, где использован ступенчатый режим электромагнитных волн СВЧ конвективной сушки зерновых с начальной влажностью 25%.

Выбор частоты $\nu=350\text{МГц}$ обусловлен тем, что эта частота соответствует максимальной поглощательной способности зерновых.

Выбор ступенчатого режима комбинированной СВЧ – конвективной сушки заключается в разбиении процесса на три различных по продолжительности этапа. На первом этапе зерна злаков нагревают СВЧ теплоподводом в течение 1,5 мин до температуры 30–32°C.

На втором временном этапе подсушенные злаки в течение 3 мин нагреваются до $t=46\text{--}47^\circ\text{C}$. На третьем этапе таким же образом проводят обработку сушки до $t=37\text{--}52^\circ\text{C}$ и влажность их доводят до 14%.

Для разных злаков продолжительность и частоту СВЧ определяют экспериментально, с учетом анализа кривых сушки.

Поставленные технические задачи решаются тем, что в установке для сушки сыпучих материалов, содержащей корпус, выполненный цилиндрической или призматической формы и снабженный коаксиально расположенной в нем перегораживающей емкостью, повторяющей форму корпуса и делящей последний на центральную и периферийные зоны. Причем центральная зона выполняет функцию бункера для




Рис. Ступенчатый режим СВЧ.

высушенного продукта, а в периферийной зоне размещена сушильная камера, состоящая из отдельных секций, расположенных в чередующемся порядке с шнековыми транспортерами, при этом каждая секция снабжена перфорированными решетками, нижним грузочным и верхним переточными окнами, а корпус снабжен грузочно-разгрузочными шлюзовыми затворами и патрубками подвода и отвода сушильного агента, в перегораживаемой емкости соосно по центру и по периферии напротив отдельных секций сушильной камеры установлены магнетроны СВЧ генератора, расположенные по возрастающей высоте в соответствии с высотой псевдоожиженного слоя в каждой сушильной секции на уровне нижнего грузочного окна. Каждая сушильная секция снабжена вентилем регулирования расхода сушильного агента.

Применение сверхвысокочастотных электромагнитных полей позволило повысить тепловую эффективность, интенсифицировать процесс сушки за счет получения сверхвысокой системы генерации электромагнитных волн. Применение электромагнитных полей является наиболее эффективным орудием при подготовке растительного сырья к сушке. Это позволило сократить время сушки и получить готовый продукт высокого качества и пищевой ценности.

А.САИТОВ, соискатель,
ассистент,

И.КОЛЕСНИКОВ,
к.т.н., доцент, с.н.с.,
НИЛ "СЦБ и связь", ТашИИТ.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ушакова Н.Ф. Опыт применения СВЧ энергии при производстве пищевых продуктов / Н.Ф. Ушакова, Т.С. Копысова, А.Г. Кудряшова, В.В. Касаткин // Пищевая промышленность. – 2013. – №10. – С. 30–32.
2. Колесников И.К., Кадилов О.Х., Курбанов Ж.Ф., Яронова Н.В. Новые инновационные технологии на основе единого пространственного поля. Вестник ТашИИТ. – Ташкент, 2012. – С. 45–50.
3. Саитов А.А., Колесников И.К., Курбанов Ж.Ф., Юсупов А.М. Многокамерная комбинированная СВЧ – конвективная сушильная установка для обработки увлажненных зерновых злаков. // Изобретения. Официальный бюллетень. – Ташкент, 2018 г., №11(211). – С. 11–12.

ГЕНЕЗИС ПУСТЫННО-ПЕСЧАНЫХ ПОЧВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ФЕРГАНЫ

The barkhan and weakly overgrown sands of Central Fergana are not anthropogenic, but zonal landscape formations of Central Fergana, which correspond to the natural environment of the region.

Слаборазвитые пустынные рыхлопесчаные почвы на современных эоловых песках и слабозадернованные пустынно-песчаные почвы могут рассматриваться как самостоятельные генетические образования пустынной зоны, которые образуются из песчаных отложений в результате пустынного почвообразовательного процесса. Этот эволюционный процесс изучен недостаточно. Наши исследования были посвящены улучшению водно-физических и питательного режимов песков, а также генезису пустынно-песчаных почв Центральной Ферганы и разработке мер борьбы с дефляцией. Поэтому, не останавливаясь на характеристике сформированных там почв, коротко опишем генезис и некоторые свойства развешаемых песков на территории Язьяванского района.

Пески здесь образовались в дельтах рек Сох, Исфара, Шахмардансай и Акбура, а также в пойменных частях Сырдарьи. Нами использован профильный, морфологический метод Докучаева. Физико-химические анализы выполнены по Аринушкиной.

Почвообразовательный процесс в них протекает по-разному в зависимости от механического состава и степени влияния антропогенных и других факторов почвообразования. Пески и пустыннопесчаные почвы Ферганской долины Узбекистана обладают слабощелочной и нейтральной реакцией, pH-7,5-8,0. Карбонатов кальция и магния в современных переувлажненных песках колеблется в интервале 0,3-1 % в верхних горизонтах. Вниз по профилю количество карбонатов в песчаных горизонтах выше, чем в верхних слоях и составляет 1-3 %. В единичных случаях погребенных карбонатных горизонтах достигает 10 и более процентов. Пределы изменения содержания карбонатов связаны со свойствами в вовлеченных в переувлажнение

почвенных горизонтов и материнских песчаных отложений, а также миграцией карбонатов в стадию подвижных песков. Все же исследованные пески постепенно реградируются под воздействием пустынного и гидроморфного почвообразовательного процесса и обладают относительно хорошими агрофизическими свойствами, характеризуются более высокими, по сравнению с песками, жизнедеятельностью микро и макроорганизмов, в них преобладает запас питательных элементов. В результате этих усилий и процессов усиливается круговорот ряда макро и микроэлементов, которые приводят к повышению эффективного плодородия. Почвенный покров (песков) в масштабах изученных массивов данной

области после освоения весьма разнообразен, как было указано, наблюдается постепенная трансформация песков в пустынно-песчаных почв, с близкими залежаниями грунтовых вод.

В условиях интенсивного разложения органического вещества в пустынных условиях вопросы увеличения гумуса до оптимального уровня имеют первостепенное значение в создании почвенного плодородия песчаных и пустынно-песчаных массивов. Нами обнаружено ничтожное содержание гумуса и питательных веществ в спланированных песках в верхних горизонтах гумуса практически не обнаруживается.

Все это свидетельствует о том, что спланированные бугристо-барханистые

Таблица 1

Механический состав песков

Глубина, см	Содержание, %		Фракции размером, мм		Содержание, %			Физ. гл. 0,01	Механический состав по Качинскому
	1-0,25	0,25-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01	0,01-0,005	0,005-0,001	0,001		
0-30	1,42	56,13	18,17	20,43	0,33	1,56	1,96	5,42	Песок связанный
30-50	12,16	67,12	6,04	10,32	0,42	1,51	2,43	4,76	Песок рыхлый
50-100	11,67	74,11	1,52	6,35	0,49	4,11	1,75	4,78	То же
Механический состав внесенного мелкозема									
Проба I	7,35	12,16	17,93	19,04	14,42	18,94	10,16	43,52	Суглинок средний
Проба II	8,33	12,77	13,02	20,42	15,40	19,30	10,76	45,46	Суглинок тяж.

Таблица 2

Результаты анализа спланированных песков

Слой, см	Гумус, %	Валовое содержание, %		Подвижные формы, мг/кг		
		Азота	Фосфора	N-NO ₃	P ₂ O ₅	K ₂ O
0-30	Следы	0,051	0,042	1,70	1,80	133,0
30-50	-	0,048	0,031	1,50	1,80	111,0
50-100	0,22	0,048	0,034	1,00	1,80	60,0
100-115	-	0,051	0,042	1,00	1,80	79,8
115	-	0,048	0,039	1,00	1,80	86,6

Таблица 3

Содержание воднорастворимых солей на новоосвоенных песчаных массивах

Глубина, см	Cl	SO ₄	Ca	Mg	Плотный остаток
0-30	0,001	0,290	0,150	0,09	0,388
30-50	0,002	0,410	0,180	0,111	0,482
50-100	0,002	0,440	0,192	0,130	0,769
100-115	0,002	0,520	0,215	0,145	0,889

пески, наряду с резким улучшением воднофизических свойств, требуют повышения их плодородия.

По содержанию подвижного азота и фосфора пески относятся к низкой обеспеченностью обменного калия недостаточной категории. Таким образом, для выращивания хорошего урожая с хорошими качествами требуется внесение высоких доз минеральных удобрений. Для увеличения гумуса в них необходимо внесение большого количества органических веществ. При длительном использовании этих песков в сельском хозяйстве, в них увеличивается содержание гумуса и питательных элементов, в результате которых пески и песчаные почвы трансформируются в пустынно-песчаные почвы.

Песков пустынь в пустынно-песчаных почвах, где нами в таких почвах обнаружено 0,2-0,5 % гумуса в верхних горизонтах, и, в соответствии с которым заметное скопление валового азота и фосфора соответственно 0,02-0,05 % азота, 0,05-0,15 % фосфора. Барханные и слабо заросшие пески Центральной Ферганы являются не антропогенным, а зональным ландшафтным образованием Центральной Ферганы, которые отвечают природной обстановке региона.

Таким образом, на песках, находящихся в силу внешних и внутренних условий под влиянием антропогенного фактора, происходит дерновый процесс, возникает процесс развития песчаных почв, т.е. восстановления свойств типичного карбонатного и безкарбонатного

пустынно-песчаных почв под влиянием изменившихся условий почвообразования и в результате наложения нового в стадии почвообразовательного процесса. В пустынной зоне Центральной Ферганы довольно широко распространены пустынно-песчаные почвы на аллювиально-пролювиальных отложениях, морфологические признаки которых ясно указывают на их развитие в результате влияния новых условий, т.е. антропогенного почвообразования.

С.ЗАКИРОВА,
д.с.х.н.,
Р.АКБАРОВ,
науч. иссл.,
Н.МАХСУТАЛИЕВ,
студент,
ФерГУ.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Зокирова С., Холматова Ш., Бойназарова Н., Ирмаева М. Генезис песков Ферганской долины // *Ўзбекистон Республикаси қишлоқ ҳўжалигида сув ва ресурс тежовчи агротехнологиялар*. – Т.: 2008. 342-344 бет.
2. Мирзажанов К.М. Лик центральной Ферганы в прежнее и настоящее время. – Т., 2014 г. 159-173 стр.

УЎТ: 631.35-085.54

АРАЛАШМАЛИ СИЛОС ТАЙЁРЛАШ

Силос – қишки мавсумда асосий озиқалардан бири ҳисобланади ва ҳаммаша ҳўжалиқларда тайёрланади. Силос учун тайёрланадиган ўсимлиқлардан – маккажўхори, рапс, соя, суданка, кунгабоқар ва бошқалар. Бу ўсимлиқлардан тайёрланган силос ҳайвонларни рационига қўшиб берилади ва протеин, энергетик қиймати юқориқдир. Бу озиқалар яхши ейиладиган, яхши ҳазм бўлади, агарда тўғри технологиялари билан тайёрланса, ҳўжалиқда тўла қийматли озиқалар билан қишлоқ ҳўжалиқ ҳайвонларини таъминлайди.

Ҳайвонларнинг озукасида асосий элемент оксил ҳисобланади. Унинг етишмовчилиги рационда концентрат, оксилли қўшимчалар, кунжара ва шрот ҳисобида тўлдирилади. Зоотехникавий нормаси бўйича 50–70% протеин макка ва кунгабоқар силоси ташкил этади. Протеинли озиқада кам бўлиши қон таркибида гемоглобинни камайиши, ферментларнинг ташкил бўлиши бузилиши, шунингдек, жигар ва бошқа органларнинг бузилишига олиб келади. Азот баланси камая-ди, оксилларни қондаги, жигардаги, териди, мускулларда 2–3 марта камаяди.

Маккажўхори соя билан аралаштириб силос тайёрланганда таркибидаги протеин 44,6–91,0% кўпаяди, маккажўхориға қараганда.

Ёғ моддалар энергетик алмашувида специфик муҳим роль ўйнайди. Ёғ билан ҳайвон организмга алмашмайдиган органик кислоталар киради. Ёғ парчаланганда организмга иссиқлик энергия манбаси бўлиб ҳисобланади. Агар организмга ёғ етишмаса ёғ ва липид алмашувлари бузилади, натижада авитаминоз, тери касаллиқлар келиб чиқади. Агар маккажўхори ва соя биргалиқда силос тайёрланса таркибидаги ёғни 1,7–2,1% мартача оширади.

Судан ўтида тайёрланган силос ва уни рапс билан аралаштириб бойитилса, таркибидаги қуруқ моддаги протеин 1,66–2,31 марта бойиди. Судан ўтида қуруқ модда концентрацияси 33,8%, судан ўтининг ғамлаш билан тайёрланган силосда 29,88%. Ёғ

таркибида судан ва рапс билан тайёрланган силосда бирмунча юқори бўлади.

Силосни органолептик баҳолашда озукда, яъни узилган меванинг ҳиди келади, ранги сарғиш-қўқимтир, кон-систенцияси ёпишқоқ эмас, ўсимлиқнинг ранги бузилмаган.

Биохимик таркибида ўтказилганда силослар юқори сифатга эга бўлганлар, водород ионлари концентрациясини нормада бўлиши бу кўрсаткич силосни сут кислоталилиги муҳитга эга эканлигини кўрсатади. Кислотали рН 3,93–4,45 бўлиши озиқада, шуни кўрсатади муҳит кучсиз кислотали.

Органик кислоталарни таркибида сут кислотасининг кўпроқ бўлиши, шуни кўрсатадики, силосда бижғиш жараёни яхши ўтган. Бунинг учун яхши шароит бўлиши керак. Маккажўхори, соя, рапс, судан ўти гибридларини танлаб олиш, ўсимлиқларни аралаштириб фойзи, майдаланиш, тайёрланган вақти, ҳар хил моддалар билан ифлосланмаганлиги, яхши зичланганлиги, герметизация қилинганлиги бўлиши керак.

Зубрили маълумотиға кўра (1947), бижғиш жараёнида сут кислоталарининг гомоферматив гуруҳи иштирок этса, буларнинг силос таркибидаги углеводни 86–90% сут кислотасига айлантиради.

Хулоса қилиб айтганда, олиб борилган тажрибалар шуни кўрсатадики, тайёрланган силос ҳар хил ўсимлиқларни аралашмасидан маккажўхори, соя, рапс, судан ўти ва бошқа ўсимлиқлар оксил кўрсаткичининг рационда кўпайишини таъминлайди. Бу аралашмани фермер ҳўжалиқларига ер майдонларини кўпайтириш, силос конвейнерини тайёрлашга тавсия этиш мумкин.

Д.РАХМАНОВ,
докторант, Чорвачилик ва паррандачилик
илмий-тадқиқот институти,

З.АХМЕДОВА,
б.ф.д., профессор,
Т.ШОНАХУНОВ,

докторант, Микробиология илмий-тадқиқот институти.

СОҒИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ

Реклама

SEZER

Sağım Teknolojileri

Сут-товар фермалари учун чорвачилик ускуналари.

Йирик шохли хайвонлар учун сут соғиш заллари.



Майда шохли хайвонлар учун сут соғиш заллари.



- Молхоналарни лойиҳалаш ва технологик ечими;
- Рухланган ётоқ ва овқатланиш темирлари;
- Резина тўшама ва матраслар;
- Қашиниш чўткалари;
- Вентиляторлар;
- Иситиладиган сув идишлари;
- Туёққа ишлов бериш ускуналари;
- Гўнгни чиқариб ташлаш тизимлари.



Мобиль сут соғиш ускуналари

Иситиладиган сув идишлари



Бузоқларга озуқа тайёрлаш
сут таксиси

Туёққа ишлов бериш ускунаси

Тошкент ш., Аҳмад Дониш кўчаси 22.

тел. (71) 226 65 96; +998 91 192 07 55; +998 97 444 00 16; +998 94 647 10 03.

E-mail: chorvador@chorvador.uz www.chorvador.uz

ПРИМЕНЕНИЕ ИМПОРТОЗАМЕНЯЮЩИХ БЕЛКОВЫХ ДОБАВОК МЕСТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ЖИВОТНОГО СЫРЬЯ

Production of food products in our country is being produced with the use of protein-rich nutritional supplements imported into our country. Establishment and use of food additives from import-substituting protein-based plants in the production of foodstuffs has practical and social importance. These products are full of amino acids and vitamins, but have a unique taste, a microelement and are very useful for human organisms.

Включение белковых добавок из сои в продукты из животного сырья открывает безопасный немедикаментозный путь регулирования функций отдельных систем организма, позволяет максимально удовлетворить физиологические потребности в пищевых веществах людей, страдающих различными заболеваниями, а также ускорит выведение из организма продуктов обмена веществ.

Разработка новых видов экологически чистых пищевых добавок из сои местного сорта в основном даст возможность рационально и эффективно использовать основное сырьё и получать при этом продукцию с высокими органолептическими показателями. В связи с необходимостью увеличения производства продуктов питания, улучшения рациона питания людей и его обогащения разнообразными овощами, сохранения экологии и улучшения плодородия почвы, а также использования повторных культур и улучшения кормовой базы, овощная соя является перспективной культурой. Значимость овощной сои ещё более возрастает как источника сырья для перерабатывающей промышленности.

Использование соевых бобов осуществляется по нескольким направлениям, среди которых выделены следующие линии:

Соевые протеины производят из сырых бобов с применением технологии многоступенчатой обработки, позволяющей удалить неперевариваемые компоненты и сконцентрировать протеин. От типа обработки зависит вид конечного продукта.

При производстве мясных изделий практически все производители переработки животного сырья применяют растительные и животные белки в целях улучшения органолептических показателей и снижения себестоимости выпускаемой продукции.

Таблица 1

Основные показатели белковой добавки

Показатель	Значение
Цвет	Белый, с кремовым оттенком
Белок	18 %
Влага	6,0 %
Углероды	50,0 %
pH	6,2-6,5

Соевые белковые продукты, имея соответствующую физическую форму и состав, а также функционально-технологические свойства, при определенных условиях не в полной мере обеспечивают гармоничное сочетание с мясным сырьём по органолептическим, биохимическим, реологическим свойствам, а также экономическим показателям.

Целью данной работы является изучение свойств и характеристик сои, как сырья для производства мясных продуктов поликомпонентного состава.

Одним из перспективных направлений в создании продуктов питания является разработка, проектирование и производство продуктов поликомпонентного состава, сочетающих в себе сбалансированный комплекс необходимых организму пищевых веществ.

В производстве мясных изделий поликомпонентного состава чаще используют изолированные и концентрированные соевые белки, а также их текстураты. Это вещество на основе сои добавляют в продукцию на этапе изготовления фарша.

К ассортименту мясных продуктов с использованием соевых белков относят: все виды колбас, консервы с длительным сроком хранения (стерилизованные) и ограниченным сроком хранения (пастеризованные), продукты из размельченного оформленного мяса (полуфабрикаты), готовые блюда, колбасности. Также другие виды продуктов характерные для промышленной подготовки пищи, в которых используется мясо (мясной хлеб, пицца, подливки из мяса и др.).

Известно, что производство соевых продуктов дешевле мясного белка, препараты являются сухими, легкими, компактными, стойкими при хранении, не требуют значительных затрат на транспортировку, реализация их в традиционной технологии не требует специального оборудования и капитальных вложений. Кроме того, высвобождение высококачественного мясного сырья и увеличение выхода готовой продукции также обеспечивают высокую рентабельность производства.

Одной из главных функций белковой добавки является раскрытие нефункциониру-

щих активных групп белков мяса с различными пороками и придание ему характерных для свежего мяса органолептических показателей. Входящие в состав добавки молочные и сыровороточные белки по себе имеют высокую биологическую ценность. Помимо усиления активности мясных белков они улучшают структуру колбас и стабилизируют мясную эмульсию. Основные показатели белковой добавки представлены в таблице 1.

На основании теоретического анализа и комплекса физико-химических и технологических исследований определена возможность осаждения соевого белка ЭВР и реализована в производственных условиях усовершенствованная технология получения соевого белкового концентрата с применением электроактивации.

Установлены оптимальные параметры получения ЭВР (U=30 В; J=6 А; t=10 мин) для осаждения соевого белка в ИЭТ и с помощью методов математического моделирования оптимизирован процесс его осаждения (рН ЭВР 1,76-1,78 и гидромодуль СОМ:ЭВР 1:9) для наибольшего содержания белка в концентрате (73,5 %).

Разработана техническая документация: технический регламент на соевый белковый концентрат для применения в переработке животного сырья, опытно-промышленная апробация которых проведена на предприятии ООО "Tash Food Standart".

А.ФАТХУЛЛАЕВ,

доцент, кандидат технических наук,

Ш.УМИДОВ,

старший преподаватель,

Ж.ПАРДАЕВ,

ассистент,

О.ВЕРУШКИНА,

ассистент,

А.ФАТХУЛЛАЕВ,

магистр,

С.ИБРАГИМОВ,

ассистент,

Ташкентский Государственный

аграрный университет,

Ташкентский химико-технологический

институт.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Антипова Л.В., Глотова И.А. Использование вторичного коллагенсодержащего сырья мясной промышленности. СПб: Гиорд, 2006. - С 384.
2. Лисицын А.Б., Липатов Н.Н., Кудряшов Л.С., Алексахина В.А. Производство мясной продукции на основе биотехнологии. Под общей редакцией Россельхозакадемии, Липатова Н.Н. - М.: ВНИИМП, 2005. - С. 369.
3. Голубев В.Н., Чичева-Филатова Л.В., Шленская Т.В. Пищевые и биологические активные добавки. - М.: Академия, 2003. - С. 208.
4. Рогов И.А. Технология мяса и мясопродуктов. Учебник для вузов. - М.: Колос, 2009. - С. 356.
5. Фатхуллаев А., Султанов Ш.Ж. Биохимия мяса. Учебник. - Ташкент, «Иқтисод-молия», 2015. - С. 357.
6. Турабджанов С.М., Фатхуллаев А., Хуснидинов А.М., Фатхуллаев А.А.
7. Структурно-механические и сорбционные свойства нерастворимых пищевых волокон используемых в мясных продуктах. // НУУз, "Вестник", Ташкент, 2015. - С. 67-75.

ЭЗГУЛИККА БАҒИШЛАНГАН УМР

ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ИНСТИТУТИ (ҲОЗИРГИ ТОШКЕНТ ДАВЛАТ АГРАР УНИВЕРСИТЕТИ)ГА КЎП ЙИЛЛАР РАҲБАРЛИК ҚИЛГАН ЭРКИН ШАЙХОВ ПОРТРЕТИГА ЧИЗГИЛАР

Шундай инсонлар бўладикки, улар бу оламни тарк этганларидан сўнг ҳам ўзларининг намунали умрлари, қилган хайрли ишлари, қолдирган мерослари туфайли тириклар орасида яшайди. “Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган фан арбоби”, академик Эркин Турдиевич Шайхов шундай инсонлардан эди.



Эркин Шайхов 1927 йил 13 ноябрда Тошкент шаҳрида туғилган. 1942–1944 йилларда шаҳардаги ҳарбий заводда моделчи бўлиб ишлади. 1944 йили Тошкент қишлоқ хўжалик институтига ўқишга кириб, уни 1948 йилда тамомлагач институтда ёшлар етакчиси этиб сайланди. 1948 йилдан 1951 йилгача Ўзбекистон Ёшлар қўмитаси бўлими мудири, 1951–1954 йилларда Тошкент вилояти Ёшлар қўмитаси биринчи котиби лавозимларида ишлади. 1955 йилда у Бўка тумани партия қўмитаси биринчи котиби этиб тайинланди. Ёш раҳбар мактаб-маориф соҳасига катта эътибор қаратди. Мактаб биноларини таъмирлаш, ўқитувчиларни уй-жой билан таъминлаш, боғчалар фаолиятини такомиллаштиришга бошқош бўлди. Натижада мактабларнинг моддий-техник базаси, ўқув-тарбия ишлари яхшиланди. Мутахассислиги қишлоқ хўжалиги агрономи бўлган раҳбар, аграр соҳада ўзини кўрсатди. Оқибатда, Эркин Шайхов раҳбарлик қилган беш йилда Бўка тумани йиллик пахта режасини бажариш бўйича фақат илғорлар қаторида бўлди.

У 1959–1962 йилларда Тошкент вилоят партия қўмитаси котиби, 1962–1971 йилларда халқ депутатлари Тошкент вилояти Ижроия қўмитаси раиси, 1971–1975 йилларда эса Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги лавозимларида ишлаб, халқ ўртасида катта обрў-эътибор қозонади.

Эркин Турдиевич ушбу лавозимларда ўзининг ташкилотчилик фазилатларини намоён этган бўлса, 1975 йили Тошкент қишлоқ хўжалик институти (1991 йилдан Тошкент давлат аграр университети) ректори этиб тайинланиши унинг, янги, яъни тадқиқотчи-олим, педагог, илмий раҳбар сифатидаги қирраларини очиб берди.

Домла ректорлик қилган даврда хорижий давлатлардан келган талабаларга катта эътибор қаратилган. Айнан

шу даврда университет томонидан Европа, Осиё, Лотин Америкасининг 71 мамлакати учун 1039 нафар мутахассис тайёрланган. БМТнинг иқтисодиёт ва қишлоқ хўжалиги статистикаси ихтисослиги бўйича малака курсида 75 мамлакатдан 615 нафар киши ўз малакасини оширган.

Э. Шайховнинг илмий-педагогик фаолияти мустақиллик йилларида янада кенг қанот ёзди. У Қишлоқ хўжалиги фанлари академиясининг академиги, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган фан арбоби сифатида эътироф ва эътиборга сазовор бўлди. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси депутати сифатида мамлакатда қонунчилик асослари яратилишига муносиб ҳисса қўшди.

Унинг ректорлик даврида амалга оширилган ишларини ҳали-ҳануз талаба-ёшлар, ўқитувчи-профессорлар, туман, вилоят, республика даражасидаги раҳбар ва оддий фуқаролар ҳурмат билан тилга оладилар.

Ўша йилларда халқ депутатлари Қибрай туман Кенгаши ижроия қўмитаси раиси ўринбосари лавозимида ишлаган Носир ака Тоиров бундай эслайди:

– Эркин Турдиевич Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси депутатлиги билан бир вақтда халқ депутатлари Қибрай туман Кенгашининг ҳам депутати эди. У бошқа депутатлар орасида ўзининг ташаббускорлиги, ташкилотчилиги билан ажралиб турарди. Эркин ака халқ депутатлари туман Кенгаши сессияларида шунчаки иштирок этибгина қолмай, балки долзарб масалалар, муаммоларни ўртага ташлар, муҳокамада ўзи ҳам фаол қатнашар, уларнинг ечимини топишга қаратилган қарорлар қабул қилинишига ва уларнинг ижроси назоратга олинишига эришар эди. Бир вақтнинг ўзида у Тошкент давлат аграр университети ректори сифатида мазкур ўқув юрти профессор-ўқитувчиларини туман ёшлари ўртасида маърифий-

маданий ишлар олиб боришга жалб этарди. Бу албатта ёшларнинг илмга, қишлоқ хўжалик соҳасига қизиқишини орттирар, уларнинг баркамол бўлиб етишишларига хизмат қиларди.

Ўзбекистон енгил саноати ривожига катта ҳисса қўшган, бугунги кунда нафақада умргузоналик қилаётган Саидкамол ота Мақсудов бундай дейди: “Мен Эркин Шайховни 1950 йили бизнинг авлодга куёв бўлиб келган даврлардан биламан. Эркин Турдиевич турли вақтларда турли лавозимларда ишлади. Аммо масала ва муаммоларни ҳал этишда тўғри ечимини топиб, самарали ва оқилона фаолият олиб борди. У умр бўйи оиласи ва давлат олдида жавобгарликни ҳис этиб яшайди. Ўзига ва бошқаларга нисбатан ўта талабчан, одамларни доимо тўғри ва ҳалол ишлашга, Ватанга садоқат билан хизмат қилишга даъват этган улўғ инсон эди. Академик олим кўплаб шогирдлар етиштирди ва уларга садоқат билан ишлашни ўргатди”.

Эркин аканинг раҳбарлигида кўп йиллар бирга ишлаган, ҳозирда Ўзбекистон Қишлоқ хўжалиги вазирлиги бўлими бошлиғи олима Адиба Аҳмаджонова ўша даврларни бундай хотирлайди: “Менинг меҳнат фаолиятимнинг қарийб 17 йили Тошкент давлат аграр университети билан боғлиқ. Университетда дастлаб тайёрлов курсларида биология фани ўқитувчиси, сўнгра аста-секин хизмат пиллапояларидан кўтарилди бориб, проректор лавозимида фаолият юритдим. Университетнинг ривожини, республи-

ликадаги бошқа олий ўқув даргоҳлари ўртасидаги нуфузи қалбимиздан чуқур ҳурмат, эҳтиром билан ўрин олган академик Эркин Шайхов номи билан боғлиқдир. Агар мендан “Сиз бирга кўп йиллар меҳнат қилган Эркин Турдиевич қандай инсон эдилар?” деб сўрашса: “Устоз жуда серқирра, қаттиққўл, ўз нуқтаи назарига эга, принципаал хусусиятлари билан бирга, меҳрибон, эътиборли, омилкор раҳбар эдилар”, деб жавоб қилардим. Устоз талабаларнинг юриш-туриши, ётоқхоналарининг тартиби, интизомини ҳам алоҳида эътиборларида тутардилар. Ўзлари кечқурунлари даўт топиб, бирма-бир ётоқхоналарни айланиб, талабалар билан суҳбатлашар эдилар. Эркин ака даврида университет нафақат илм ўчоғи, балки маънавият ўчоғи бўлган, десам муболаға бўлмайди”.

Шахсан мен Эркин Турдиевич билан Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси аппаратида ишлаган давримда бево-сита мулоқотда бўлишимга тўғри келди. Сабаби, киши ўша пайтда Олий Мажлиси депутати сифатида парламентнинг Эти-

ка кўмитасига раҳбарлик қилардилар, мен ишлаётган бўлим эса уларга бу борада ташкилий жиҳатдан кўмаклашар эди. Мен ўша пайтда ўзимга “Нима учун мазкур кўмита раҳбарлигига айнан Эркин Шайховни танлашган экан?” деган саволни берар эканман, бу саволнинг жавоби ва йиғилишлар олиб борадиган услубларида, атрофдагилар билан бўлган муносабатларида, парламент сессияларида қатнашган музокара-ларда топдим. Чунки ёшлиқдан муомала маданиятини ва инсоний дипломатияни яхши ўзлаштирган Эркин Турдиевич бахс-мунозара олиб бориш тартибини ҳам кўпчиликка ўрнатиб бўладиган даражада яхши билар эди.

Мамлакатимизда кенг нишонланадиган “Ўқитувчилар ва мураббийлар куни” муносабати билан ушбу мақолани тайёрлаш жараёнида мен Э.Шайховнинг хотирасига бағишлаб, 2011 йилда нашр этилган “Эзгуликка бахшида умр” китобини яна бир бор ўқиб чиқдим. Унда шундай сатрлар бор: “Ҳали ҳаёт давридаёқ Э.Шайхов қурдирган Аграр

университет шаҳарчасини хорижликлар “Шайховград” деб аташарди. Ўзбеклар фахр билан “Шайхов шаҳри” дейдилар”.

Мамлакатимиз қишлоқ хўжалигининг машҳур дарғаларидан бири бўлган, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган қишлоқ хўжалик ходими, Зангиота туманидаги “Қорасув” жамоа хўжалигининг раиси Аъзам Абдувалиев Эркин Турдиевич ҳақида бир пайтлар гап борганда: “У киши қалби дарё одам, яна кимга яхшилик қилсам экан, яна кимнинг бошини силасам экан, деб яшайди. Шунча одамларга яхшилик қилишга, Эркин Турдиевич қандай улгуради, ҳайрон қолади киши. Бу алломани ҳақли равишда Ҳазрати инсон, деб атаса бўлади”, деб айтган эдилар.

Эркин Турдиевич Шайхов ҳаёти давомида шонли ва шарфли йўлни босиб ўтди. Бугун у кишини эслар эканмиз, табаррук номлари олдида таъзим қиламиз. Зеро, умрини халқ хизмати-га бағишлаган инсонлар хотираси ҳамisha тириқдир.

М.ТОИРОВ.

ЯНГИ НАШРАЛР

НАЗАРИЙ ВА АМАЛИЙ МАНБА

Иқтисодий интеграциялашув жараёнлари ижобий жиҳатлари билан бирга жамият ва давлат учун хавфли оқибатларни келтириб чиқариши ҳам мумкин. Мамлакатимиз босиб ўтган тараққиёт йўли таҳлили, жаҳон бозори конъюнктураси кескин ўзгариб, глобаллашув шароитида рақобат тобора кучайиб бориши тадбиркорлик субъектлари томонидан бозорда етук мавқега эга бўлиш учун турли ноқонуний йўллардан фойдаланиш ҳолатларига, коррупцияга йўл очаётганлиги ҳам ҳақиқат.

Коррупция муаммоси умумий ва глобал характерга эга бўлиб, бундай ҳолатлар давлат ва жамият ҳаётининг барча соҳалари учун хавфли. Шу сабабли у иқтисодиётга, ҳукумат қарорларини ижросига зарарли таъсир кўрсатадиган, ахлоқни бузадиган, фуқароларнинг ишончига путур етказадиган салбий иллат сифатида эътироф этилади.

Мамлакатимизда ушбу салбий иллатга қарши курашиш мақсадида “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 2 февралдаги ПҚ-2752-сонли қарори билан тасдиқланган Давлат дастури, 2019 йил

27 майдаги “Ўзбекистон Республикасида коррупцияга қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони қабул қилинди. Ушбу фармон билан “2019-2020 йилларда коррупцияга қарши курашиш Давлат дастури” тасдиқланган. Унда “Коррупциянинг хавф-хатарларини таҳлил қилиш асосида, аҳолининг кенг қатламларини хабардор қилиш ва онг-билимларини оширишда мақсадли тадбирларни амалга ошириш асосий вазифалардан бири сифатида белгиланган берилди.

“Тафаккур” нашриёти томонидан чоп этилган Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги қошидаги Юристлар малакасини ошириш маркази кафедра мудири, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор Б.Исроилов ва иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент Э.Гадоевларнинг “Коррупция ва унга қарши курашишга оид атамалар ҳамда иборалар изоҳли луғати” илмий-амалий қўлланмаси айнан юқоридаги ҳужжатлар ижросига қаратилганлиги билан аҳамиятлидир.

Муаллифлар томонидан илмий-амалий қўлланмани тайёрлашда миллий ва хорижий жиноят ҳуқуқи, криминалистика, конституция, социология, философия,

психологияга оид луғатлар ҳамда энциклопедиялардан унумли фойдаланиш натижасида коррупция ва у билан боғлиқ тушунчалар ўзбек кирил алифбоси, ўзбек лотин алифбоси ва рус тилида кетма-кетликда китобхонга тушунарли ҳамда раво тилда баён этилган.

И л м и й - а м а л и й қ ў л л а н м а фуқарорларда коррупция ва унга қарши курашишга оид билимлар шаклланишига хизмат қилади. Қўлланма билан танишган китобхон коррупция фақат пора олиш ёки бериш эмаслигини англайди ва коррупциянинг бошқа кўринишлари, унинг сабаблари ҳамда оқибатлари тўғрисида тасаввурга эга бўлади.

Шуниси диққатга сазоворки, ушбу илмий-амалий қўлланма умумий ўрта, ўрта махсус, касб-хунара таълими ва олий таълим муассасаларининг ўқув дастурларида коррупцияга қарши мавзулар янада кучайтириш тўғрисида белгиланган вазифалар ижросини таъминлаш ҳамда талабалар, магистрлар, тингловчилар, амалиётчилар ва бошқа қизиқувчилар учун назарий ва амалий манба бўлиб хизмат қилади.

Б.ТОШЕВ,
юридик фанлар доктори.

ФАХРИМИЗОНИЗ, ФАХРИЙЛАР

ЁШЛИККА ҚАЙТИШ

Зоҳид Солиҳовга

Улғайишга қараб кетар ҳар инсон,
Умрин қайтармоққа йўқ сира имкон.

Бу шундай қисматки – тақдири азал,
Фанодан бақога йўл шу муфассал.

Лекин назаримда мумкиндир ҳар чоқ,
Кексалик йўлини ёшликка бурмоқ.

Айтайлик, нуроний кимсага агар
Бир ширин сўз айтсак ёшариб кетар.

Фарзандлар эъзози, аларга ҳар вақт
Руҳига куч берар, белига қувват.

Агар жамоада топса эҳтиром,
Навқирон ёшлардек ишларлар мудом.

Меҳнати муносиб тақдирланса гар,
Кекса кексалигин мутлоқ унутар.

Дўстлар, ҳар одам ҳам шу кунга етсин,
Оплоҳ шу толени муяссар етсин.

ҲАЛИМ ИНСОН ҲАҚИДА

(мувашишах)

Қайси касбда бўлса қай одам,
Ажаб, ўхшар шу касбга феълан.
Ҳайрон қолгум учрашсам ҳар дам,
Ҳалим феълли бу инсон билан.

Отин сизга айтмоқ не даркор,
Равишидан оларсиз таниб.
Бу инсоннинг касби пиллакор,
Одоби ҳам ипақдек латиф.

Бор борлиги унинг меҳнатдир,
Озор бермас ҳатто мўрчага...

Қалбдан тилак ёзиб жўнатдик:
Ёши етсин тўқсон-юзгача.

Ёшлиқдаги заҳматинг – роҳат,
Кексалик заҳмати – мусибат.
Ёшлиқдаги роҳатинг – ғафлат,
Кексалик роҳатинг – фароғат.

Тоҳир ДОЛИЕВ.

ТАФАККУР ҚИРРАЛАРИ

● Кексалик – вақт ўтганини сезмасдан яшаганлар учун бахт, вақт ўтишиқийин бўлганлар учун ташвиш.

● Орзу-умид билан интилиб яшаётган киши, ёшидан қатъи назар, ҳали кексайган эмас.

● Яхши одам кексайганида ўзи муаллим бўлмаса-да, ёшлар учун ибрат мактаби бўлиб қолади.

● Кексайган чоғида

бекор қолмаслик керак.

● Кексаликда хотира бироз сусайиши мумкин, аммо тафаккур чархланиб бораверади.

● Кексаликда катта бойлик-дилкаш дўстларнинг борлиги.

● Кексайганда англаганларимдан бири: сахий камбағалнинг душмани, хасис бойнинг дўсти кам бўлади.

● Ёшликда китобга ошно

бўлган кишилар кексаликда донолар сафида бўлишади.

● Ақлли, доно кекса – оқиб турган дарё. Ундан баҳраманд бўлиш керак.

● Кексаларни улуғлаган ёшлар болаларга ибратдир. Келажакда ўзлари ҳам шундай эъзозланишади.

Мамаюнус ПАРДАЕВ,

Иқтисод фанлари доктори, профессор.

● Бахтли бўлай десанг – ёшликни қувонч билан кузат, кексаликни қучоқ очиб кутиб ол.

● Болаликда одам орзулар билан яшар экан, қариганда эса – хотиралар билан.

● Донолар ҳикматларига қулоқ тутишнинг эрта-кечи бўлмайди, бироқ уларга амал қилишда кечикиш мумкин.

● Ёшлигингда отанг, қариганингда отинг бўлсин экан.

● Ёшинг улуғ бўлса ҳам таклифсиз тўрга ўтма.

● Ёшликда тор кўйлак ҳам кенг кўринадир, қариликда кенг кўйлак ҳам тор кўринадир экан. Ёшликда узоқ йўл ҳам яқин кўринадир, қариликда яқин манзил ҳам узоқ

кўринадир экан. Ёшликда қанча гурунглашсанг ҳам оздек эди, қариликда бир оғиз сўз ҳам кўпдек кўринадир экан...

● Ёшлигимда тошни толқон қилардим, қариганда толқон ҳам тош бўлиб туюлмоқда.

● Каттадан ўрган, кичикка ўргат. Бироқ зарурат туғилганда кичикдан ўрганишдан ҳам ор қилма.

● Онанг тайёрлаган таомнинг қирмочи ҳам мазали.

● Ўқитувчи, устозларни чўлга сув улашаётган ўқариққа ўхшатгим келади.

● Ҳамманинг устози – бу аввало ота билан онадир.

Маҳмудхон ТОИРОВ,
меҳнат фахрийси.

ТАРИХ ВА ҚЎШИҚЧИЛИКНИ УЙҒУНЛАШТИРГАН ОЛИМ

Бу одамни кўпчилик ажойиб хонанда, ўзбек лирик кўшиқларининг мохир ижрочиси сифатида яхши билади. Аслида эса кўшиқчилик унинг сеvimли машғулотидир.

Гап таниқли олим, хушовоз хонанда, тарих фанлари доктори, профессор Ҳожиакбар Ҳамидов ҳақида кетаётганини сезган бўлсангиз керак.

XX асрнинг 60-йиллари охирларида Ўзбекистон кўшиқчилик санъатига ўзига хос тақдорланмас овози билан кириб келган ёш Ҳожиакбар Ўзбекистон халқ ҳофизиди Фахриддин Умаровнинг сеvimли шогирди сифатида танилди. У 1969 йилдан буён Ўзбекистон телевидениеси ва радиосининг турли дастурларида, 1972 йилдан буён эса Ўзбекистон давлат филармонияси (Ўзбекконцерт) концертларида яккахон хонанда сифатида иштирок этиб келади.

Қаҳрамонимизнинг санъаткорлик маҳорати ва ўзига хос кўшиқчилик ижроси алоҳида тадқиқот мавзуси, албатта. Шунинг учун ушбу мақолада биз йирик олим ва мураббийнинг тарихчилик ҳамда педагогик фаолияти тўғрисида сўз юритмоқчимиз.

1949 йили Тошкент шаҳрида туғилган Ҳ. Ҳамидов 1973 йили ТошДУ (ҳозирги Ўзбекистон Миллий университети) Тарих факультетини тугатди. У ўзининг мураббийлик ва илмий фаолиятини 1975 йилда Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика институтидан ўқитувчиликдан бошлади. 1982–1985 йилларида мазкур институт аспирантурасида таҳсил олган домла 1986–2016 йилларида, яъни 30 йил мобайнида Тошкент халқ хўжалиги институти (ҳозирги Тошкент давлат иқтисодиёт университети)да фаолият кўрсатди, доцентликдан профессорликкача бўлган шонли йўлни босиб ўтди. 2016 йилдан ҳозиргача эса Тошкент ирригация ва кишлқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институтида профессор лавозимида самарали меҳнат қилмоқда.

Маълумки, шўролар даврида Ўзбекистонда тарих фани бутунлай коммунистик мафкура измига бўйсундирилиб, халқимизнинг кўп минг йиллик бой, бетақдор маданияти ва санъати тарихи камситилган эди.

Ҳожиакбар Ҳамидов институтда ишлаб юрган ва аспирантурада таҳсил олган йилларида республикада мусиқа маданияти тарихи бўйича илмий тадқиқот ишларини олиб борди. У ўзи жуда яхши билган икки соҳа: ўзбек халқи кўшиқчилик санъати ҳамда Ўзбекистон тарихи тарихини уйғунлаштириш ҳолатида маданият фанига оид ўзига хос ва бетақдор тадқиқотлар яратди. 1985 йили у

“Ўзбекистонда бадиий ҳаваскорлик санъатининг ривож (1971–1980 й.)” мавзусида номзодлик, 1997 йилда эса “Ўзбек анъанавий кўшиқчилик маданияти тарихи (Энг қадимги даврлардан ҳозиргача)” мавзусида докторлик диссертацияларини муваффақиятли ҳимоя қилди.

Ҳ. Ҳамидов Ўзбекистон тарихи ва маданиятига оид 100дан ортиқ илмий ва оммабоп мақола, 3 та монография, 20 дан зиёд тарихий рисола, турли дарсликлар ва ўқув қўлланмалари муаллифи саналади. Унинг “Ўзбек анъанавий кўшиқчилик маданияти тарихи” (1996), “Мени ёд эт” (2000), “XVI–XIX асрлар юртимиз маданияти тарихидан лавҳалар” (2009) монографиялари, “Ўзбекистон тарихи (Энг қадимги даврлардан бугунги кунгача)” [Ҳ.Бобобеков, Қ.Ражабов, С.Холбоев, И.Шоймардонов билан ҳаммуаллифликда, 3-нашр; 2018] қисқача маълумотномаси, “O‘zbekiston tarixi” (Қўлдош Эргашев билан ҳамкорликда; 2015) номли олий ўқув юртлари, лицей ва коллеж талабалари учун ўқув қўлланмаси ва бошқа китоблари чоп этилиб, аллақачон ўқувчилари ва мухлислари ўртасида қўлма-қўл бўлиб кетган.

Домла йирик тарихчи олим ва тажрибали мураббий сифатида шонли ҳаёт йўлини босиб ўтмоқда. У ўз асарларида келтирган манбаий асос ва далиллар, мавзунинг қўйилиши ва ёритилиши, таҳлил ва талқин, тарихий воқеалар тасвири ҳамда чиқарган илмий хулосалар китобхонни асло бефарқ қолдирмайди. Ўқувчи олимнинг қаламига мансуб илмий мақолалар ва тарихий китобларни ўқиганида кўп нарса ўрганади, халқимизнинг кўп йиллик тарихига ошно бўлади.

2012 йили Тошкент шаҳрида бир гуруҳ олимлар томонидан жамоатчилик асосида фаолият кўрсатадиган Турон Фанлар академиясига асос солинди. Тарих фанлари доктори Ҳайдарбек Бобобеков раҳбарлик қилаётган бу академияни ташкил қилиш ва унинг дастлабки ишларини йўлга қўйишда Ҳожиакбар Ҳамидовнинг хизмати ҳам катта бўлди.

Турон ФА томонидан 2013–2016 йилларида ўзбек ва рус тилларида “Турон Фанлар академияси асосотирномаси”нинг тўртта катта тўплами чоп этилди. “Турон тарихи” ва “История Турана” журналлари ўзбек ва рус тилларида нашр қилинди. Серқирра олим ва жамоат арбоби Ҳ. Ҳамидов айни пайтда Турон Фанлар академиясининг биринчи вице-президенти ҳисобланади.

Санъаткорлик, тарихчи-педагогик, китобни севиш, илмий-тадқиқот билан шугулланиш каби жиҳатлар ҳаммага ҳам насиб этавермайди. Ҳожиакбар ака ўзининг ҳаёт йўли, меҳнати, ижодиий фаолиятида ҳар учала йўналишда тинимсиз ғайрат ҳамда шижо-



ат билан меҳнат қилдики, натижада илмий фаолиятда ҳам, педагогикда ҳам, хонандаликда ҳам бошқалар ҳавас қиладиган ютуқларга эришди.

Ҳ. Ҳамидов тақдирига санъатда ҳам, илмда ҳам буюк, бетақдор, ажойиб инсонлар – Ўзбекистон халқ ҳофизиди, элимиз севган кўшиқчи Фахриддин Умаров ва Ўзбекистон Фанлар академияси академиги, Фалсафа фанлари доктори, профессор Эркин Юсуповдек шогирдлар устозларга рўпара қилгани учун шукроналар айтади. Ҳожиакбар ака устозларига муносиб шогирд бўлишга шунчалик самимийлик ва садоқат билан ҳаракат қилдики, у кишини яқиндан танийдиган инсонларнинг барчаси унинг бу хислатларини алоҳида ҳурмат қиладилар.

Олим ва санъаткорнинг хизматлари ва заҳматли меҳнати давлатимиз томонидан муносиб тақдирланди. У 1992 йилда “Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган халқ таълими ходими” фахрий унвони, 2017 йилда “Меҳнат шухрати” ордени билан мукофотланди. Шунингдек, кўплаб нишонларга ҳам лойиқ қўрилган. Ҳ. Ҳамидовнинг илмий ва мураббийлик ҳамда маданият соҳасидаги фаолияти тўғрисида ҳужжатли фильмлар суратга олинган.

Ўзбекистон тарихи фани ва ўзбек халқи миллий кўшиқчилик санъатини ўзаро уйғунлаштирган инсон, таниқли тарихчи олим ва мураббий, ёшларнинг сеvimли устози, пир убадавлат хондоннинг отахони, кўплаб невараларнинг сеvimли бобоси Ҳожиакбар Ҳамидов қутлуғ 70 ёшга тўлди. Шу муносабат билан устозга мустаҳкам соғлиқ, жўшқин ижод, узок, хайрли ва хотиржам умр тилаб қоламиз.

Қаҳрамон РАЖАБОВ,
тарих фанлари доктори, профессор.

ЎЗБЕКИСТОН QISHLOQ VA SUV XO'JALIGI

АГРАР-ИҚТИСОДИЙ,
ИЛМИЙ-ОММАБОП ЖУРНАЛ

МУАССИСЛАР:

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ҚИШЛОҚ ХҲЖАЛИГИ ВА СУВ
ХҲЖАЛИГИ ВАЗИРЛИКЛАРИ

Бош муҳаррир:

Тоҳир ДОЛИЕВ

Таҳрир ҳайъати:

Аброр ВАХАБОВ
Жамшид ХОДЖАЕВ
Шавкат ХАМРАЕВ
Шухрат ТЕШАЕВ
Баҳодир РЎЗИБОВЕВ
Баҳодир ТОЖИЕВ
Тўлқин ЭШНАЗАРОВ
Абдушукур АБДУЛЛАЕВ
Баҳром НОРҚОБИЛОВ
Низомиддин БАКИРОВ
Ботиржон СУЛАЙМОНОВ
Ўктам УМУРЗОҚОВ
Алишер МАҚСУДОВ
Мурат САЛИХОВ
Равшанбек СИДДИҚОВ
Мирзиёд МИРСАИДОВ
Бахтиёр КАРИМОВ
Ибрагим ЭРГАШЕВ
Мурод АШУРОВ

2019 йил,
№10. Октябрь

Журнал 1922 йил
октябрдан чиқа бошлаган.

Обуна индекси:
якка обуначилар учун – 894
ташкilotлар учун – 895

МУНДАРИЖА

Т.МУҲАММАД. Ўн йиллик истиқбол кўзгуси	1
Асосий эътибор янги технологияларга қаратилади	2
Ш.ОРИПОВ, Ҳ.ҚАРИШБОВЕВ, Б.ҲАЙДАРОВ, Ҳ.ЮСУПОВ, С.ҒАЙБУЛЛАЕВ, Қир-адирда меҳнат авжиди	3
Р.НИЗОМОВ, Ф.РАСУЛОВ, Р.ТЎРАМАТОВ, О.МУРАТОВ Эрта эккан эрта йиғади	4
А.АХМЕДЖАНОВА Соғлом сайёрага соғлом аёл керак	8
Орденли опа хонадониди	9
Ш.НОРМУРОДОВ Меҳнатидан бахт топиб	10
А.ТОИРОВ Маҳаллий меваларимиз кўпаяди	11
Д.ЁРМАТОВА. Ўзбекистонда зайтун ҳосилга кирди	12
Ҳар қатраси олтинга тенг	13
Х.КАРИМОВ, Хориж билан ҳамкорлик самараси	14
Томчилатиб сугориш – тежамкорлик ва ҳосилдорлик омили	15
Н.БЕРДИЕВА Сув – бу ҳаёт	16
Касбим – фахрим	16
Маслаҳатда маъни бор	18
Қорақўлчилик истиқболи йўлида	19
Гурур, ифтихор туйғуси	20
К.ҲАЙИТБОВЕВ. Қўргонтепалик Гуллола	21
Р.ТОЖАЛИЕВА. Омилкорлик – омад калити	22
Г.ДЖУМАНИЁЗОВА. Микробиологик биоўғитлар – тупроқ унумдорлиги ва экинлар ҳосилдорлигини оширади	23
Р.КАЗАКОВ Қорақалпоғистонлик деҳқонларнинг шаити баланд	27
Б.ЭСОНОВ. Анорчи Жўрабой бобо	28
Богбон Шерали ака	28
С.САЛИХОВ, С.ШАРИПОВ. Етмак – ноёб ўсимлик	29
А.АМАНТУРДИЕВ, М.МИРАХМЕДОВ, Я.БАБАЕВ, К.МИРЗОЁҚУБОВ, Б.НОРОВ. Районлашган С-8290 гўза нави	30
Б.ИСМОИЛХОДЖАЕВ, Р.ТЕЛЛЯЕВ. Давр талабига монанд дарслик	31
А.ҲАМЗАЕВ, Б.САФАРОВ. Ўрмон кўчатларини етиштиришнинг янги усули	32
П.ТОРЕШОВ. Биоресурс – резерв развития приаралья	33
А.ҲАЙДАРОВ, Н.ЎРАЗМАТОВ. Сугориш тартиблари ва маъдан ўғитлар меъёрларининг гўза навлари тола сифатига таъсири	35
У.САДИЕВ, А.ПЕТРОВ, А.ЭРНАЗАРОВ. Хандам каналининг гидравлик ишончли параметрларини ҳисоблаш	36
Г. УРУНБАЕВА, Х.АБДУМУТАЛИПОВА. Влияние повторных культур на урожайность озимой пшеницы и плодородие почвы	37
А.САИТОВ, И.КОЛЕСНИКОВ. Ступенчатый режим комбинированной сверхвысокой частоты сушки зерновых	39
С.ЗАКИРОВА, РАКБАРОВ, Н.МАХСУТАЛИЕВ. Генезис пустынно- песчаных почв Центральной Ферганы	40
Д.РАХМАНОВ, З.АХМЕДОВА, Т.ШОНАХУНОВ. Аралашмалар силос тайёрлаш	41
А.ФАТХУЛЛАЕВ, Ш.УМИДОВ, Ж.ПАРДАЕВ, О.ВЕРУШКИНА, А.ФАТХУЛЛАЕВ, С.ИБРАГИМОВА. Применение импортозамещающих белковых добавок местного происхождения в технологии переработки животного сырья	43
М.ТОИРОВ. Эзгуликка бағишланган умр	44
Б.ТОШЕВ. Назарий ва амалий манба	45
Фахримизсиз, фахрийлар	46
Қ.РАЖАБОВ. Тарих ва кўшиқчиликни уйғунлаштирган олим	47

Журнал Ўзбекистон Матбуот ва ахборот
агентлигида 2019 йил 10 январда 0158-рақам
билан қайта рўйхатга олинган.

Манзилимиз: 100004, Тошкент ш.,
Шайхонтоҳур т., А. Навоий к., 44-уй.
Тел: +998 71-242-13-54,
+998 71-242-13-24.

www.qxjurnal.uz
E-mail: uzqx_jurnal@mail.ru,
qxjurnal@agro.uz

© «Ўзбекистон қишлоқ ва сув хо'jaligi»

Босмахонага топширилди: 2019 йил 28 сент-
ябрь. Босишга рухсат этилди: 2019 йил 30
сентябрь. Қоғоз бичими 60x84 1/8. Офсет
усулида офсет қоғозига чоп этилди. Шартли
босма табоғи 4,2. Нашр ҳисоб табоғи 5,0.
Буюртма №32. Нухаси 1600 дон.

«HILOL MEDIA» МЧЖ матбаа
бўлимида чоп этилди.

Корхона манзили: Тошкент шаҳри, Учтепа
тумани, Шараф ва Тўқимачи кўчалари
қесмишуви.

Навбатчи муҳаррир: Б.ЭСОНОВ
Дизайнер: Н.БОЛТАЕВА



+

+

ИСТИҚБОЛЛИ ГИЛОС НАВЛАРИНИНГ ХЎЖАЛИК ВА БИОЛОГИК ТАВСИФИ

The article presents data on the study of promising varieties of Sweet cherries. By the average weight of one fruit, tasting assessment and yield, The Melitopol Early and Russian varieties stood out.

Мамлакатимиз қишлоқ хўжалигида чуқур таркибий ўзгаришлар амалга оширилмоқда. Ўзбекистон ҳукумати томонидан мевачилик соҳасини янада ривожлантириш, интенсив боғлар барпо қилиш, қимматли мева экинларининг майдонини кенгайтириш, илғор технологияларни жорий этиш масалаларига катта эътибор қаратилмоқда. Янги гилос боғларини барпо қилишда истиқболли навларни жорий этиш долзарб вазифа ҳисобланади.

Гилос мўътадил иссиқ ва иссиқ иқлим ўсимлиги, қимматли, кенг тарқалган мева экинларидан ҳисобланади. Гилос бўйи 10–15 метргача етадиган, шох-шаббаси сийрак, йўғон шохлари кам бўлган баланд дарахт. Ўзбекистонда етиштирилаётган гилос мевасининг таркибида 12,2% шакар, 0,23% кислоталар, С ҳамда А витаминлари бор. Гилоснинг айрим дарахтлари 80–100 йил яшайди.

Академик М.Мирзаев номли БУВаВИТИ Самарқанд илмий-тажриба станцияси шароитида Россия ва Украинадан келтирилган ҳамда Ўзбекистонда яратилган истиқболли гилос навларининг хўжалик ва биологик хусусиятлари, меваси-



2-расм. “Мелитопольская ранняя” нави пишган мевасининг кўриниши

Истиқболли гилос навларининг хўжалик ва биологик тавсифи

БУВаВИТИ Самарқанд илмий-тажриба станцияси

Навлар	Гуллаш		Меваларнинг пишши	Барг тўқилиши		Ўсув даврининг давомийлиги, кун	Бир донна мевасининг ўртача вазни, г	Дегустация баҳоси, балл	Ҳосилдорлик	
	бошланиши	ялли гуллаш		бошланиши	туғаш				ц/га	%
Ревершон - назорат	07.04	11.04	25.05-30.05	01.11	01.12	238	7,0	4,5	99,5	100,0
Мелитопольская черная	04.04	07.04	25.05-30.05	29.10	27.11	237	7,5	4,6	117,7	118,3
Русская	05.04	08.04	25-30.05	30.10	29.11	238	9,1	4,8	121,8	122,4
Баҳор	22.03	25.03	15-20.05	21.10	20.11	243	8,2	4,5	111,9	112,5
Мелитопольская ранняя	16.03	18.03	08-13.05	20.10	20.11	249	7,6	4,6	128,2	128,9
Қора гилос	25.03	28.03	10-15.05	26.10	22.11	242	4,9	4,5	107,5	108,1

ЭКФ₀₅ (энг кичик фарқ) = 5,84 га / ц. Sx % = 3,98%



1-расм. Гилос ҳосилини мониторинг қилиш

нинг сифат кўрсаткичлари ҳамда ҳосилдорлиги ўрганилди.

Тажрибалар Академик М.Мирзаев номли боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институтининг Самарқанд илмий-тажриба станцияси шароитида ўтказилиб, гилоснинг “Мелитопольская ранняя”, “Мелитопольская черная” (Украина), “Русская” (Россия) навларининг хўжалик ва биологик хусусиятлари, мевасининг сифат кўрсаткичлари ҳамда ҳосилдорлиги ўрганилди. Тажрибалар И.В. Мичурин ҳамда Россия боғдорчилик илмий-тадқиқот институтининг “Мевали экинлар навларини синаш услуби ва дастури” ҳамда ТошДАУ Мева-сабзавотчилик ва узумчилик кафедраси томонидан ишлаб чиқилган услуб асосида бажарилди (жадвал).

Боғдаги гилос навларининг дарахтларида олиб борилган фенологик кузатишларга кўра, уларда гуллашнинг бошланиши 16 март-07 апрелга тўғри келди. Гуллашнинг бошланиши “Мелитопольская ранняя” навида 16 мартда, “Баҳор” нави-