


С.С.Исломхўжаев

Паррандачиликдан
русча-ўзбекча изоҳли

ДУЗАТ



636.5 / УК 1018

и-80 / Исследования

Таблица результатов

исследования

издана в 1995г.

1995г

23р 81

ni	Inven- tar №	Bo'lim	Kitobxon imzosi	Kutubxona belgisi
				919

С. ИСЛОМХЎЖАЕВ

ПАРРАНДАЧИЛИКДАН РУСЧА-ЎЗБЕКЧА ИЗОҲЛИЛУҒАТ

*Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалик вазирлиги
ўқув-услубиёт маркази қишлоқ хўжалик олий ва ўрта
махсус ўқув юртлиари талабалари учун қўлланма сифа-
тида тавсия этган*

Тошкент
"Ўзбекистон"
1995

46.8 636.5
И 80
И-80

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамаси ҳузуридаги ат-
амашунослик қўмитасида муҳокама
қилиниб, нашрга тавсия этилган.

Исломхўжаев С.

Паррандачиликдан русча-ўзбекча изоҳли лугат:
Қишлоқ хўжалик олий ва ўрта махсус ўқув юртлари учун
қўлланма.— Т.: Ўзбекистон, 1995.— 64 б.

Мазкур изоҳли лугатда чорвачиликнинг йирик соҳаси бўлмиш пар-
рандачиликка оид атамаларнинг тўлиқ таҳлили баён қилинган. Лугат шу
соҳада билим олаётган талабаларга, шунингдек паррандачиликка
қизиқувчи ва паррандачилик билан шугулланувчи китобхонлар оммасига
мўлжалланган.

46.8 + 81.2Р-4

Тақризчилар:


К. ҚОРИБОЕВ — Ўзбекистон қишлоқ хўжалик фанлари академияси
мухбир аъзоси

М. МАҲМУЛОВ — қишлоқ хўжалик фанлари номзоди

Муҳаррир: А. ҲАКИМЖОНОВА

ISBN-5-640-01364-3

И 3705000000—126 94
М 351 (04) 94



© "ЎЗБЕКИСТОН" нашриёти. 1995 й

МУАЛЛИФДАН

Муқаддас истиқлол миллий гуруримизни, динимизни, тилимизни, тарихимизни — бир сўз билан айтганда, ўзлгимизни англаб, янада ривожлантириш вазифасини зиммамизга юклади. Бу борада таълим соҳасида катта ишлар қилинмоқда ва эътиборга молик ўзгаришлар бўлмоқда. Олий ва ўрта билим юрти талабалари учун ўз она тилимизда ўқув режалари, дастурлар, қўлланмалар чоп этилмоқда. Бир ярим асрлик мустамлака она тилимизда кўпгина чалкашликлар келтириб чиқарди, тилда бирлик, меъёр деярли йўқолди.

Паррандачилик соҳасига оид ушбу русча-ўзбекча луғат тил атамашунослигида, соҳага оид меъёрни яратиш борасида қилинаётган улугвор ишларга зарра бўлиб қўшилса ажаб эмас.

Паррандачилик — чорвачиликнинг салмоқли, ўзига хос соҳаси. Паррандачиликни янада ривожлантириш борасида олиб борилаётган ишлар парранда гўшти ҳамда тухум етиштиришни янада жадаллаштириш имкониятини яратади. Лекин паррандачиликка оид ўзбек тилидаги адабиётлар ниҳоятда танқис, кенг оммага мўлжалланган, паррандачиликни ривожлантиришга оид маълумотлар етарли эмас. Паррандачилик соҳасида биринчи бор тайёрланган ушбу луғат-маълумотнома соҳани танитиш, чуқурроқ ўрганиш учун қилинган ҳаракат бўлиб, муаллифнинг кўп йиллик тажрибаси туфайли, бу хил адабиётга бўлган эҳтиёж юзасидан яратилгандир. Бинобарин, у камчиликлардан холи эмас ва баъзи сўзларнинг изоҳи атамашунослик кўмитаси берган изоҳлардан фарқланиши мумкин. Чунончи, "стандарт" сўзини атамашунослар "андоза" деб изоҳлаган бўлсалар, мазкур соҳада бу сўзни "меъёр

бирлиги" деб тушунилади, чунки "андоза" сўзи кўпроқ
енгил саноатга тегишли соҳаларда, иморатларни
лойиҳалаш идораларида қўлланилади.

Албатта сўз қандай бўлмасин, ҳақиқий тушунчани
жамлаб изоҳлаши керак.

Изоҳли лугатимизда шунга ўхшаш муаммолар учраши
табиий, улар ҳақида азиз китобхонлар ўз фикр-му-
лоҳазаларини билдиришар, деган умиддамиз.

"А"

Аборигенные птицы — Абориген — маҳаллий парранда. Бирор минтақада хонакилаштирилиб ёки фақат шу минтақадагина мавжуд бўлган ва урчитиладиган парранда.

Авитаминозная птица — Авитаминоз бўлган парранда. Бирор витамин етишмаслиги натижасида ривождан қолган касалманд парранда. Хусусан "А", "В", "Д", "Е" витаминлари етишмаслигидан келиб чиқадиган парранда ҳолати.

Австролорпы — Австролорп зотли парранда. Ватани Австралия ва Жанубий Африка. Тухум ва гўшт маҳсулдорлигига молик. Хўрозларининг тирик вазни 3—4 кг, товуқлари 2,5—3 кг. Тухумлари жигарранг. Бир товуқ ўртача 200 тагача тухум бериши мумкин.

Азиатские породы кур — Осиё товуқ зотлари. Осиё минтақасида яратилган ёки шу минтақадаги мавжуд парранда зотлари. Хусусан "Брама", "Лангшан", "Кохинхин" ва ҳоказо зотлари бор. Уларнинг тана тузилиши куб шаклида, огир вазили, оёқларида патлар мавжуд, асосан гўштга боқилади. Улар қўшалоқ кўринишда ҳам бўлиши мумкин.

Аллантоис — Аллантоис тухум ичидаги жўжа эмбриони (муртак) қобиғидан бири. Эмбрионда бу ҳолатда тўлиқ модда алмашинуви кузатилади.

Амнион — Амнион. Ривожланаётган жўжанинг суюқлик қобиғи.

Арзамасские гуси — Арзамас зотли ғозлар. Россия Федерациясида (Арзамас шаҳри) яратилган бўлиб, 10 ойлик бўлганда хўроз ғозларининг тирик вазни 5—5,5 кг, макиёнлариники эса 4,5—5 кг га етади. Бир ғоздан 18—25 дона тухум олиш мумкин.

Аутосексные линии птиц — Паррандаларнинг аутосексли уруғ қаторлари. Бирор парранда зотининг шу парранданинг жўжалик вақтида ташқи жинсий белгисига

эга бўлган паррандалар. Бу наслдан-наслга ўтиш хусусиятига эга.

Аутосексные кроссы — Аутосекс хусусиятига эга бўлган кросс (дурагай) парранда гўшт ёки тухум маҳсулдорлигига молик бўлиб, тухумдан чиққандан сўнг, бирор ташқи белгисига кўра, хўроз ёки макиёنлигини аниқлаш мумкин.

Аутосексные птицы — Аутосексли паррандалар. Жинсий белгисига эга бўлган паррандалар. Бу жинсий белгининг хўроз ёки макиёнлиги тезда, ёшлигида ажратиб олиш имкониятини беради.

"Б"

Белые голландские индейки — Голландия зотли оқ куркалар. Вазни жиҳатдан оғир ва ўрта оғирликда бўлади. Ватани Голландия. Оғир вазиларининг 40 ҳафталигидаги хўрозлари 16,5 кг, макиёнлари 9 кг, ўрта вазидakilари 12—17 кг келади.

Белые московские утки — Москва зотли оқ ўрдаклар. Москва вилоятида тарқалган. Уларнинг аجدодлари Пекин ва Хаки-Кемпбелл зотига мансуб ўрдаклар бўлиб, чатиштириш натижасида олинган. Хўрозларининг 12 ойлигидаги ўртача вазни 3,5 кг, макиёнлари — 3 кг.

Белый Виандот — Оқ Виандот зотли парранда. Ватани Осиё минтақаси. Оғир вазили, асосан гўшт маҳсулдорлигига боқилади, тухум ҳам беради. Тана тузилиши "тухумсимон" шаклда. Хўрозларининг тирик вазни 4,5—5 кг, товуқлари — 3—3,5 кг.

Белый леггорн — Оқ леггорн зотли парранда. Италия минтақасида яратилган бўлиб, тез орада бутун дунёга тарқалиб кетган. 300 донгача тухум беради, ранги оқ, хўрозларининг вазни 2,5 кг, макиёнлари эса 1,5—2,2 кг.

Бентамки — Бентамка зотли товуқлар. Бу гуруҳ зотли паррандалар пакана бўлиб, деярли барча минтақаларда: хусусан Бельгия, Голландия, Англия, Япония мамлакатларида тарқалган. Асосий ватани — Япония. Зотлардан "Чабо", "Қора бентам", "Кумушранг Сибрайт", "Бентам" ва ҳоказолари мавжуд.

Бескилевые птицы — Тўш суяксиз паррандалар. Тўш суяги қисқа ёки умуман йўқ, уча олмайдиган, калта қанотли паррандалар. Улар қалин ўрмонзор ёки чўлу

биёбонларда яшовчи паррандалар. Жумладан, туяқуш, ўрмонда яшайдиган кива ва ҳоказолар.

Биологический контроль — Биологик назорат. Биологик назорат асосан паррандачиликда қўлланилиб, жўжа очириш учун тухум сифати ва шу тухумдаги жўжанинг ривожланиш даври ҳамда бир кунлик жўжанинг сифати аниқлаб бериледи. Биологик назорат жўжа очириш учун режалаштирилган тухумни жамлашдан бошланиб, жўжа чиққандан сўнг тугайди. Жўжа очириш даврида товук тухумлари 6—7 ва 19-кунлари назоратдан ўтказилади, ўрдак ва курка тухумлари 8—13—25-кунлари, гоз тухуми 9—15—28-кунлари назоратдан ўтказилиб, жўжалар тирик ёки нобуд бўлганлиги аниқланади.

Биологический контроль при инкубации — Тухумдан жўжа очириш давридаги биологик назорат. Жўжа чиқариш учун режалаштирилган тухумларнинг ичидаги жўжа ривожланишини назорат қилиб туриш усули ёки жўжа чиққунга қадар тухумларни биологик назоратда қузатиб туриш. Парранда турларига қараб, назорат қилиш вақти ҳар хил бўлади.

Бойцовые (куры) — Урушқоқ бобоқ хўроз (товуқ) зотлари. Бу зотга тааллуқли паррандалар сони анчагина. Жумладан, Ҳиндистон, Бельгия, Малайзия, Шимолий Францияларда урушқоқ парранда зотлари кўп тарқалган. Бу зотлар, хусусан "Корниш" зоти (Англия), гўштга боқиладиган парранда зотларини бунёд этишда қўлланилади. Хўрозларининг вазни 4—5 кг, товуклари 3—4 кг. Тухум беришга кеч (9 ойда) киришади.

Болезни птиц — Парранда касалликлари. Бу касалликлар юқумли ва юқумсиз бўлиб, уларнинг хили ветеринария-бактериологик лабораторияда аниқланади.

Бонитировка птицы — Паррандаларни сифатлаш. Бонитировка — паррандаларнинг айрим, масалан бир ёшда ривожланишига ва наслий жиҳатдан ривожланишига кўра, уларнинг сифатини аниқлаш усули.

Бройлеры — Бройлер паррандалар. 10 ҳафтадан ошмаган, жинсидан қатъи назар, тез ўсувчан, еган озуқаси асосан гўштга айланадиган парранда. Бундай паррандалар одатда дурагай бўлиб, ихтисослаштирилган, sanoat усулида ишлайдиган паррандачилик корхоналарида боқилади. Жумладан, "Бройлер-6", "Гибро-6", "Смена", "Иртиш" ва ҳоказо бройлер паррандаларининг кросслари мавжуд.

Бронзовая индейка — Жезранг курка. Жез (бронза) рангли курка зоти. АҚШда бунёд этилган, кенг миқёсда тарқалган бўлиб, Марказий Осиё минтақасида ҳам кўпдир. Хўроз куркалар етилганда 8—9 кг, макиёнлари 5—6 кг вазнга эга бўладилар. Макиёнлари 100 тагача тухум бериш хусусиятига эга.

Брудер — Брудер. Жўжаларни ерда, қалин тўшамада сақлашда иситгич тариқасида қўлланиладиган ускуна. Бу ускуна зонт шаклида бўлиб, иситгич асбоби ва электр лампаси ўрнатилган. Ҳар бир брудернинг тагида 500 тагача жўжа жойланиши мумкин. Унинг тагидаги ҳарорат плюс 32°С бўлиб, жўжаларнинг 1 кунликдан 20 кунликгача бўлган давригача ишлатилади.

Брудергауз — Брудергауз, уч томони берк, олди симтўр билан беркитилган жой ёки атрофи симтўр билан ўралган, ерига ёғоч қипиғи солинган, томи деярли баланд бўлмаган (тахминан 1,5 м) жой бўлиб, у ерда ёз ойларида ўрдак жўжалари 60—70 кунгача гўштга сўйиш учун бўрдоқига боқилади.

"В"

Вес (масса) птицы — Парранда вазни. Парранда вазни парранданинг турига, маҳсулдорлигига, ёшига ва жинсига боғлиқ. Эркакларининг вазни макиёнларининг вазнидан 20—30 фоиз ортиқ бўлади.

Вес (масса) цыпленка — Жўжа вазни. Бир кунликдан 120 кунликгача бўлган давридаги вазни инобатга олинади. Сўнгра катта паррандалар ҳисобига қўшилиб, вазни ҳам ўша парранда вазнига қараб ҳисобланади.

Вес яиц — Тухум вазни. У паррандалар турига боғлиқ. Масалан, товуқ тухуми 48—70 гр., гозники 150—160 грамм ва ҳоказо.

Виондот — Виондот парранда зоти. Ватани АҚШ бўлиб, яратилиш даврида уни фақат гўшт етиштириш учун режалаштирилган. Ҳозир эса у яхши тухум маҳсулдорлигига ҳам эга. Хўрозларининг ўртача тирик вазни 3,5 кг, товуқлари — 3 кг.

Внутрелинейная селекция — Уруғқаторлар селекцияси. Мавжуд паррандалар уруғқатори орасидаги наслчилик (танлаш ва хиллаш) ишларини олиб бориш. Бир йўналишда паррандаларнинг ичида наслчилик ишларини

олиб боришда унинг сифати мукаммаллаштирилади, чиништирилади, биологик хусусиятлари, наслдан-наслга ўтиши мустаҳкамланади.

Возвратная селекция — Аждодлар наслига қайтариш селекцияси. Паррандаларни урчитиш жараёнида бирор бир аждодлари билан чатиштириш билан боғлиқ наслчилик ишлари.

Вольера — Симтўр билан ўралган жой. Асосан ёз вақтларида паррандаларни яйловларда катта-катта гуруҳларга бўлиб сақлаш учун ажратилади.

Вольерное содержание — Симтўр билан ўралган ерда паррандаларни сақлаш. Бинобарин, бундай усул кўпроқ ёз вақтларида паррандаларни, хусусан ғоз, ўрдак ва куркаларни сақлаш учун қўлланилади.

Выборка молодняка — Ёш паррандаларни танлаш. Бу иш жараёни кўпроқ наслчилик ишларида, паррандаларни саралашда қўлланилади. Иш жўжалар тухумдан чиққандан сўнг бошланади.

Выводимость цыплят — Тухумдан жўжа чиқиши. Жўжа очириш учун режалаштирилган тухумдан чиққан тирик жўжалар миқдорининг жўжа очириш учун қўйилган тухумга нисбати.

Выводной шкаф — Жўжаларнинг тухумдан чиқиш олдидан вақтида қўйиладиган махсус жавон. Бу жавонга тухумлар жўжаларни чиқиш кунидан 2 кун илгари ўтказилади. Жавонда мўътадил иқлим шароити сақланади.

Выставка птиц — Паррандалар кўргазмаси. Бу борада парранда турларига, маҳсулдорлигига ҳамда уларнинг хўжаликда, ишлаб чиқаришда тутган ўрнига кўра ҳар хил кўргазмалар ташкил қилинади. Мисол учун, сайроқи қушлар, каптарлар, гўштдор товуқлар ва ҳоказолар кўргазмалари.

Выход молодняка — Ёш паррандаларнинг миқдори. Ёш паррандаларнинг саралангандан кейин яроқли миқдор салмоғи. Улаб асосан 120 кунлик вақтида аниқланади.

"Г"

Гастрола — Гастрола. Парранда тухуми урулгангандан (оталанган) сўнг, ҳужайраларнинг бўлинишидаги ҳолати. Бу ҳолат тухум тушгунга қадар тухумдонда 24—27 соат ичида барқарорлашади.

Генеалогические микролинии птиц — Паррандаларнинг генеалогик микроуруғ қаторлари (кичик, майда уруғ қаторлари). Паррандаларнинг айрим бир уруғ қаторини маҳсулдорлик ва бошқа ўзига хос биологик хусусиятларини сақлаб туриш учун барпо қилинган майда уруғ қаторлари.

Генотип птици — Паррандалар генотипи (паррандадаги ирсий белгилар мажмуаси).

Гетерогенный подбор в птицеводстве — Паррандачиликда гетероген хусусиятига кўра танлаш. Селекция ишларида аҳамиятли бўлиб, зотларнинг маҳсулдорлик хусусиятини сақлашда қўлланилади. Бунда танланаётган парранданинг биологик хусусиятлари ҳар хил бўлади.

Гибридная птица — Дурагай (чатишма) парранда. Бу борада ўз туркумидаги бир ёки бир неча зотлар, оилалар, уруғ қаторлари ўзаро чатиштирилади. Кросс паррандаларники деярли ҳаммаси дурагай паррандалардир.

Гипертрофия гребня птици — Парранда тожисининг гипертрофияси; ҳажми жиҳатидан катталашуви. Бу ҳолат ташқи муҳит таъсирида ёки ирсият ўзгаришидан рўй бериши мумкин.

Глаза птици — Парранда кўзи. Парранда кўзи ўзига хослиги билан бошқа жонзот кўзларидан ажралиб туради. Ёруғликни тез сезувчан, қоронғиликда деярли ҳеч нарсани кўрмайди. Айрим қушларда эса бунинг акси бўлади.

Глазное кольцо птици — Парранданинг кўз гардиши (айланаси). У паррандаларнинг турига қараб хилма-хил бўлади.

Гнездо птици — Парранда ини (қуш уяси). Паррандаларнинг (қушларнинг) табиий ҳолатда тухум қўйиб, бола очадиган жойи. Паррандалар бу жойда бола очмаслиги мумкин; унинг тухумларини йиғиб, сунъий йўл билан жўжа очирса ҳам бўлади.

Голошейные куры — Бўйни патсиз парранда зоти. Кубан, Украина, Австрия, Венгрия, Руминия минтақаларида тарқалган. Бу зотдаги паррандаларнинг бўйин пати йўқ. Ўрта ҳисобда 200 дона тухум беради, хўрозларининг ўртача тирик вазни 2,5—3,0 кг, товуклари 2—2,5 кг.

Голуби — Каптарлар. Қушлар оиласига мансуб бўлиб кўп зотлари хонакилаштирилган. Кўпинча ҳаваскорлар урчитадилар. Баъзи бир зотлари гўшт маҳсулоти ҳам беради. Хатлар отказиб бериш учун ҳам махсус зотларини урчитадилар.

Голуби декоративные — Манзарали каптарлар. Турлари ниҳоятда кўп. Масалан "Монах", "Гурман", "Бухоро" ва ҳоказо. Вазни 200—500 гр. Бола очиш вақти 17—18 кун. Бола очиши 25—30 кундан сўнг қайталаши мумкин. Бола очиш даври апрель — сентябрь.

Голуби мясные — Гўштдор каптарлар. Урчитиладиган уч турдан бири (манзарали, алоқачи, гўштдор). "Оқ гўштдор", "Гигант", "Рим" ва бошқа бир неча зотлари мавжуд. Хўрозлари 700—900 гр, макиёнлари 600—700 гр. Тана узунлиги тумшугидан думининг охиригача (50—56 см). Гўшти ниҳоятда сифатли.

Голуби почтовые — Алоқачи каптарлар. Кичик, енгил хабарномаларни маълум жойга етказиб беради. Улар асосан ранглари, тана тузилиши билан бошқа турдошларидан ажралиб туради. Хўрозларининг тирик вазни 400—500 гр. Макиёнлари 350—400 гр. Алоқа учун учиб бориб-келиш масофаси 50—75 км. Айримлари бир кўтарилишда 1000 км гача учиши мумкин.

Голубые северо-голландские куры — Шимолий Голландия ҳаворанг товуқ зотлари. Ватани — Шимолий Голландия. "Бельгия урушқоқ товуқлари", "Фаверол" каби зотлари мавжуд. Хўрозларнинг тирик вазни 4,5 кг гача, товуқлари — 3,5 кг.

Гомогенный подбор в птицеводстве — Паррандачиликда гомоген хусусиятига кўра танлаш. Селекция ишларида қўлланилиб, мавжуд биологик хусусиятларини барқарорлаштириш ва уларни наслда сақлаб қолиш учун кўриладиган тадбир.

Госплемрепродуктор (ГПР) — Давлат наслчилик репродуктор хўжалиги. Наслдор паррандаларни кўпайтириш давлат корхонаси. Уларда парранда кўпайтириш икки босқичли бўлиб, биринчисда аждодлари, иккинчисда ота-оналари урчитилиб кўпайтирилади.

Гребешок (гребень) — Парранда тожиси. Хўроз ва товуқ тожилари мавжуд. Уларнинг бош қисми устидаги гўштли ўсимта. Тож шакли ҳар хил бўлиб, зотларига, жинсига қараб ажралиб туради.

Грудинка птицы — Парранданинг тўши. Паррандаларнинг кўкрак олди қисми. Парранда тўшининг катта-кичиклиги ёшига ва маҳсулдорлик йўналишига боғлиқ бўлиб, бу қисми алоҳида ажратилиб, савдога чиқарилади. Кўпинча гозларнинг тўши дудланган ҳолда сотилади.

Грудь птицы — Парранда кўкраги. Паррандаларда кўкрак қисмидаги гўшторликнинг ривожланишига қараб, унинг маҳсулдорлиги учун яроқлилиги аниқлаб берилади.

Гуси домашние — Хонаки ғозлар. Хонакилаштирилган ғозлар зоти. Биринчи хонакилаштирилган ёввойи ғоз кулранг ғоз бўлиб, Осиё ва Европа минтақаларида кўп тарқалган, уларнинг тирик вазни ҳар хил бўлиши мумкин. 12 ойлигида 6—7 кг ни ташкил қилади.

Гуси немецкие — Немис ғозлари зоти. Бизда асосан Ёмден зоти мавжуд. Ранги оқ, тумшуқ ва оёғи тўқ сариқ ва қизғиш. Вазн жиҳатдан бошқа зотларга нисбатан учинчи ўринда туради. 1,5 йиллик хўроз ғознинг вазни 7,9 кг, макиёни — 5,5 кг.

Гусята — Ғозчалар (8—10 ҳафталик ёшидаги даври).

"Д"

Двухлинейная гибридная птица — Икки йўналишли (уруғ қаторли) дурагай парранда. У гўшт ёки тухум олишга мўлжалланган бўлиши мумкин. "Олатов" кросс паррандаси икки уруғ қаторли тухум йўналишидаги дурагай парранда мисолидир.

Дикие голуби — Ёввойи каптарлар. Турлари кўп. Кўпроқ чўл минтақаларида тарқалган. Вазни 300—500 гр.

Дикие гуси — Ёввойи ғозлар. Булардан ёввойи кулранг ғозлар сақланиб қолган. Улар Европа, Осиё ва Африка минтақасининг бир қисмида тарқалган бўлиб, 2 ёшлик ғоз вазни 5,5 кг га етади. 12 донагача тухум қилиб, шулардан ғозчалар чиқаради, тухум вазни 200 гр. Уларни тез хонакилаштириш ҳам мумкин.

Дикие куры — Ёввойи товуқлар. Улар замонавий товуқлар аждоди "Банкив" товуқларидир. Ёатани — Шимолий Ҳиндистон, Осиё минтақаси. Ҳозирги вақтда ёввойи товуқлар Филиппин оролларида, Австралия ўрмонларида сақланиб қолган. Қалин ўрмонзорларда "Кива" ёввойи товуқ зоти учрайди.

Дикие индейки — Ёввойи куркалар. Шимолий Америка минтақасида сақланиб қолган. Хонакилаштириш бора-бора маданий зот куркалар билан яхши чатишади.

Дикие птицы — Ёввойи паррандалар. Булар асосан ёввойи курка ўрдак ва ғозлар бўлиб, йил давомида ўз минтақаларини алмаштириб юрадilar. Масалан, бир мин-

тақада тухум қўйиб, жўжа очса, иккинчи бир минтақада вояга етади.

Дикие утки — Ёввойи ўрдаклар. Ҳозир Осиё ва Европа минтақасида "Кряква" ҳамда жанубий Америкада "Мускус" ўрдаклари мавжуд. Улар минтақалараро учиб юришади.

Дифференцированная линия — Алоҳида уруғ қаторлари. Парранда уруғ қаторларини айрим хоссалари бўйича айириш (ажратиш) ва гуруҳлар ташкил қилиш.

Дичь — Илваси. Ёввойи овланувчи парранда (қуш) турлари. Улар (курка, ғоз, ўрдak, қашқалдоқ, бедана, каклик ва ҳоказолар) гўшти учун овланади.

Дезакаризация птичников — Паррандаларни дезакаризациялаш. Парранда хоналаридаги мавжуд эктопаразитларга қарши ишлатиладиган кимёвий усул (кимёвий дорилардан 1—2 фоизли хлорофос аралашмаси, 1 фоиз трихлорометофос—3 аралашмаси, 1 фоизли карбофос аралашмаси).

Дезинсекция птичников — Парранда хоналарини дезинсекциялаш. Парранда хоналардаги мавжуд эктопаразитларга (парранда канаси, парранда битлари, тахтакана, жўлак) қарши дориворлар билан ишлов бериш усули бўлиб хоналар эктопаразитлардан халос бўлади.

Декоративные птицы — Манзарали паррандалар. Ташқи кўриниши билан фарқланиб туради. Масалан, Япония пакана, узун думли товуқлари ва ҳоказолар.

Деротизация — Деротизация. Семирувчи (каламус, сичқон)ларга қарши кимёвий дорилар билан олиб бориладиган иш чоралари. Асосан кимёвий услубда олиб борилади.

Домашнее птицеводство — Хонаки (уй шаронтидаги) паррандачилик. Бунда паррандалар хонадон хоҳишига қараб урчитилади ва боқилади. Шунга кўра паррандаларни маҳсулдорлик йўналиши ҳам ҳар хил бўлади.

Домашние куры — Хонаки товуқлар. Хонакилаштирилган товуқлар. Улар маҳсулдорлик йўналиши билан ажралиб туради. Зотлари кўп, турлидир.

Домашняя птица — Хонаки парранда. Уй (хонакилаштирилган) паррандалари. Маҳсулдорлик жиҳатдан тухумдор, гўштор ва манзарали зотлари мавжуд.

Дрофа — Тувалоқ (тўхтатувалоқ). Товуқсимон, ёввойи, чўл минтақаларида учрайдиган қуш. Учиб юриш қобилиятлари яхши. Гўшти парҳезли, мазали.

"Е"

Ереванские куры — Ереван зотига мансуб. Икки хил маҳсулдорликка (гўшт ва тухум) эга товуқлар бўлиб, Арманистон минтақасида яратилган. Тухум маҳсулдорлиги йилига 18—200 дона, тухум вазни 62 гр гача, она товуқларнинг тирик вазни 2,4—2,5 кг, хўрозларники — 3,8 кг гача.

"Ж"

Желток — Тухум сариғи. Тухум ичидаги сариқ ҳужайра бўлиб, эмбрион ривожланиши учун барча моддаларни ўзида мужассам қилган.

Желточная оболочка — Тухум сариғининг қобиғи. Тухум сариғини сақлаб турувчи қобиқ. Бу қобиқ жўжа очириш учун режаштирилган тухумларда катта аҳамиятга эга, чунки қобиқ йиртилиши билан тухумдаги ривожланиши тўхтайд.

Желудок мышечный — Парранданинг мушак тўқимали ошқозони. У фақат қуш ва парранда ошқозонига хос хусусият бўлиб, бошқа жонзотларда учрамайди.

Жизнеспособность — Яшовчанлик. Ташқи муҳит таъсирида ўзгарувчан биологик хусусият. Яшовчанлик парранданинг ирсиятига боғлиқ.

"З"

Загорские куры — Загорск товуқлар зоти. Қўшалоқ (тухум-гўшт) маҳсулдорликка эга бўлиб, 40 ҳафталик хўрозларининг вазни 4 кг, товуқларининг вазни 3 кг. Орлов, рус оқ товуғи, Ньюгемпшир, Род-айланд зотига мансуб паррандаларни ўзаро чатиштириш билан олинган. Ранглари хилма-хил. 180 тагача тухум беради. Деярли барча минтақаларда тарқалган.

Задохлики — Бўғилиб (димикиб) ўлган жўжа. Бундай ҳодиса тухумдан чиқиш олдидан содир бўлиши мумкин. Бунга тухум қобиғини ёриб чиқолмаслик ёки муртак ривожланиши жараёнида намликни меъёрдан ортиқча бўлишлиги сабаб бўлади.

Закладка яиц — Жўжа очириш учун жамланиб қўйилган тухумларни инкубаторга жойлаштириш. Бу технологик иш жараёни бўлиб, яроқсиз тухумлар ажратиб

олингандан сўнг, қолганлари жамланиб жўжа очиришга қўйилади.

Зародыш — Жўжа шаклига келган муртак. Фақат оталанган тухумдагина бўлади.

Зародышевое развитие — Жўжа шаклидаги муртакнинг ривожланиши. Парранда турига қараб, ривожланиш даври ҳам ҳар хил бўлади.

Зародышевый диск — Тухумдаги уруғланган пушт доначаси.

Зеркальные утки — Ялтироқ зотли ўрдаклар. Ватани — Москва вилояти. Пекин ва Хаки-кемпбелл ўрдакларини чатиштириш натижасида яратилган. Хўрозларининг вазни 3,5 кг, макиёлариники — 3,2 кг; 130 тагача тухум бериш қобилиятига эга. Россия минтақасида тарқалган.

Зоб — Жиғилдон. Фақат парранда ва қушларга мансубдир.

Зональная опытная птицеводческая станция (ЗОСП) — Минтақа паррандачилик тажриба расадхонаси. Мазкур корхона асосан янги зот паррандаларни яратиш ва уларни кўпайтириш билан шуғулланади. Мавжуд зотларнинг маҳсулдорлигини такомиллаштириш, муҳит шароитига мослаштириш ишлари билан ҳам шуғулланади.

Зоотехния — Ҳайвонотчилик. Ҳайвонотчилик муҳандислари тайёрлашда ўргатиладиган фан. Бу сўз 1848 йили француз олими Ж. Бодсман томонидан киритилган бўлиб, деярли барча тилларда шу ном билан юритилади.

"И"

Измерение птиц — Парранда танаси ўлчами. Парранда танасининг, хусусан кўкрак кенглиги, тана айланаси ва ҳоказо ўлчовлари мавжудки, шунга қараб унинг ривожланиш ҳолатини айтиб бериш, унинг меъёри билан таққослаш орқали ижобий ёки салбий ҳолатдалиги аниқланади.

Инбридинг — Қариндошлар орасидаги урчитиш. Парранда наслини мустаҳкамлашда қўлланиладиган чатиштириш усули. Бунда яқин қариндошлар бир-бирлари билан чатиштирилади. Бу ҳолат шу авлодлар билан урчитишда бир марта қўлланилади.

Инбридная депрессия — Яқин авлод бўлган паррандаларни чатиштириш натижасидаги салбий ҳолат. Масалан, ака-сингил хўроз-товуқларни чатиштириш. Бу ҳолат уруғланишни, парранданинг ҳаётчанлиги, маҳсулдорлиги хусусиятини пасайтиради.

Индейка — Куркалар. Ўзбекистон минтақасида уларнинг Шимолий Кавказ, жезранг, Оқ кенгкўкрак зотлари мавжуд. АҚШда оқ белтсвил, жезранг, Англияда норфолк қора куркалари, Голландияда оқ голланд курка зотлари кенг тарқалган. Хўроз куркаларнинг ўртача тирик вазни 12 ойлигида 12—16 кг, макиёнлариники эса 9—11 кг. Тухум маҳсулдорлиги 60—110 тагача. Март-сентябрь ойлари давомида тухум қилади. Асосан гўшт ештириш учун боқилади.

Индийские бегуны — Югурувчан ҳинди ўрдак зоти. Кўп тухум бериш қобилиятига эга. Югурганда танасини тик ҳолда ушлайди. Боқилиши ва сақлаш шароити яхши бўлса, 170—200 дона тухум беради; 52 ҳафталигида хўрозларининг вазни 2 кг, макиёнлариники эса 1,7 кг. Ранги кўпинча оқ; сарғиш ва қора ранглари ҳам учрайди.

Индюшата — Куркачалар. Ёши 10 ҳафтагача бўлган курка жўжалари. Улар ниҳоятда нозик бўлади. 2 ҳафтагача улар турган жойда ҳарорат 28—32⁰С бўлиши, 4—5 маҳал тўйимли озуқа билан озиклантирилиши зарур.

Инкубатор — Инкубатор. Тухумдаги муртакнинг ривожланиши учун керакли муҳитни сунъий яратиб берувчи ускуна бўлиб, жавон шаклида бўлади. Жавоннинг турига қараб, бир жавонга 3—18 мингтагача тухум қўйиш мумкин. Саноатлаштирилган паррандачилик корхоналарида "Универсал-55" тури мавжуд.

Инкубаторий — Инкубатор ускуналари жойлаштирилган хона. Жўжа очириш қувватига қараб хоналар 4 тагача бўлиши мумкин. Хоналарда мўътадил ҳарорат мавжуд бўлиши шарт.

Инкубаторно-птицеводческая станция — ИПС — Жўжа очириш расадхонаси. Бу корхона асосан паррандаларни бир суткалик вақтида шахсий хўжалик, жамоа ва давлат хўжалик фермаларига сотади. Бинобарин, баъзи паррандачилик расадхоналарда 20 минг бошгача она товуқлар сақлаб, улар тухумидан жўжа очирадилар.

Инкроссинговая птица — Инкроссинг парранда. Бир уруғқаторига мансуб, аммо аждодлари икки марта ўзаро чатиштирилган инбред уруғқаторларидан ташкил топган парранда. Гетерозис биологик хусусиятидан фойдаланиш учун шу усул қўлланилади.

Инкубация яиц — Оталанган (уруғланган) тухумлардан жўжа очириш жараёни.

Инстинкт птиц — Парранданинг туғма сезгирлик (ҳис) хусусияти. Тухум қўйиш, ин ясаш, қўноқда ўтириш, сувда сузиш ва ҳоказолар шулар жумласидандир.

Интервал яйценоскости — Тухум қилиш (бериш) оралиғи. Ёки бир тухум қилиш вақтини ўтаб (12—13 ойдан сўнг) иккинчи тухум бериш вақтигача ўтган кунлар (вақт) ҳисоби.

Интенсивность яйценоскости — Товуқларни тухум қилиш жазаваси. Бу кўрсаткич фоиц ҳисобида ифодаланади. Буни аниқлаш учун, олинган жами тухум сонининг озуқа берилган кунлар сонига нисбати ҳисобланади.

Интерьер птицы — Парранданинг интерьери. Парранда ички органларининг тузилиши, жойланиши.

Инфатильные цыплята — Инфантил жўжалар. Яхши стилмаган, қувватсиз жўжалар. Бундай жўжалар ўсиш ва ривожланишда тенгдошларидан анча орқада қолган бўлади. Шунинг учун уларга бақувват, тўйимли озуқа бериш даркор.

Искусственное осеменение птиц — Паррандаларни сунъий уруғлантириш. Наслли паррандалардан кенг миқёсда тўлиқ ва қисқа муддатда унинг жўжаларини кўпайтириш учун қўлланиладиган усул.

Итальянские гуси — Италия ғозлари. Ерли ғозларни Хитой ғозлари билан чатиштириш йўли билан олинган ғозлар. Бу ғозлар йирик, тез ўсувчан, яхши тухум маҳсулдорлигига эга. 1,5 ёшлигидаги вазни 8—12 кг. Саноат усулида боқилганда яхши натижа беради.

Итальянские куропатчатые куры — Италия чипор товуқлари зоти. Тана тузилиши, маҳсулдорлиги жиҳатидан легторн зотли паррандага яқинроқ туради. Бўйин атрофидаги патлари тилларанг, кўкрак, қанот, дум патлари қора,

товуқларининг думи қизғиш бўлади. Кўпинча какликлар тусига ўхшаб кетади.

"К"

Калибровка яйц — Тухумларни йирик-майдалигига қараб саралаш. Тухумларининг катта-кичикларини саралаш. Бунда вазнига қараб тухум катта-кичikka ажратилади.

Калорийность яйц — Тухумнинг тўйимлилик қуввати. Парранда тухумининг озуқа қуввати (энергия бериш хусусияти). Тухум таркибидаги моддаларнинг 4/3 қисми гина қувват беради. Бу жиҳатдан тухум қуввати кўпгина озуқалардан юқори туради. Тухум қуввати паррандаларнинг турига, зотига, ой сари олинган тухум вақтига ҳам боғлиқ. Қувват калория кўрсаткичи билан ифодаланади. Масалан, 100 гр товуқ тухумида 173 калорий, ўрдак тухумида — 225 калорий, ғоз тухумида — 243 калорий ва курка тухумида — 189 калорий қувват мавжуд.

Калужские гуси — Калуга ғозлари. Ватани — Калуга вилояти. Унча катта бўлмайди, сергак, урушқоқ. 1,5 ёшида вазни макиёни 5,8 кг, хўрози — 8 кг. 15—30 дона тухум қилади. Яйловда юринишга мослашган бўлиб, кўк ўтларни яхши истъмол қилади.

Канадские гуси — Канада ғозлари. Ватани — Шимоллий Америка. Ёввойи ғозларни хонакилаштирилиб танлаш, хиллаш йўли билан яратилган. Уларни ёввойи ҳолда ҳам учратиш мумкин. Бошқа зот ғозлар билан чатиштирилганда дурагайлари соғлом ва яхши гўшт маҳсулдорлигига эга бўлади.

Канибализм — Канибализм. Ҳайвон ва паррандалар орасида ўз турига мансуб жонзотларни сийиш. Бу ҳолат паррандаларда кўпроқ кузатилади. Паррандалар олдин ўз турдошининг думғазасини чўқиб, қонини чиқариб, ўлгандан сўнг гўштини сийиши мумкин. Бундай ҳолат паррандахоналарда юз берса, дарҳол тузли сув тайёрлаб, унга нимранг бўлгунча марганцовка қўшиш керак ва уни яраланган паррандага ичириб, мавжуд ҳолатни тўхтатиш мумкин.

Каплун — Ахта қилинган хўроз. Сифатли, парҳезли гўшт ештириш учун қўлланиладиган усул. Аммо бу усул кенг қўлланилмайди.

Каплунирование (кастрация петухов) — Хўрозларни ахта қилиш. Бундай хўрозлар гўшт учун боқилади. Гўшти майин ва таъми яхши бўлади.

Карликовые породы (бентамки, карликовый кохинхин и т. д.) — Пакана паррандалар зоти. Шакл ва ранг жиҳатидан турлари кўп. Махсус зоти пакана товуқлар бўлиб, жуссаси кичик бўлади. Улар Япония, Бельгия ва Голландияда кўп тарқалган. 1800 йилда Сибрайт деган олим яратган "Сибрайт" пакана товуқлари жуда машҳурдир. Бентамка пакана товуқлар Японияда яратилган. Пакана Кохинхин товуқлари Хитойда яратилган. Умуман пакана товуқларнинг оёқлари қисқа, думлари узун, кўкраклари кўтарилган бўлади. Барча пакана товуқлар туркуми манзарали товуқлар туркумига киради.

Карта-график птицефабрики — Паррандачилик корхонасининг харита-чизмаси. Паррандачилик корхонасида парранда галаларининг ой ва кун сари ҳаракати. Бу борада ҳар бир паррандахонанинг бўшатилиши, тозаланиши ва янги парранда билан тўлдирилиши қатъий белгиланади ва корхона шу асосда ишлайди.

Качество потомства — Насл, авлод сифати. Янги, сермахсулдор паррандаларнинг ирсий хусусиятлари наслдан-наслга ўтиши ва ўтиш сифати унинг авлодида назорат қилинади.

Киль — Тўш суяги. Парранданинг кўкрак суяги. Баъзи паррандаларда бундай суяк бўлмаслиги ёки қисқа бўлиши мумкин.

Китайские гуси — Хитой ғозлари. Ватани — Шимолий Хитой бўлиб, ранги оқ ва қўнғир. Хўроз ғозлар вазни 12 ойлигида 6 кг, макиёнлариники — 5 кг. Ҳаёчанлиги яхши. Ғоз жигарларини стиштиришда қулай зотдир.

Классность птицы — Парранда сифати (синфи), баҳо даражаси, яъни олий, ўрта, паст сифатли даражаси. Бир қанча белгиларини жамлаган ҳолда паррандага бериладиган баҳо. Бу баҳо парранданинг айрим белгиланган ёшида назоратдан ўтказилади.

Клеточное содержание птиц — Паррандаларни катакли қафасда сақлаш. Катакли қафаслар паррандаларнинг тури, ёшига, махсулдорлигига қараб яратилади.

Клеточные батареи — Катакли қафас ускуналари. Уларнинг жўжалар, она товуқлар, шунингдек тухумга ва гўштга боқиладиган товуқлар учун алоҳида турлари ишлаб чиқарилади. Масалан, 1 кундан 120 кунликкача бўлган

жўжалар учун КБУ—3, Л—121, Р—15, БГО—140, БКМ—3Б (2Б—3), товуқлар учун КБН—1, ОБН—1, АПЛ—14, 5; ўрдаклар учун ОБУ—12 (18), УПТЛ, гозлар учун ОГУ—12 (18), куркалар учун БП—2, ПС—2 (Венгрия), она товуқлар учун КБР—2, Л—112 ва ҳоказолар мавжуд. Ҳозирги вақтда Венгрияда 2000—3800 бош товуқ сақлашга мослашган махсус ускуналар яратилган. Паррандалар учун ускуналар мустақил давлатлар ҳамдўстлигидаги мамлакатлар минтақасида — "Пятигорсксельмаш" заводидоғина ишлаб чиқарилади.

Клоака — Парранданинг орқа тешиги. Бу тешикка сийдик ва жинсий оқим найчалари ҳам бирлашган бўлади.

Клюв — Парранда тумшуги. Турларига қараб ҳар хил шаклда бўлади, яъни катта-кичик, узун-қисқа. Ранглари ҳам хилма-хил бўлиб, парранданинг турига боғлиқ.

Когти птиц — Парранда тирноқлари. Бармоқларининг учида жойлашган ўсимта. Парранда тирноқларининг тuzилиши унинг турига ва ҳаёт кечириш ҳолатига боғлиқ бўлади.

Кожа птицы — Парранда териси. Тананинг устки қатлами бўлиб, қалин эмас. Парранда терисини момиқ ёки патлар қоплаган бўлади.

Кольцевание птиц — Паррандаларни ҳалқалаш. Парранда оёғига темир ҳалқа шаклида белги қўйиш. Паррандаларни эмлашнинг бир усули бўлиб, товуқларда, хўрозларда наслиларининг тартиб рақами ёзилган бўлади. Бу рақам ёзилган белгилағич алюминийдан ишланган бўлади. Ёввойи қушларнинг ҳаётини ўрганиш учун шу ҳалқа уларнинг оёғига кийгазиб қўйилади.

Конвейерная линия убоя птиц — Паррандаларни улуксиз сўйиш ускунаси. Улар паррандаларни турига қараб ҳар хил бўлади ва автоматик, ярим автоматик усулда ишлайди. Бу ускуналар паррандачилик корхоналарида алоҳида хонада, яъни қассобхонада ўрнатилган бўлади.

Кондиционные цыплята — Меъёрдаги (соғлом, вазндор) жўжалар. Бундай жўжалар ўстириш учун қолдирилади.

Конкурентное хозяйство — Паррандаларни рақобат синовидан ўтказиш хўжалиги. Бу хўжаликка янги парранда зотлари, кросс паррандалар келтирилади, бир хил хўжалик шароитида уларнинг маҳсулот беришлиги назоратдан ўтказилади ва энг кўп маҳсулот берган парранда зоти аниқланади.

Конструктивные элементы птичника — Паррандахоналарнинг тузилишидаги таркибий қисм. Масалан, замин (фундамент), девор, шифт, том, ойналар, ускуналар, иситгич иншоотлар.

Контроль качества продукции птицеводства — Парранда маҳсулотларининг сифатини назорат қилиш. Жумладан, тухумни катта-кичиклиги, янги-эскилиги, гўштни ташқи кўриниши, харидоргирлиги, ҳиди, ранги ва ҳоказолар.

Контрольное выращивание птиц — Паррандаларни назорат остида ўстириш усули. Бу усул янги парранда зотларини текшириш вақтида ёки бошқа минтақаларга олиб келинганда маҳсулдорлик хусусиятини сақлаш қобилиятини аниқлаш учун қўлланилади.

Контрольные гнезда — Назоратдаги катакча, инлар. Насли паррандаларнинг берган тухумини аниқлаш, белгилаш учун ишлатилади. Бундай усул ёввойи қушларни назорат қилишда ҳам қўлланилади.

Контрольные группы птиц — Назоратдаги парранда гуруҳлари. Бирор илмий иш ўтказиш учун тухум ёки гўшт маҳсулдорлигини аниқлаш учун паррандалар гуруҳи назоратга олинади. Уларнинг маҳсулдорлиги, ҳаётчанлиги инobatга олинади ва бунда ўзига хос усуллар қўлланилади.

Контрольный откорм — Бўрдоқилашни назоратлаш. Назорат остида бўрдоқига боқиш усули. Бу асосан гўштли паррандаларнинг семирish ҳолатини аниқлаш учун қўлланилади.

Контрольный убой — Сўйимлик чиқимини назорат қилиш усули. Паррандаларни тирик вазнига нисбатан сўйимлигини аниқлаш учун қўлланиладиган усул.

Коричневые индейки — Жигарранг зотли куркалар. Ватани — АҚШнинг Калифорния вилояти. Вазни унчалик катта эмас. Аммо тез етилувчан, шунинг учун ҳам кўпроқ катакли қафасларда ўстирилади.

Корниш — Корниш зотли товуқ. Ватани — Англия. Бу зотнинг аجدодлари урушқоқ парранда — азил, қорақизил ва малайзия зот паррандаларини ўзаро чапиштириш натижасида яратилган. Корниш зотининг бир неча турлари мавжуд (қора, оқ, қумранг ва ҳоказо). Тухум бериши 150 дона. 52 ҳафталигида хўрозларининг тирик вазни 4,8—5 кг, макиёслари эса 2,9—3 кг. Москва вилоятидаги паррандачилик институтида кўпайтирилмоқда.

Котёл Лапса — Лапс қозони. Паррандачилик корхоналарининг қассобхоналарида ўрнатилган бўлиб, парранда сўйишидан сўнг қолган барча чиқиндилар шу қозонда катта босимда қайнатилиб, сўнгра қуригилади ва ун қилиб чиқарилади. Чиқиндиларга бундай ишлов бериш уларни бактериологик жиҳатдан анча зарарсизлантириш имконини беради. Уи ҳолатидаги чиқиндилар омихта смларни тўйимлилигини ошириш учун ишлатилади.

Красные бурбонские индейки — Қизил-мисранг бурбон куркалар. Ватани — Шимолий Америка. Гўшт маҳсулдорлиги яхши. Хўрозлари бир ёшида 12—16 кг, макиёнлари 8—9 кг вазнда бўлади. Жсзранг куркалар билан чатишиб дурагай курка ҳосил қилади. Америка қитъасида кенг тарқалган.

Красный Род-Айланд — Род-Айланд зотли қизил парранда. Қўшалоқ (гўшт-тухум) маҳсулдорлигига эга. Ватани — АҚШ, Род-Айланд штати, Нью-Йоркка яқин. Маҳаллий товуқларни кохинни, малайи, доминикан ҳамда италия зотли хўрозлари билан чатиштириш натижасида яратилган. Асрнинг бошларида Германияга келтирилган, сўнгра бошқа минтақаларга тарқалган. Хўрозлари 3—3,5 кг, макиёнлари эса 2,5—3 кг. Бизнинг минтақада кам учрайди. 260 тагача тухум бериш қобилиятига эга. Гўшти майин, сифатли ва мазали.

Крилометка — Парранда қанотига эн солиш. Бу усул сирга ёки туш билан белгиланади.

Кровяное кольцо яйц — Тухумдаги қонли ҳалқа. Жўжа очириш учун мўлжалланган тухумдаги қонли ҳалқа. Тухум жўжа чиқариш учун инкубаторга қўйилгандан сўнг, 6—7-кун пайдо бўладиган қонли ҳалқа. Бундай тухумлардан жўжа чиқмайди, уларни инкубатордан олиш даркор. Олинган тухумларни қайнатиб, майдалаб, пўсти олинган ҳолда, 1 кунда 10 та жўжага бир донадан озукасини тўйимли қилиш учун ишлатса бўлади. Саноатлаштирилган паррандачилик корхоналарида бундай тухумлар махсус "Лапс" қозонида ишланиб унга айлан-тирилади ва қайта товуқларга берилади.

Кросс — Кросс. Наслчилик борасида паррандаларнинг уруқаторларини чатиштириш мажмуаси. Кросс паррандаларни яратишда уларнинг маҳсулдорлик белгилари ва ҳаётчанлиги бўйича гетерозис, биологик хусусияти билан боғлиқ насл жорий қилинади. Бу ҳолат фақат парранда-

чиликдагина жорий қилинмай, чўчқаларни урчитишда ҳам кенг миқёсда қўлланилади.

Кросс линий — Кросс уруғқаторлари. Иккига зотли паррандани чатиштириб, олинган дурагай паррандалардан бир неча уруғқаторлари барпо этилади. Бу уруғқаторлари ўз наслига аجدодларининг бирор бир хусусиятини олган ҳолда, ўзи ҳам бирор биологик хусусиятга эга бўлади. Масалан, ҳаётчанлик, тухум маҳсулдорлиги, жусса ва ҳоказо. Кросс паррандалар яратишда шу кросс уруғқаторларидан 2—3 ёки 4 таси ўзаро чатиштирилади ва дурагай парранда яратилиб, у саноатлаштирилган паррандачилик корхоналарида кенг миқёсда фойдаланилади.

Кроссовая птица — Кросс (дурагай) парранда. Бир неча (2—3—4) уруғқаторларни ўзаро чатиштириш натижасида яратилган дурагай парранда. Улар тухум ёки гўшт маҳсулдорлигига молик бўлиб, икки зотли чатиштирилган сўнг, ажратилган уруғқаторлар ўзаро яна чатиштирилиб яратилади.

Крупные серые гуси — Кулранг йирик ғозлар. Украина паррандачилик илмий-текшириш институтида яратилган. Бу зот икки тоифада бўлиб, бири "тамбов", иккинчиси "борко"дир. Украина ва Россия Федерацияси минтақаларида кенг тарқалган. Макиёсларининг тирик вазни 6 кг, хўрозлари — 8 кг. Яйловда юришга мослашган.

Крылья птицы — Парранда қанотлари. Ёввойи паррандаларда қанот яхши ривожланган бўлади, хонакиларининг эса қаноти деярли учиш учун ярамайди.

Кубанские серые гуси — Кубан зотли кулранг ғозлар. Ватани — Краснодар ўлкаси, Кубан қишлоқ хўжалик институти, паррандачилик кафедраси олимлари томонидан яратилган. 90 донагача тухум беради. 26 ойлигидаги тирик вазни: хўрозлари — 6 кг, макиёслари — 4,5—5 кг.

Кубанские утки — Кубан зотли ўрдақлар. Ватани — Краснодар ўлкаси. Пекин ва юғурувчан ҳинди зотли ўрдақларни чатиштириш натижасида яратилган. Макиёсларининг вазни 2,6 кг, хўрозлариники эса 3 кг. 100 донагача тухум беради.

Куроводство — Товуқчилик. Товуқларни ўрганиш фаҳни. Паррандачилик соҳасининг энг салмоқли тармоғи бўлиб, тухум ва гўшт етиштириш учун режалаштирилгандир.

Курчавое оперение — Жингалак пат. Шундай патли товуқ, ўрдақ ва ғоз зотлари мавжуд.

Курчавость оперения — Парранда патларининг жингалаклиги. Айрим парранда зотларида учрайди.

Курчавые гуси — Жингалак патли ғозлар. Ватани Европанинг жанубий-шарқий қисми. Жингалак патлари елка, қанот тепаларида ва дум қисмларида бўлиб, ҳурпайган товуққа ўхшаб кетади. Дунай дарёсининг қирғоқларидаги мамлакатларда кенг тарқалган.

Куры — Товуқлар. Ч. Дарвин таъкидлашича, хонакилаштирилган товуқлар ёввойи "Банкив" товуқларидан тарқалган. Унинг Ватани — Шимолий Ҳиндистон, Ҳимолай тоғларининг жанубий қисмидан тортиб Бенгалиянинг Го-давари дарё ёқасигача. Банкив товуқлар унча катта бўлмаган ўрмонларда яшайдиган парранда бўлиб, хўроzlари 900—1250 гр, макиёnlари эса 500—700 гр. Ранги кўпинча чипор бўлади. Озуқаси дон, банан уруғлари, ҳашаротлар, чувалчанг ва ҳоказолар. Учиш қобилияти яхши. Инларини ерга қўйишади. 4 тадан 13 донагача тухум қўяди. Январь, октябрь ойларида тухум қўйиши мумкин.

Куры домашние — Хонаки (хонакилаштирилган) товуқлар. Зотлари, йўналиши кўп ва ихтисослангандир.

Кутикула — Кутикула. Парранданинг оёқ қисмини қопловчи қаттиқ эпителий тўқимаси. Тухумнинг ташқи қобиғи ҳам кутикула деб номланиши мумкин. Бунда тухум кутикуласи, яъни пўсти дейилади.

Кучинская порода кур — Кучинск зотига мансуб товуқлар. Москва вилоятидаги наслчилик давлат хўжалигида яратилган. Яратилишида бир неча маротаба (деярли 10 марта) ҳар хил зотлар билан чатиштириш усуллари қўлланилган. Чатиштиришда рус оқ товуғи, нью-гемпшир, ред-айланд, авролорп ҳамда оқ плимутрок зотли хўроzlардан фойдаланилган. Орловск вилоятидан келтирилган ливенск зотига мансуб хўроzlар ҳам қатнашган. 5 ойлигида тухум бера бошлайди. 195—246 тагача тухум қўяди. Макиёnlарининг вазни 12 ойлигида 3,1 кг, хўроzlарининг вазни 4,3 кг гача.

"Л"

Лагерное содержание птиц (выращивание) — Паррандаларни вақтинча жиҳозланган жойларда сақлаш (боқиш, ўстириш). Бу усти ёниқ кўноқлар билан жиҳозланган,

суви мавжуд жой бўлади. Умуман, бу жойда паррандалар ёз кунлари сақланади.

Лаз птичника — Паррандахона туйнукчаси. Бунда паррандалар туйнук орқали симтёр билан ўралган жойга, очик ҳавога чиқадилар. Ҳозирги замонавий паррандахоналарда туйнукча ва деразалар йўқ. Шунинг учун хоналарда сунъий йўл билан мўътадил иқлим шароити яратилади.

Лангшаньская порода — Лангшан зотли парранда. Ватани Хитой. Ранглари қора, оқ, ҳаворанг. Уларнинг икки тури мавжуд: немис зотининг оёқлари патсиз, инглиз зотининг оёқлари патли. Чемисларники минорка ва қора плимутрок зотли паррандалардан чатиштирилган. Хўрозларининг ўртача вазни 4,5 кг, макиёнлари 3—3,5 кг; 150 тагача тухум беради. Тухумининг ўртача вазни 60 гр.

Ластоногие — Куракоёқлилар. Сувда сузувчи деярли барча паррандаларнинг, қушларнинг оёқлари куракоёқ бўлади.

Лебединый гусь — Оққушсимон ғоз. Бўйи узун. Боши дўнгсифат. Сибир ва Осиё минтақасида, хусусан Хитой, Японияда кўп тарқалган. Уларни ёввойи тури ҳам бор. Ранги оқ ва кулранг. 40 тагача тухум қўйиши мумкин. Гўшти майин ва ниҳоятда мазали. Урушқоқлик аломатлари сезилиб туради. Хўроз ғозларнинг ўртача тирик вазни 7 кг, макиёнлариники — 5,5 кг.

Леггорн — Леггорн парранда зоти. Тухум маҳсулдорлигига молик бўлиб, ватани Италиянинг Ливорно шаҳри. Америкаликлар инглиз тили таҳаллуси билан "Леггорн" дейишган ва бу парранда зоти шу ном билан тасдиқланган. Бу зот Америкада наслчилик ишларида ниҳоятда сермахсул ҳисобланади. Ҳозир бу зотга тааллуқли паррандалар 300 дона ва ундан ортиқ тухум бермоқда. Бу парранданинг жуссаси деярли катта эмас, аммо серҳаракатчан. Хўрозлари — 2—2,5 кг, макиёнлари — 1,5—2 кг. Ранги оқ, тухумининг ранги ҳам оқ. Тухумининг ўртача вазни 55—60 гр. Леггорн зоти дунёнинг барча минтақаларида мавжуд бўлиб, шу зот заминида тухумдор кросс паррандалар яратилмоқда.

Ленинградские белые куры — Ленинград оқ товуғи. Ватани Ленинград (Санкт-Петербург). Леггорн товуқларига Австролорп зот хўрозларини бир неча бор қон қўйиш усули билан урчитиб яратилган. 200 тагача тухум беради.

Хўрозларининг ўртача вазни 3,2—4 кг, макиёнлари — 2,5—3 кг. Ранги оқ.

Ливенские куры — Ливен зотли товуқлар. Қўшалоқ маҳсулдорликка (гўшт-тухум) мойил парранда бўлиб, Орлов вилоятидаги маҳаллий паррандаларни Орлов хўрозлари билан чатиштириш натижасида яратилган. Хўрозларининг ўртача тирик вазни 3—4 кг, макиёнлари эса 2—3 кг. Бу зот парранданинг ранги қора, сариқ, аммо бошқа рангилари ҳам учрайди. Тухумдорлиги ўртача 150 дона тухум беради, тухум вазни 60—62 гр.

Линейное разведение — Уруғқаторлари асосида урчи-тиш. Уруғқатори усулида урчитиш. Бундай урчитиш фақат бир уруғқаторлилар орасида урчитилади.

Линия — Уруғбоши, уруғқатори. Юқори маҳсулдор, машҳур хўроздан тарқалган гуруҳ паррандалар. Уруғқаторлари ўзининг маҳсулдорлик ва бошқа биологик хусусиятларига эга. Улардан хусусан кросс парранда яратишда кенг фойдаланилади. Паррандаларни уруғқатори ажодларининг уруғбошисидан бошланади.

Линька — Туллаш. Паррандаларнинг туллаши табиий ва мажбурий бўлади. Бунда парранда патларидан бутунлай халос бўлиб, янги пат чиқара бошлайди. Табиий туллаш ёшига ва йил мавсумига боғлиқ. Мажбурий, сунъий туллаш айрим шароитни жорий қилиш (1—2 кун озуқа ёки сув бермаслик, қоронғи хонада сақлашлик ва ҳоказо) натижасида ўтказилади.

Литовские гуси — Литва ғозлари. Икки тури: "Пулькинес" ва "Виштенес" турлари мавжуд. Бунда "Пулькинес" ғозлари шарқий Пруссия ғозлари, сўнгра "Эмден" ва қисман "Померан" зотлари билан чатиштириш натижасида олинган. Хўроз ғозларининг ўртача вазни 6,5—8,5 кг, макиёнлариники 5—6 кг, 20—27 тагача тухум беради.

Лонная кость птицы — Парранданинг қовуқ (қов) суяги. Бу суяк жуфт бўлиб, унинг кенг ва торлигига қараб, тухум қилаётгани аниқланади.

"М"

Маркировка туши — Сўйилган паррандаларнинг тана гўштига тамға босиш. Бу тамға орқали гўшт сифати, соғломлиги акс эттирилади.

Масса тушки — Сўйилган парранда танасининг вазни. Паррандани сўйиб, тозалаб, нимталамасдан олдинги вазни.

Вазни тозаланиш даражасига (ичак-човоғининг, бош-оёқнинг олиниши), парранда ёшига, турига қараб ҳар хил бўлади.

Массовый отбор — Оммавий танлаш. Паррандачиликда наслчилик ишларини амалга оширишда кенг миқёсда қўлланиладиган иш режаси, усули.

Материнская форма птиц — Оналик (насл) шаклидаги парранда. Бу паррандалар дурағайлаштириш ишида ниҳоятда зарур бўлиб, товуқларининг бутун насли-насаби ирсий хусусиятлари орқали жўжаларига ўтади. Кросс паррандаларни яратишда наслчилик ишларида иштирок этадиган асосий омил.

Маточники — Она товуқлар хонаси. Она товуқлар учун ажратилган ўзига хос асбоб-ускуналар билан жиҳозланган паррандахоналар. Ихтисослашган паррандачилик хўжаликларидаги бундай товуқхоналарнинг сони корхонанинг қувватига боғлиқ бўлади.

Межлинейный кросс — Уруғқаторлараро кросс. Дурағай парранда олиш ёки янги хусусиятларга эга бўлган уруғқаторлар яратиш учун қўлланиладиган чатиштириш усули билан яратилган кросс парранда.

Межпородное скрещивание — Парранда зотларини ўзаро чатиштириш. Бу урчитиш усули, янги парранда зотини ёки чатиштирилаётган парранданинг бирор зотини наслий жиҳатдан қисман ўзгартириш учун ҳам қўлланилади.

Метод ускоренной оценки птиц — Паррандаларнинг сифатини тезкорлик билан аниқлаш услуги. Биометрия усулидан фойдаланиб, "корреляция коэффициент"и орқали аниқланади. Бу коэффициент 3—4 ой давомидаги тухумдорликни йиллик тухум маҳсулдорлигига солиштириш орқали аниқланади.

Мижирование — Тухум ичидаги жўжа ривожини назорат қилиш. Тухумларни махсус асбоб — "Овоскоп" ёрдамида, ёруғлик орқали жўжа эмбрионининг ривожланишини назоратдан ўтказиш усули. Бундай назорат жўжа чиққунга қадар уч марта ўтказилади, аммо уни ўтказиш вақти парранда турига қараб ҳар хил бўлади.

Микроклимат — Мўътадил иқлим. Айрим бир минтақада ҳарорат, намлик, ҳаво айланиши, муайян, деярли бир хил бўлишлиги. Паррандахоналардаги мўътадил иқлим эса ер сатҳига яқин бўлган ҳавонинг муайян ҳолатидир.

Минорка — Минорка зотли тухумдор товуқлар. Ватани Испания. 200 донагача тухум беради. Ранги қора. Тојиси катта, япроқсимон. Тирик вазни: хўрозлари — 3—3,5 кг, макиёнлари — 2,5—2,8 кг. 165 кунлигидан тухум бера бошлайди. 1955—1960 йилларда Ўрта Осиё минтақасида кўп тарқалган эди.

Молодка — Макиён. Эндигина товуқлар қаторига қўшилувчи ёш парранда (90—150 кунлик макиён паррандалар).

Моногамные птици — Моногам паррандалар. Бир мавсум даврида хўроз парранда фақат бир макиён парранда билан чатишадиган паррандалар турига айтилади. Масалан, каптар, оққуш.

Московские индейки — Москва зотли куркалар. Ватани — Москва вилояти. Ранги жезранг ва оқ. Мавжуд жезранг куркалар Шимолий Кавказдан келтирилган кенг кўкракли жезранг хўроз куркалар билан чатиштириш натижасида яратилган. Оқ ранг куркалар эса оқ голланд ва оқ белтевил куркаларини чатиштириш натижасида яратилган. Саратов, Киев вилоятларида кенг тарқалган, 80—90 та тухум беради. 160 кунликда тири вазни хўрозиники — 7,5 кг, макиёнларники эса 5,5 кг бўлади.

Московские куры — Москва зотли товуқлар. Қўшалоқ маҳсулдор. Ватани — Москва вилояти. Бу зотнинг яратилишида мавжуд орлов зотли товуқлар қўнғир Леггорн ва Нью-гемпшир хўрозлари билан чатиштирилган Ранги қора, хўрозларининг ўртача тирик вазни 3,5—4 кг, макиёнларники эса 2,5—2,8 кг. 200 донагача тухум беради. Тухумининг вазни 55—62 гр. Россия минтақаларида тарқалган.

Мускусная утка — Мушкли ўрдак. Аждоди Бразилия ёввойи ўрдаги бўлиб, уни яна сўгалли ёки турк ўрдаги деб ҳам аташади. Бошидан пастроқ кўзга яқин жойда сўгалсифат гўштдор ўсимта бўлиб, у ёғ билан мушк ажратади. Мушк ўзига хос ҳид тарқатади. Хўроз ўрдак вазни 5 кг, макиёни — 2,5 кг. Ўрдаклар товушсиз, 80—100 тагача тухум қилади, ранги чипор (қора-ола). Яхши гўшт стиштириш имконини беради. Гўштида мушк ҳиди йўқ. Учиш ҳаракати яхши. Бу ўрдак зотлари баҳор-ёз мавсумларида 2—3 марта ўрдакчалар очиб чиқариш имкониятига эгадирлар. Тухум босиш қобилияти яхши.

Мясные кроссы кур — Гўштдор товуқ кросслари. Ҳозирча Мустақил давлатлар ҳамдўстлиги минтақасида қуйидаги кросслар мавжуд: "Смена", "Гибро-6", "Бройлер-6", "Бройлер-А", "Бройлер-К", "Бройлер-М", "Иртиш", "Прогресс". Бу кроссларнинг "оталик" уруғқаторлари гўшт маҳсулдорлигига молик "Корниш" зотли паррандадир. "Оналик" шаклидаги уруғқаторлар гўшт-тухум маҳсулдорлигига молик "Плимутрок" зотли паррандадир. Бинобарин, бу кросслар барча минтақаларда кенг тарқалган бўлиб, улар ўз биологик хусусиятлари билан ажралиб туради.

Мясные породы кур — Гўшт маҳсулдорлигига молик товуқлар зоти. Улардан асосий зотлари "Лангшань", "Кохинхин". Бу икки зот Хитойда яратилган бўлиб, хўрозларининг вазни 5—5,5 кг, макиёнлариники — 3—4 кг. Бундан бир аср муқаддам Англияда "Корниш" зоти яратилган. Хўрозларининг вазни 4—5 кг, макиёнлариники эса 3—3,8 кг. 150 донагача тухум беришга қодир.

Мясные породы уток — Гўшт маҳсулдорлигига молик ўрдак зотлари. Асосий зотларидан "Пекин", "Москва оқ ўрдак" зоти, "Қора кўкрак", "Украина", "Руанли", "Эйльсбюри" бўлиб, улар ҳар хил минтақаларда яратилган.

"Пекин" зоти Хитойнинг Лангшань вилоятида яратилган. Сўнгра дунёнинг барча минтақаларига тарқалган. Тез стилувчанлик хусусиятига эга.

"Москва оқ ўрдак" зоти Пекин ва Хаки-кемпбелл зотларини чапиштириш натижасида яратилган. Ҳамдўстлик давлатларининг барча минтақаларига тарқалган.

"Украина" зоти эса танлаш ва хиллаш натижасида яратилган ва Украина минтақасида кенг тарқалган.

"Руан" зоти Голландиянинг Руан вилоятида яратилган бўлиб, ёввойи ўрдаклар хонакилаштирилган холос. Сўнгра танлаш ва хиллаш натижасида яхши гўштдорлик самарасига эришилган.

"Эйльсбюри". Бу зот ўрдаклар Англияда яратилган бўлиб, шу минтақада кенг миқёсда тарқалган. Тез стилувчан ва 50—60 кунда сўйиб, истеъмол қилиш учун яроқли. Ранги оқ, хўроз ўрдаклар 4—4,5 кг, макиёнлари эса 3,5—4 кг; 80—90 тагача тухум беради.

Мясо-яичные породы кур — Гўшт-тухум маҳсулдорлигига молик товуқлар. Уларнинг ҳамдўстлик давлатлари минтақасида 12 зоти бор: АҚШда 4 тадан ортиқ, Англияда 3 та, Франция, Голландия минтақаларида ҳам мавжуд. Умуман, улар минтақага қараб 5 гуруҳга бўлинган бўлиб, шу минтақаларда яратилган. Улар вазни, маҳсулдорлиги жиҳатидан гўштдор товуқлардан пастроқ ўринда, тухумдор товуқлардан юқорироқ, тухум маҳсулдорлиги жиҳатидан эса гўштдор товуқлардан юқорироқ, тухумдор товуқлардан пастроқ туради.

"Н"

Намин, намин кожи — Заха ейиш (захаланиш). Терининг эзилиши. Бундай ҳолат бройлер жўжаларини катакли қафас ускуналарида сақлаш натижасида пайдо бўлади. Бинобарин, вазн оғирлигидан — бройлер жўжаларининг оёқларига симтўр ботади ва у дам олиш учун танаси билан ётади. Шу вақтда кўкрак териси, сўнгра гўшти эзилиб, яраланади. Уларни бу ҳолатдан ҳалос қилиш учун сўйиш (вазни жиҳатдан мумкин бўлса) ёки ерда боқиш зарур бўлади.

Напольное содержание птиц — Товуқларни (паррандалар) ерда сақлаш усули. Одатда паррандалар бундай сақланганда, ерга ёғоч қипиги солинади (10—15 см қалинликда). Ерда сақлаш усули асосан ихтисослашмаган хўжалик фермаларида ва гўштдор, кросс она товуқларни (бройлер хўжаликлари) боқишда қўлланилади. Ўрдак, ғоз ва куркаларни боқишда ҳам кўпинча шу усул қўлланилади.

Наседка — Тухум босган курк товуқ. Бу ҳолат хонаки товуқлар ва бошқа паррандалар орасида бўлади. Инкубаторда очилган товуқлар, паррандаларнинг кўпчилиги курк бўлишига қарамай, тухум босиш қобилиятига эга бўлмайди.

Насест — Қўноқ. Қўноқлар эски усулда, замонавий ускунасиз, паррандачилик фермаларида, якка хўжалик паррандахоналарида қўлланилади. Узунлиги, баландлиги паррандахонага боғлиқ бўлади.

Насиживание — Паррандаларнинг жўжа очиш учун тухум босиб ётиш ҳолати.

Наследование признаков — Наслий нишонларнинг (белгиларнинг) ирсият асосида наслдан-наслга ўтиш хусусияти.

Наследственность птицы — Парранданинг ирсий хусусияти. Ирсий хусусият айрим белги асосида бўлиб, кўпинча фақат бирор зотга тааллуқли бўлади. Масалан, парранданинг ранги, тухумининг ранги, маҳсулдорлиги, вазни ва ҳоказолар.

Некроз тела птицы — Парранда танасидаги некроз. Парранда танасидаги ҳужайра, тўқималарнинг шикастланиши, ўлиши. Бундай ҳолат бройлер жўжаларини 70—80 кун ва ундан кўп вақт катакли қафасларда сақлаш давомида учрайди. Уларда некроз ҳолати учрамаслиги учун махсус жиҳозланган ускуналар яратилмоқда.

Несушка — Тухум қилаётган товуқ. Бундай товуқлар 180 кунлигидан бошлаб тухум бера бошлайди. Улар озуқабоп ёки жўжа очиш учун яроқли тухум берадилар.

Неоднородное потомство — Турли хил ҳолатли жўжалар гуруҳи. Улар вазни, ранги, саломатлиги ва бошқа хусусиятлари жиҳатидан фарқланиб, ҳар хил бўлиши мумкин. Бунинг асосий сабаблари, жўжа очириш учун қўйилган тухумлар вазни ҳар хил, жўжа очириш учун хонадонлардан йигилган тухумлар ёки жўжа очириш учун тухум берган товуқнинг ирсий хусусияти, насли бўшашган бўлиши мумкин.

Нормы кормления птиц — Паррандаларни озиқлантириш меъёри. Озуқа меъёри парранданинг тури, ёши, сақлаш усули, зоти ва маҳсулдорлигига боғлиқдир.

Нумерация тушек — Тананинг тартиб рақами. Сўйилиб, тозаланиб, нимталанмаган парранда гўшгининг тартиб рақами.

Нырок — Балиқчи ўрдак. У ёввойи ҳолда учрайди. Сувга шўнғиб, анча вақт сув остида тура олади.

Нью-гемпширская порода кур — Нью-гемпшир зотига мансуб товуқлар. Ватани — АҚШнинг Нью-гемпшир штати. Зот сифатида 1935 йилда тасдиқланган. Бу зот "Род-айланд" зотидан танлаш ва хиллаш усули билан яратилган. Ранги Род-айландга ўхшаш, аммо озгина оч қизил рангда. Тухумдорлиги 170—190 дона. Хурозларининг вазни 4,0 кг, макиёнлариники 2,5—3 кг. Москва вилоятида, Россиянинг ўрта қисмида кўп тарқалган.

Оборот поголовья птиц — Парранда галасининг айланаши. Парранда галаларининг муайян йил давомида ўзгариб туришлиги, айланиши. Улар сон жиҳатдан ойда, йилда (йил давомида) ҳўжалик ҳисобида бўлиб, навбат-навбат алмаштирилади. Маҳсулдорлиги, ёш ўтганлиги сабаб бекор қилиниб, маълум вақтда сўйилади.

Объемистые корма для птиц — Паррандалар учун ҳажми катта, аммо тўйимлилиги паст бўлган озуқалар. Бундай озуқалар гўштдор макиёнларни ўстиришда қўлланилади. Чунки уларга тўйимли озуқа берилса, тезда стилиб, семиради, аммо улардан жўжа очириш учун олинадиган тухум миқдори камайиб кетади.

Овоскоп — Овоскоп. Шикастланган тухумларни ажратиш, тухумдаги жўжа муртагининг ривожланишини кузатиш, назорат қилиш учун ишлатиладиган асбоб. Бу асбоб ёруғлик, нур бериш асосида ишлайди.

Овоскопирование — Тухумларни нур ёрдамида назоратдан ўтказиш, овоскоплаш. Жўжа очириш учун режалаштирилган тухумларни махсус симтўр патнисларга қўйилгандан сўнг, сунъий ёруғлик ёрдамида назоратдан ўтказиш.

Одомашненные птицы — Хонакилаштирилган паррандалар. Уларни уй шароитига ўргатиб, боқиб, улардан тухум ва гўшт маҳсулотлари олиш учун фойдаланилади.

Однократное комплектование стада птиц — Паррандалар галасини бир йўла жамлаш, янгилаш. Бу режа, катта товуқлар галаси ва 6 ойлик ёш макиёнлар ҳисобига жамланади. Оддий жамоа ҳўжаликларида бу технологик иш жараёни деярли бажарилмайди. Бу ихтисослашган паррандачилик корхоналарида жорий қилинган.

Одомашнивание птиц — Паррандаларни хонакилаштириш. Деярли барча паррандалар илгари ёввойи бўлиб, кейинчалик хонакилаштирилган. Аммо, ҳозир ҳам ёввойи товуқ, гоз ва ўрдаклар мавжуд ва уларни ҳам хонакилаштириш давом этмоқда.

Окраска птиц — Паррандаларнинг туси, патларининг ранги.

Опахало — Парранданинг елпигич патлари. Асосан қанот қисмидаги патларидир.

Оперение — Парранда патлари. Улар хилма-хил рангда бўлиб, паррандаларнинг турларига қараб шаклланади.

Оперение птиц — Парранда патлари. Патлар парранданинг эпидермис қисмидан келиб чиққан. Парранда танасининг қисмларига қараб, пат турлари ҳам ҳар хил бўлади.

Оплата корма продукцией — Озуқа сарф-харажатини маҳсулот билан қоплаш. Парранданинг маҳсулдорлик қиймати, унга сарфланган озуқа қийматини қоплаш имконияти. Бу маҳсулдорлик тухум ёки гўшт бўлиб, уларнинг зотига, маҳсулдорлигига боғлиқ.

Оплодотворенное яйцо — Оталанган (уруғланган) тухум. Бундай тухумдан жўжа очиб чиқиши аниқ бўлади.

Оплодотворяемость птиц — Паррандаларнинг уруғланиши, оталаниши. Бунда хўроз парранда шахвати макиён парранда тухумини уруғлантиради.

Орнитология — Қушшунослик. Қуш ва паррандаларни биологик жиҳатдан тузилиши, яшаш минтақаларини ўрганувчи фан.

Орпингтоны — Орпингтон зотли парранда гуруҳи. Ватани Англия бўлиб, 1880 йилларда яратилган. Ранги ҳар хил: оқ, қора, чипор, қизил ва ҳоказо. Кулранг, сарғишлари Кохинхин, Гамбург ва Доркинг зотларини ўзаро частиштиришдан яратилган. Қоралари эса, қора Плимутрок, Лангшан ва Минорка зотларини ўзаро частиштириб яратилган. Тана тузилиши юмалоқ, бўйни қисқа, оёқлари ҳам қисқа, патсиз. Хўрозларининг вазни 4,5 кг, макиёнлари — 3,5 кг. Тухум маҳсулдорлиги 150—160 дона. Бу зотлар бизда кам тарқалган.

Основные селекционируемые признаки мясных кур — Гўштдор товуқларнинг асосий наслий белгилари. Зотлар орасида бу белгилар ҳам ҳар хил бўлади. Масалан, Плимутрок ёки Корниш зотларини хиллашда ҳар хил мақсад кўзда тутилади.

Основные селекционируемые признаки яичных кур — Тухумдор зотли товуқларнинг асосий, наслий белгилари. Тухумдор зотли паррандалари ўзига эътиборни талаб қилади, шу жиҳатдан озуқа сифати юқори ва тўйимли бўлиши керак. Улар наслий ҳолатларининг ҳар хил бўлиши зотига, озуқага боғлиқ.

Особь — Биргина (индивидуум) парранда намунаси. У ирсий, наслий сифатига қараб, турига ва яшаш минтақасига, ёшига, маҳсулдорлигига қараб фарқланади. Яккаҳол парранда.

Остаточный желток — Тухум сариғининг қолдиғи. Жўжа тухумдан чиққандан сўнг, унинг орқа томонида сезиларли даражада тухум сариғи мавжудлиги билинади. Бу қолдиқ, муртак (жўжа) фойдаланмай, унинг қорин бўшлиғига тортилиб кетган тухум сариғининг бир қисмидир.

Отбор птиц по генотипу — Паррандаларни генотип хусусияти бўйича танлаш. Унда ирсий хусусиятлари, аجدодларининг сифат кўрсаткичи, наслилик даражаси инобатга олинади.

Отбор птиц по фенотипу — Паррандаларни фенотип хусусияти бўйича танлаш. Унда парранданинг яккахол хусусияти, ўсиши, ривожланиши, тана тузилиши, наслининг авлодига ўтиши инобатга олинади.

Отцовские формы птиц — Ота уруғига хос насли парранда. Бундай насли паррандалар кросс паррандаларни яратишда катта аҳамиятга эга. Бунда тухумдор ёки гўштор хўрозларнинг насл-насаби, биологик хусусиятлари жўжаларига ўтади. Ота уруғига хос парранданинг наслини белгилашда жўжаларнинг ўсувчанлигига, гўшторлигига, соғломлигига, суягининг мустаҳкамлигига, хўрозларининг товуқларни уруғлантириш хусусиятига эътибор берилади.

Оценка молодняка птиц — Жўжаларнинг сифатини баҳолаш. Жўжа сифати тухумдан чиққандан сўнг, 8 соатдан кейин аниқланади. Бунда жўжанинг ташқи кўриниши, ҳаракатчанлиги, вазни инобатга олинади. Вазни тухумнинг катта-кичиклигига боғлиқ.

Оценка птиц по боковым родственникам — Паррандаларни яқин қариндошларининг ирсий ва наслий хусусиятларига кўра баҳолаш.

Оценка птиц по качеству потомства — Паррандаларнинг авлодларига наслий сифатига кўра баҳо бериш. Жўжаларнинг ирсий ва наслий хусусиятларига қараб паррандаларга баҳо бериш.

Оценка птиц по родословной — Паррандаларнинг аجدодларини ҳисобга олган ҳолда, сифатини баҳолаш. Бу усул билан ёш ва катта паррандалар сифати баҳоланиб, барча кўрсаткичлари инобатга олинади ва аجدодлари шу кўрсаткичлар билан таққосланади.

Оценка птиц по сочетаемости — Паррандаларни урчитилишдаги наслий мосламалик. Паррандаларни урчитилишда, уларни барча аломатлари, насл белгилари наслида акс эттирилишини баҳолаш. Баъзи вақтларда икки зотни

урчитиш натижасида керакли наслий, ирсий хусусиятлари йўқолиши ҳолатлари ҳам бўлади. Наслчилик ишида бу усул жуда зарурдир. Ялпи урчитишда парранданинг наслий ҳолати ижобий ёки салбий бўлади.

Оценка экстерьера птиц — Паррандалар тана қисмларининг тузилишини баҳолаш. Аъло баҳоли паррандаларнинг тузилишида камчилик бўлмайди. Яхши баҳоли парранданинг бирор камчилиги бўлади. Қоникарли баҳоли паррандаларда аъло баҳоли паррандаларга нисбатан камчилиги мавжуд бўлади.

Ощипка птицы — Паррандаларнинг патларини юлиш. Паррандачилик корхоналарининг қассобхоналарида махсус патюлгич ускунаси мавжуд.

Ощипка пуха — Парранда момигини юлиш. Момиқ асосан гозлардан юлинади. Ҳозирги вақтда тирик гозларнинг ҳам йилига бир марта момигини юлиш режалаштирилмоқда.

"П"

Панциревская порода кур — Панцирев зотига мансуб товуқ. Қўшалоқ маҳсулдор зотлар туркумидан бўлиб, Ульяновск вилоятидаги "Панцирев" давлат наслчилик корхонасида Леггорн, Род-айланд, Нью-гемпшир зотига мансуб паррандаларни ўзаро урчитиш натижасида яратилган. Олинган дурагай паррандаларни олтинчи урчитишда қорангларига австролорп, оқ рангларига оқ плимутрок зотлари чатиштирилган. Хўрозларининг тирик вазни 3,5 кг, макиёнлари 2,5 кг. 200 тагача тухум беради. Ўзи яратилган вилоят ва унинг атрофларида кенг тарқалган.

Певчие птицы — Сайроқи (паррандалар) қушлар. Улар асосан ёввойи қушлар бўлиб, қафасларда сақланади. Масалан, каклик, бедана ва ҳоказолар.

Пекинские утки — Пекин зотли ўрдак. Гўшт маҳсулдорлигига мансуб; ватани — Хитойнинг Тянь-Цзинс вилояти. Бизда 1925 йилдан бошлаб урчителиди. Умуман, бу зот дунёнинг барча минтақаларида кенг тарқалгандир. Ўрдакларнинг хўрози 4 кг гача, макиёнлари 3 кг гача (60 кунлигида 2,5 кг), 120 тагача тухум беради.

Первомайская порода кур — "Первомайск" зотига мансуб товуқлар. Қўшалоқ маҳсулдорликка эга. Харьков вилоятининг "1-Май" давлат хўжалигида уч зот, яъни шу минтақадаги "Орлов" товуқларини "Род-айланд" ва "Виан-

дот" зотлари билан чатиштириш натижасида яратилган. Тана тузилиши тухумсимон, хўрозларининг ўртача тирик вазни 4 кг гача, макиёнлари 3 кг гача. Бир товуқ 160—180 дона тухум беради. Украина, Россия, Ўзбекистон, Бошқирдистон ва бошқа минтақаларда тарқалган.

Переворачивание яиц — Тухумларни айлантириб туриш. Бу усул жўжа очириш жараёнида бажариладиган иш бўлиб, жўжа очириш ускунасида автоматик тарзда бажарилади. Хонаки шароитда симтўр устида (тухум) тахланган бўлса, эрталаб ва кечқурун инкубатор жавонини 2 минутдан 2 марта очиш kifоя.

Перепела — Бедана. Ёввойи ва хонакилаштирилган турлари бўлади. Ҳозирги вақтда асосан япон зотлари кенг тарқалган бўлиб, катталарининг вазни 150 гр гача, тухумларининг вазни 13—15 гр, 45 кундан бошлаб тухум бера бошлайди. Катакли қафасларда яхши сақланадилар. 270 тача тухум беради, 10 та тухумдан 8 тача жўжа чиқади. Сақлашда 2 макиёнга 1 та хўроз тўғри келиши керак.

Пернатые птицы — Қушлар. Ёввойи қушлар бўлиб, улардан баъзи турлари истеъмол аҳамиятига эга, уларни ов қушлари ҳам дейилади.

Перо — Пат. Парранда ва қушларнинг устки қисми. Патдан ёстиқ, тўшак, ҳар хил атторлик буюмлари тайёрланади. Қолдиги эса ун шаклида, минерал озуқа ҳисобида омихта эмга қўшилади.

Петух — Хўроз. Парранданинг эркаги. Насл тарқатишда асосий манба ҳисобланади.

Пигментация перьев — Патларнинг ранги. Ундаги махсус ранг моддалари (пигментлар) туфайли патлар ранги ҳар хил бўлади.

Пилигримские гуси — Пилигрим ғозлари. Энг қадимги зот (1620 й.) бўлиб, ватани АҚШ. Яйловларда ўзини яхши ҳис қилади. Хўрозлари оқ, макиёнлари оч кулранг. Бу зот ғозлар бир йўқолиб, ҳозир яна кўпайтирилмоқда. Хўрозлари 5,8 кг, макиёнлари — 5 кг. 15 тагача тухум беради.

Писчик — Патқалам (писчик). Парранда қанотларидаги, думларидаги мавжуд йирик патлар. Бу патлар парранданинг учиш пайтида, кўтарилиш ва бурилиш вақтида зарур.

Питательная ценность мяса птицы — Парранда гўштининг озучабоплик қиммати. Озуқабоплик қиммати

гўшт таркибидаги аминокислоталар миқдорига, қуруқ модда миқдорига қараб белгиланади.

План селекционно-племенной работы — Селекция ва наслчилик ишлари режалари. Бу режа деярли барча паррандачилик корхоналарида, доимий тарзда олиб борилади. Бу ишни бир неча йилларга ҳам режалаштириш мумкин. Бунда бирор зотни мукаммаллаштириш ёки янги зот парранда яратиш мўлжалланади.

План селекционно-племенной работы с породой — Зот билан боғлиқ бўлган наслчилик ишлари режаси.

Плановые породы птиц — Айрим минтақаларда урчи-тиш учун режалаштирилган паррандалар зоти.

Плейотропия птиц — Парранда плейотропияси. Паррандадаги ирсий кўрсаткичнинг наслдан-наслга ўтишидаги бир тури.

Племенная птица — Наслдор парранда. Айрим зотга молик, шу зотга мансуб маҳсулдорликни наслдан-наслга мўътадил ўтказувчи парранда.

Племенной рассадник — Наслли паррандаларни урчи-тиш, кўпайтириш корхонаси.

Племенной учет — Наслчилик ишларида ҳисобот юритиш. Бундай иш юритишда наслли паррандалар сони, сифат кўрсатмалари қайд этилади.

Племпрепродукторы — Наслли паррандаларни кўпай-тириш корхонаси. Улар жўжа очириш учун тухумларни бошқа хўжаликларга бериш билан ҳам шуғулланади. Бундай корхоналар биринчи ва иккинчи даражали хўжаликларга бўлинадилар. Биринчи даражали хўжалик алоҳида, янги яратилган аجدодларга мансуб парранда зотларининг тухумини кўпайтиради. Иккинчи даражали наслчилик хўжаликларининг деярли ҳаммаси саноат ус-лубида ишловчи паррандачилик корхоналари таркибида бўлиб, инкубацияга яроқли тухум берадиган она товуқлар галасини яратишда хизмат қилади.

Плимутрок — Плимутрок зотли парранда. Ранги — икки хил: чипор ва оқ. Испан хўрозлари билан оқ кохинхин, доркинг-доминикс зотлари билан частиштириш натижасида яратилган. Тухум ва гўшт маҳсулдорлигига молик. Хўрозларининг вазни 4 кг, макиёnlари — 3 кг. Бир товуқ 200 тагача тухум беради. Бу зотдан бройлер парранда-ларни яратишда, она уруғи сифатида фойдаланилган. Асосан Россия Федерацияси минтақасида кенг тарқалган.

Плотность посадки — Паррандаларни жойлаштириш зичлиги. Бу кўрсаткич паррандаларни сақлаш усулига қараб 1 м^2 га тўғри келган сони ҳисобланади. Бройлер паррандалар (70 кунгача) ерда сақланганда, 1 м^2 ли паррандахона сатҳига 17—18 бош тўғри келади. Катакли қафасларда, симтўр устида сақланганда, уларнинг сони 2 мартагача кўпайиши мумкин, яъни 1 м^2 ли паррандахона сатҳига 35 донадан жўжа жойлаштириш мумкин бўлади.

Плюсна, пальцы, птицы — Парранда оёқларидаги бармоқлар.

Побочные продукты птицеводства — Паррандачиликдаги иккинчи даражали маҳсулотлар (момиқ, пат).

Подбор в птицеводстве — Паррандачиликдаги жуфтлаш, танлаш. Наслчилик ишида қўлланиладиган усул. Икки хил паррандани бир-бири билан жуфтлаш натижасида уларнинг наслий қиммати ошиши мумкин. Жуфтлашдан олинган авлод, аждодлари наслини барқарорлаштириши, маҳсулдорлик хусусиятларини, ҳаётчанлигини сақлаши керак.

Подкрылок — Парранда қанотининг таг қисмидаги пати.

Подошва птичьих ног — Парранда оёқларининг остки қисми. Тери тузилиши билан фарқланади.

Подстилка из опилок — Ёғоч қипигидан тўшама. Бундай тўшамалар паррандаларни ерда сақлашда ишлатилиб, уларни қалинлиги 15 см гача бўлади. Тўшамалар паррандаларни сақлаш даврида алмаштирилмайди, балки яна қўшилиши мумкин. Тўшамалар паррандалар хонадан чиқарилгандан сўнг, тозалаш вақтида йиғилади.

Поилка — Сувдон. Паррандаларнинг сақланишига кўра, турлари ҳар хил: оқовали, томчили ва ҳоказо турда бўлиши мумкин.

Поклоение — Авлод. Паррандаларнинг аждодига нисбатан бир хил даражадаги наслий ҳолатига мансуб янги паррандалар, жўжалар.

Полевая расцветка птицы — Паррандаларнинг сарғиш, малларанг туси.

Полигамия — Полигамия. Паррандаларнинг хўрозларига мансуб хусусият бўлиб, бир хўроз парранданинг бир гуруҳ макиёнлар ёки бир неча ургочи паррандалар билан бўладиган жинсий муносабати.

Полигамные птицы — Полигам паррандалар. Бир неча урғочи паррандалар билан қўшила оладиган хўроз паррандалар. Жинслараро муносабатларда учрайдиган ҳол.

Половая зрелость птиц — Паррандаларнинг жинсий етуклиги. Парранда турига қараб жинсий етуклик ҳам ҳар хил бўлади. Масалан, хўрозларда бу ҳолат 4,5—5 ойлигида, макиёнларда эса 5—6 ойлигида стилади. Жинсий етуклик парранда турларига ҳам боғлиқ.

Полтавские куры — Полтава зотли товуқлар. Ватани — Украина, Полтава вилояти. Бу зотни яратишда маҳаллий товуқлар билан Орпингтон хўрозлар чатиштирилган. Гўшт-тухум маҳсулдорлигига эга. Хўрозларининг тирик вазни 3 кг, товуқлариники — 2 кг. 190 тагача тухум беради.

Померанские гуси — Померан ғозлари. Хорижий зот. Бизнинг минтақада кам учрайди. Ранги оқ, кулранг, сарғиш. Хўрозлари 6 кг, макиёнлари — 5,2 кг. 19 тагача тухум қилади. Ёғли жигар стиштиришда қулай зотлардан ҳисобланади.

Померанские утки — Померан зотли ўрдаклар. Швециянинг шимолӣ Померания вилоятида яратилган. Март-июнь ойларидагина тухум беради. 10 ҳафталигида вазни 2 кг, катталари 3 кг гача. Кўкрак ва оёқ гўштлири дудланган ҳолда савдога чиқарилади.

Помесные птицы — Дурагай паррандалар. Бундай паррандалар фақат икки зотни чатиштириш натижасидагина олинмай, балки уруғбошлараро урчитиш натижасида ҳам олинади.

Помет — Парранда гўнги. Юқори ва тез таъсирчан кучга эга бўлиб, деярли барча ўсимликлар учун ишлатилиши мумкин, аммо уларни соф ҳолда қайси ва қанчадан берилиши аниқланмаган. Гўнгнинг намлиги 55—65 фоиз, таркибида 40 фоизгача азот, 34—45 фоиз қуруқ модда, 14—40 фоиз кул, 8,5 фоиз Са, 2—3 фоиз фосфор, 4,5 фоиз ёғ (эфир), 25 фоиз ҳужайра, 48 фоиз азотсиз экстракт моддалар бўлади. Тухумдор товуқларнинг кундалик гўнги 180 гр ни, гўшторлариники 300 гр ни, курканики 450 гр ни, ғозники 600 гр ни, ўрдакники 400 гр ни ташкил қилади.

Популяция — Зот туркуми. Бир туркум парранданинг бошқа бир минтақаларда урчитилиб, маҳсулот берадиган зотлари. Улар биронта бир зотга мансуб бўлиши мумкин.

Порода птиц — Парранда зотлари. Улар минтақа, маҳсулдорлигига ва ҳўжаликда тутган ўрнига қараб фарқланади. Деярли ҳар бир мамлакатнинг, минтақанинг ўзи яратган парранда зотлари мавжуд. Масалан, Москва оқ товуғи ва ҳоказо.

Породная группа — Зот гуруҳи. Улар айрим бир ҳўжалик, вилоятларда кўпайиб, зотга мансуб маҳсулот берувчи паррандалардир. Улар ўзаро соф ҳолда урчитилиб, кўпайтирилади.

Породоиспытание птиц — Парранда зотини синаб кўриш. Бунда зотларнинг маҳсулдорлиги, биологик хусусиятлари назоратдан ўтказилади. Бундай иш жараёнлари ихтисослашган корхоналарда танлов (конкурс) ҳўжаликларида ва наслчилик заводларида бажарилади.

Породы птиц двойной продуктивности — Қўшалоқ маҳсулдорлик парранда зотлари. Бу зот паррандаларнинг 20 тадан ортиқ тури мавжуд. Чунончи: Загорск, Кучин юбилейи, Ленинград оқ товуқлари, Москва қора товуқлари, Полтава, Первомайский, Москва оқ товуқлари, Панцирев товуқлари, Нижнедевицские, Ливенск, Голошейный, Род-айланд, Нью-гемпшир, Плимутрок, Виандот, Орпингтон, Астролорп, Фавероль, Суссекс ва ҳоказолар деярли барча минтақаларда тарқалгандир. Бинобарин, бу зотларга озуқа етарли даражада берилиб, наслчиликнинг танлаш ва хиллаш усуллари қўлланилса, истакка қараб унинг бирор-бир маҳсулдорлигини барқарорлаштириш мумкин.

Премикс — Премикс. Биологик фаол моддалар омехтаси. Уни ҳайвон, парранда турлари ва ёшларига қараб, зарур бўлган омехта ем тайёрланиб, шу емга қўшилади. Шунга кўра, премикс таркиби ҳам ҳар хил бўлиши мумкин. Премикс таркибида антибиотик, антиоксидант, витаминлар (А, Д, К, В, Е) ва микроэлементлар (марганец, темир, мис, йод, цинк, кобальт) бўлиб, уларнинг миқдори тайёрланаётган омехта ем турларига боғлиқ.

Прикарпатские куры зеленоножки — Кўкоёқ прикарпат зотли товуқлар. Тухумдор. Бир товуқ 200 дона тухум беради. Ҳўрозларининг тирик вазни 2,5 кг, товуқларники — 2 кг. Украинанинг ғарбий вилоятларида кенг тарқалган.

Примитивные породы птиц — Жайдари, хашаки, бирор-бир қатъий маҳсулдорликка эга бўлмаган, фақат бирор минтақадагина мавжуд бўлмаган парранда зотлари. Улар насл жиҳатдан унча қимматли эмас.

Принудительная линька — Мажбурий туллатиш. Товуқларнинг 60—64 ҳафталигида тухум бериш қобилияти пасайган вақтида қўлланиладиган усул. 7—8 ҳафтадан сўнг, товуқлар яна тухум бера бошлайди. Жўжа очириш учун тухум тақчил бўлган вақтда, ушбу усулни қўллаш ани муддаодир.

Принудительный откорм гусей — Ғозларни мажбурий озиклантириш усулида бўрдоқига боқиш. Бундай бўрдоқига боқиш ёғли жигар олиш мақсадида қўлланилади.

Продуктивность сельскохозяйственных птиц — Қишлоқ хўжалик паррандаларининг маҳсулдорлиги. Маҳсулдорлик эса шу парранданинг муайян бир маълум вақтда берган тухуми ёки вазнининг ўсишидир.

Продуктивность птицы — Паррандаларнинг маҳсулдорлиги. Бу маҳсулдорлик тухум ва гўшт йўналишида бўлиши мумкин.

Производственное птицеводческое объединение — Паррандачилик корхоналари ишлаб чиқариш бирлашмаси. Бундай бирлашмалар 2—3 ва ундан кўп корхоналардан ташкил топган бўлиб, тухум ёки гўшт етиштириш учун режалаштирилган бўлади. Улар вилоят ёки туманларда ташкил этилади.

Промышленное птицеводство — Саноатлаштирилган паррандачилик. Саноатлашган усулда ишлайдиган, маҳсулот етиштирадиган паррандачилик соҳаси. Улар узлуксиз иш жараёнида маҳсулот етказиб бериш усулида ишлайди.

Промышленные породы птиц — Паррандаларнинг саноатлаштирилган зотлари. Улар асосан дурагай, кросс паррандалар бўлиб, тухумдор (Янтарь-1", "Заря-17", "Белорусь-9", "Белорусь-19", "Алатау") ва гўштдор ("Смена", "Гибро-6", "Бройлер-6", "Прогресс" ва ҳоказо) бўлади.

Прародительское стадо — Аждодлар галаси. Наслчилик ишларида катта аҳамиятга эга, чунки унинг авлодлари аждоддаги барча наслий ҳолатларни ўзида мужассам этиши керак.

Профилактика в птицеводстве — Паррандачиликда касалликнинг олдини олиш. Паррандалар бирохта касаллик билан огримаслиги учун паррандахоналарга дорилар ёрдамида ишлов берилади. Ундан ташқари, бу соҳага паррандаларни ҳар хил касалликка қарши эмлаш, дори ичириш каби ишлар ҳам киради.

Процент селекцин — Пасл фоизи. Бундай кўрсаткич маълумлик парранда корхоналарида қайд этилган ҳолда, мавжуд паррандада зот наслига иисбатан маҳсулдорлик даражаси акс этирилади.

Прямой вариант скрещивания — Паррандаларни бир-бирлари билан тўғридан-тўғри, уруққаторлараро урчи-тиш. Бундай урчиштида парранданинг маҳсулдорлиги хусусиятларини инобатга олиш керак бўлади.

Псковские лысые гуси — Псков кал гозлари. Псков вилоятидаги ерли гозларни ёввойи оқ бош гозлар билан чатиштириб, танлаш, саралаш-хиллаш йўллари билан 1919—1922 йилларда яратилган. Улар яйловларда яхши ўсади. Ранги ҳаворанг, оч кулраи; хўроз гозларнинг тирик вазни 7,5 кг гача, макиёнлари эса 6,5 кг гача. 25 тагача тухум қилади. Тухум қўйиши 320 кунлик бўлагандан сўнг бошланади. Псков, Санкт-Петербург, Москва вилоятларида кўп тарқалган.

Птица — Парранда. Уларнинг пайдо бўлганлигига 30—40 млн йиллар бўлган. Олдин ов паррандалари пайдо бўлган, кейинчалик улар хонакилаштирилган. Маълумки, паррандалар дунёда кенг миқёсда тарқалган бўлиб, ўзининг тузилишига, биологиясига, келиб чиқишига, турларининг кўплигига қарамай, уларнинг ҳаёт кечиришида бир хиллик бор. Паррандаларнинг уч тоифаси:

— учувчи ёки кўкрак гўшт суяклар;

— юрувчи югурувчи ёки тўш суяксиялар — пингвинлар мавжуд. Биологик хоссаларидан асосийси учиш, сузиш, ерда юриш ва дарахтларда юриш. Озуқа шаронти хонакилаштирилганлар учун тайёр, режалаштирилган асосда, ёввойилари учун атроф муҳитда мужассамдир. Атроф муҳитдаги озуқанинг миқдорига қараб паррандалар сонини оз ёки кўп бўлиши мумкин. Паррандаларнинг ўсимлик ва ҳайвон билан озиқланадиган турлари мавжуд (сичқон, ҳашарот, балиқ ва ҳайвон қолдиқларини сўдиган паррандалар). Парранда жўжаларининг тухумдан чиқишида момиқ қопламаси (товуқ, ўрдак, гоз, курка) ва момиқсиз, патсиз "яланғоч"лари (каптарлар, қушлар) мавжуд бўлиб, момиқликлари тухумдан чиқиш билан озуқани ўзи қидириб озиқланади. "Яланғочлари" эса бироз муддат она-отаси келтирган озуқа билан озиқланади.

Птицевод — Паррандабоқар. Паррандаларни боқувчи, кўпайтирувчи ёки тухум етиштирувчи шахс. Ўзини паррандачилик соҳасига бағишлаган шахс.

Птицеводство — Паррандачилик. Бу чорвачиликнинг катта тармоги бўлиб, тухум ва гўшт етиштириш учун режалаштирилган. Ўзбекистонда паррандачилик соҳаси 1960 йиллардан бошлаб, жадал равишда, саноатлаштирилган услубда ривожлана бошлади. Бизнинг минтақамизда бир миллион она товуқ ва 6 миллион бройлер етиштирадиган паррандачилик корхоналари мавжуд.

Птицеводческая зональная генетическая станция — Паррандачиликнинг минтақавий ирсий расадхонаси (станцияси). Минтақа учун янги зот парранда яратиш ва авлоддан-авлодга уларнинг ирсий хусусиятларини ўтказиш имкониятларини тажрибада синаб кўради.

Птицеместо — Паррандахонадаги мавжуд парранда жойи. Парранда турларига қараб паррандахонадаги парранда жойи, миқдори турлича бўлади. Парранда жойи, паррандахонага ўрнатилган ускуналарга ҳам боғлиқ. Масалан, ерда, қалин тўшамада сақланганда, 1м²да 18 та парранда жойи мавжуд бўлса, катакли қафас ускунаси бўлса, 35—36 та жой бўлади.

Птицефабрика — Паррандачилик корхонаси. Бундай корхона саноат услубида ёки узлуксиз паррандачилик маҳсулотларини етиштириб чиқаради. Уларни қуввати она товуқлар, озуқабоп тухум берадиган мавжуд товуқлар ёки бир йилда етиштирадиган гўштдор паррандалар сонига боғлиқ бўлиб, 100, 200, 400, 800 минг она товуқ ёки 1, 2, 3, 6 ва 10 млн бройлер жўжалар етиштирадиган бўлади. Бу тоифадаги корхоналарда барча иш жараёнлари механизация ва автоматика ёрдамида бажарилади.

Птицеферма — Паррандачилик фермаси. Бундай фермалар жамоа, давлат хўжаликларида, ёрдамчи хўжаликларда, яқка хўжаликларда мавжуд. Маҳсулот турларини етиштиришга қараб товуқчилик, ўрдак, ғоз, куркачилик фермалари мавжуддир.

Птичник — Паррандахона. Улар паррандаларнинг ёши, турларига қараб жиҳозланади. Масалан, жўжахона, она товуқлар хонаси, ўрдак-жўжалар, она ўрдаклар, куркахоналар ва ҳоказолар.

Птичник для бройлеров — Бройлер паррандаларига мўлжалланган паррандахона. Бошқа паррандахоналардан жиҳозланган ускунаси билан фарқланади.

Птичник-репродуктор — Насллий паррандаларни кўпайтириш учун она товуқлар сақланадиган паррандахона.

Птичник-селекционер — Насллий паррандалар хонаси. Насллий ишлар олиб бориладиган паррандахона. Бу ерда паррандани яқка сақлаш хоналари, уларни сунъий урчи-тиш усуллари қўлланилади.

Птичьи пастбища — Паррандалар яйлови. Асосан кур-ка ва ғозлар томонидан фойдаланилади.

Пух — Момиқ. Паррандалардан ғоз ва ўрдаклардан олинади. Енгил саноат соҳасида момиққа талаб ниҳоятда катта.

Пухо-перьевое сырьё — Момиқ ва пат хом ашёси. Бу хом ашёни парранда сўйилгандан сўнг олиш мумкин. Аммо момиқ, асосан ғоз ва ўрдаклардан олинади, тирик-лигида ҳам улардан маълум вақтда юлиб олиниши мум-кин.

"р"

Разведение кур по линиям — Товуқларни уруғқатор-лари бўйича урчитиш. Бу усул кросс паррандаларни яратишдаги асосий урчитиш режасидир. Ҳар бир уруғқато-ри фақат ўзига хос биологик хусусиятларига эга. Жуфт-лашиш вақтида уруғқаторлар хусусиятларининг наслий ҳолатлари барқарорлашиши ёки салбийлашиши мумкин. Буни ҳар доим инobatга олиш зарур.

Развитие птиц — Паррандаларнинг ривожланиши. Маҳсулот бериш вақтигача давом этиб, тана тузилишида мураккаб ўзгаришлар содир бўлиш билан яқунланади.

Разделка мяса птицы — Парранда гўштини нимталаш, бўлиш. Парранда сўйилгандан сўнг, тозаланиб, айрим қисмларга бўлиниб (оёқ гўшти, кўкрак гўшти ва ҳоказо), махсус ўралиб жойланади. Бу ўз-вақтида истеъмол учун қулайлик туғдиради.

Рацион птиц — Паррандаларни кундалик озуқаси (ра-циони). Паррандаларнинг бир суткалик озуқага бўлган физиологик талабини қондирувчи емиш. Емиш турли маҳсулотлардан, жумладан, макка, буғдой, сули, кунжара, беда уни, балиқ-гўшт-суяк уилари, минерал озуқалар, макро ва микроэлементлардан таркиб топган бўлади. Парранда рационини ёшига ва маҳсулдорлигига қараб ҳар хил бўлади.

Режим инкубации — Жўжа очиритиш (инкубация) режаси. Тухумдаги жўжанинг ривожланиши ва чиқиши учун зарур шароит тартиби бўлиб, бу шароит махсус ускуна ичидаги ҳарорат, намлик, ҳаво ҳаракатидан иборатдир. Ҳарорат 37° — 38°C . Нисбий намлик 65—67 фоиз, ҳаво ҳаракати 0,2—0,8 см/сек.

Режим кормления — Озиқлантириш режаси. Паррандаларнинг тури ва ёшига қараб, маҳсулдорлик йўналишига кўра хилланади. 1—5 кунлик жўжаларга озуқа кунига 4—5 марта, ёш паррандаларга ва катта паррандаларга эса 2 марта берилади.

Режим микроклимата — Мўътадил иқлим режаси. Паррандаларнинг соғлом ҳаётини, маҳсулот бериш ва яшаш шароитини яратиб берувчи ҳаво ҳолати. Мўътадил иқлим парранданинг ёшига ва йил фаслига қараб, ҳар хил бўлиши мумкин, аммо юқори ва пастки кўрсаткичлари ўлароқ, бир-бирларидан кўп фарқ қилмайди. Масалан, ҳарорат 20—22 C, нисбий намлик 55—60 фоиз ва ҳоказо.

Режим освещения — Ёруғлик режаси. Парранда ёшларига, паррандахона турига қараб (ойналик, ойнасиз ва ҳоказо), 23 соатдан (1 суткалик ёшида) 17 соатгача (22 ҳафталигида) ёруғлик мавжуд бўлиши керак. Ёруғлик парранда ерда сақланганда 20 люкс, катакли қафасда сақланганда эса 25 люкс бўлиши керак.

Ремонтное поголовье — Алмаштириладиган ёш паррандалар галаси. Катта товуқлар бекор қилингандан сўнг, ўрнига қўйиладиган паррандалар галаси.

Ремонтный молодняк — Бекор қилинган катта паррандаларнинг ўрнига қўйиладиган ёш паррандалар. Бу тухумдор паррандалар 150 кунлигидан сўнг катта паррандалар гуруҳига ўтказилади.

Рецепроктные помеси — Реципрокт дурагай парранда. Реципрокт чатиштириш натижасида олинган дурагай парранда. Зот яратилиш натижасида чатиштиришлар ниҳоясига етгандан сўнг, яна орқага, тескари чатиштиришга реципрокт чатиштириш дейилади.

Ритм яйценоскости — Тухум бериш (қўйиш) мароми. Товуқларда бу маром 18 ойгача давом этиши мумкин, аммо кўрсаткичи ёки тухум қўйиш мароми пасайганлиги сабабли (10—15 фоиз) товуқлар 12 ойдан сўнг сўйилади.

Роговой слой ног — Оёқ терисининг устки (эпидермис) қисми.

Род-айланд — Род-айланд зотиға мансуб қўшалок маҳсулдор паррандалар. Ватани — АҚШ. 4 та зот — Род-айланд, Массачусетс маҳаллий товуқлари Хиндистон Итанхай сарғиш ва Малайя қизил-жигарранг хўрозлари билан чагинтириш йўли билан олинган. Мустақил дав-жаслар ҳаммаусталигининг барча минтақаларида тарқалган. Тана тузилиши тўғри тўртбурчак шаклида, тожиси япроқсимон, ранги қизил, 180 тагача тухум беради, тухум сирини 226 кунлигидан бошланади. 100 тухумдан 50—60 фона жўжа чиқади. Хўрозларининг тирик вазни 3,5—4,0 кг, макиёнлари эса 2,5—2,8 кг.

Род-птицы — Парранда аждоди. Паррандаларнинг сифатини баҳолашдаги асосий омил.

Родительское стадо — Она товуқлар (паррандалар) галаси. Бу галадан олинган тухумлар фақат жўжа очирш учун ишлатилади.

Родословные-птицы — Парранда шажараси. Парран-даннинг аждодлари билан бўлган яқинликларини, боғ-дамликларининг шартли тизмаси.

Родственное спаривание-птиц — Қариндошлараро ур-читтиш ёки инбридинг. Бундай урчиттиш генотипдаги мажбур ёки янги ирсий хусусиятларни авлодларда сақлаб қолиш ва уларни авлоддан-авлодга ўтказишни таъминлаш учун қўлланилади.

Роменские гуси — Роменск ғозлари. Украинада яратил-диб, Чернигов, Харьков, Киев, Полтава вилоятларида кенг тарқалган. Ранги сарғиш-кулранг. Тумшуғи тўқ сариқ. Қора холлари бор. Оёқларининг ранги қизил ёки қизғиш. Бир ёшли ғоз қорнининг паст қисмида 2 та қатлами бор, оёқлари қисқа. Хўрозларининг ўртача тирик вазни 5,5 кг, макиёнлари эса 4,7 кг, 12 тагача тухум беради ва уларнинг 70 фоизидан ғозчалар чиқиши мумкин. Тухум-ни, асосан, март-апрель ойларида қўяди.

Рост-птицы — Паррандаларнинг ўсиши. Бу жараён натижасида ҳужайраларнинг миқдор даражаси ўзгаради, кўпаяди, вази миқдори ортади. Паррандаларнинг ўсиши уларнинг турларига қараб, йил фаслига, озуқа хили ва таъминотига кўра фарқланади.

Руанская порода-уток — Руан зотиға мансуб ўрдак. Нормандиянинг Руан шаҳрида яратилган бўлиб, кейин-чалик Германия ва Англияга тарқалган. 100 донагача тухум қўяди. Хўрозларининг ўртача тирик вазни 4 кг,

макиёнлари 3 кг. Ранги тўқ кулранг бўлиб, ёввойи аждодларидан фарқланади.

Русская белая порода — Рус оқ товуқ зоти. Тухумдор зот. 1934 йилда яратилган. Бунда маҳаллий товуқлар леггорн зотига мансуб хўрозлар билан чатиштирилган. 260 тагача тухум беради. Хўрозларининг тирик вазни ўртача 2,8 кг, макиёнлариники 2,2 кг. Россиянинг деярли барча минтақасида мавжуд.

"С"

Светлые сусекские породы кур — Оқиш сусекс зотига мансуб товуқлар. Уларнинг кулранг, сарғиш ва қизил ранглиги ҳам бўлади. Аммо, оқиш ранглиси кенг тарқалган. Хусусан, Украинада кўп. Қўшалоқ маҳсулдорликка эга бўлиб, 200 донагача тухум қўяди. Хўрозларининг ўртача тирик вазни 3,6 кг, макиёнлари — 2,3 кг. Улар соф ҳолда ва бошқа зотлар билан чатиштирилиб фойдаланилади.

Световой режим — Паррандаларни ёруғлик билан таъминланиш муддати. Парранданинг етилиши, маҳсулот бериш учун зарур омиллардан бири. Ёруғлик давомати биринчи ҳафтада 23 соат давомида, кейин ҳафтасига 30 минутдан камайтирила бориб, 18-ҳафтадан (9 соат) яна ҳафтасига ярим соатдан кўпайтирилади.

Северокавказские индейки — Шимолий Кавказ куркалари зоти. Маҳаллий зарли куркаларни жезранг ва кенгқўрак жезранг куркалар билан ўзаро чатиштириш натижасида яратилган. Ватани Ставрополь ўлкаси бўлиб, Россия минтақасида кенг тарқалган. 30—40 донагача тухум қўяди. Хўрозларининг ўртача вазни 12—18 кг, макиёнлариники — 8,0 кг гача. 100 дона тухумдан 80 та жўжа чиқиши мумкин.

Северокавказские породы гусей — Шимолий Кавказ гозлари зоти. Ставрополь минтақасида кенг тарқалган. Хўрозларининг ўртача вазни 5,5 кг, макиёнлариники — 4,5 кг. 25 тагача тухум беради.

Селезень — Ўрдакларнинг эркаги (монариси). Ранг жиҳатдан, вази жиҳатдан ва ташқи кўринишидан макиёнлардан фарқланади. Хўрозларининг жуссаси, вази макиёнларга нисбатан каттароқ ва оғирроқдир.

Селекционер — Насли паррандалар сақланадиган хона. Улар барча турдаги паррандаларга оид наслчилик ишларида фойдаланилади.

Селекционно-генетическая станция (СГС) — Паррандачилиқнинг наслчилик ва ирсият муаммоларига оид илмий амалиёт ишларини олиб борадиган расадхона (станция). Бундай расадхоналарда барча парранда зотлари билан ёки уларнинг 1—2 тури билан илмий иш олиб борилади.

Селекционное гнездо — Насли парранда учун ин (уя). Бу инга бир зотга мансуб ёки бир парранда учун жой қилиниб, тухумларидан наслчилик ишида фойдаланилар.

Селекционное стадо — Насли паррандалар галаси. Бундай паррандалардан янги гуруҳ галалари (зот, зот гуруҳлари, уруғқаторлар, кросслар) яратишда ва мавжудларини сақлашда, насли ҳолатни барқарорлаштиришда фойдаланилади.

Селекционный лоток — Насли паррандалар тухуми солинган симтўр идиш. Жўжа очиришда бу идишга тухумлар солиниб, инкубаторга қўйилади. Идишда катаклар бўлиб, ҳар хил маълум товуқ тухумидан, маълум жўжа олиш имконияти мавжуд бўлади.

Сельскохозяйственная птица — Қишлоқ хўжалик паррандалари. Улар маҳсулдорлиги жиҳатидан, тухум ва гўшт йўналишида, турлари бўйича товуқлар, куркалар, ўрдаклар, гозлар, цесаркалардир.

Семейная селекция птиц — Паррандаларда оилавий, бир олага мансуб наслчилик ишлари. Бинобарин, бунда баҳолаш ва танлаш яқка парранда устида бормай, балки бир оиллага мансуб паррандаларнинг фенотип ва генотип ҳолатларини баҳолаш асосида боради (фенотип — парранданинг хўжаликка фойдалилик хусусияти, генотип — ота-онаси, аجدодларига нисбатан ака-сингил ва жўжаларининг сифатига кўра ҳолати).

Семья (семейство) — Парранда оиласи. Хўроз-товуқ-жўжалар.

Сережки птиц — Парранданинг қулоқ осилмаси, сиргаси.

Серо-крапчатые цесарки — Кулранг-тарғил цесарка зоти. 95 донагача тухум қўяди. 100 та тухумдан 60 фоиш жўжа чиқади. 10 ҳафталик ёшида цесаркаларнинг тирик

вазни 900—1200 гр ни ташкил қилади. Цесаркалар гўшти ниҳоятда майин ва мазалидир.

Сибирские белые цесарки — Сибир оқ зотли цесаркалар. Кулранг-тарғил цесаркалардан танлаш ва хиллаш йўли билан олинган. 100 тагача тухум қўяди. 13 ойлигида тирик вазни 1,1 кг келади.

Синтетические линии — Сунъий (синтетик) уруғқаторлар. Бундай уруғқаторларни урчишиб, уларнинг дурагайларида бирортаси танлаб олинади. Улар бир неча бор ўзаро урчирилиб, улардан энг яхши маҳсулдорлиги ажратиб олинади ва бу уруғқатор текшириб кўрилади. Шундай қилиб, сунъий уруғқатор яратилади.

Скорлупа яйца — Тухумнинг қаттиқ қобиғи (пўсти). Унинг 98 фоизи кальций моддасидан иборат (2,2 гр), таркибида магний (0,02 гр), фосфор (0,02 гр) моддалари ҳам бор.

Скороспелость птицы — Паррандаларнинг тез етилувчанлиги. Паррандаларнинг қисқа муддат ичида ривожланиб, етилиши улардан тезроқ фойдаланиш имкониятини беради.

Скрещивание птиц — Паррандаларни чатиштириш. Икки ёки ундан ортиқ зотга мансуб бўлган паррандаларни чатиштириш усули.

Сложное гнездо — Мураккаб ин. Бу инда бир неча зотга тааллуқли тухумлар бўлиб, улар янги зот яратишда фойдаланилади.

Содержание птиц — Паррандаларни сақлаш. Уларни турли хоналарда сақлаш ва уларга ҳаётий шароит яратиб бериш, парваришлаш жараёни.

Содержание птиц на сетчатом полу — Симтўрда паррандаларни сақлаш усули. Бу усулда иш жараёнининг 80 фоизи механизациялаштирилган бўлиб, жўжаларни ўстириш учун қулай усул ҳисобланади.

Солнечногорские гуси — Солнечногорск зотига мансуб гозлар. Москва вилоятида Тулуза ва Хитой зотига мансуб гозларни ўзаро чатиштириш натижасида яратилган. Хўрозларнинг ўртача тирик вазни 7 кг, макиёналари 5 кг. Сертухум. 40 тагача тухум бериши мумкин. Тухумининг ўртача вазни 170 гр. Яйлов шароитида яхши семиришга мойил.

Сортировка цыплят по полу — Жўжаларни жинсларга ажратиш. Жўжаларни бир суткалик вақтида амалга ошириладиган иш усули.

Тухумларнинг тарқалганлиги — Тухумларнинг сараланиши. Тухумларнинг тарқалганлиги — Тухумларнинг сараланиши учун баъжариладиган

Уламжлалт шувууд нутги — Наррандалар Үртача
Уламжлалт шувууд Наррандаларини Үртача Үсийн
Уламжлалт шувууд, Өмнө, Өмнө, махсусдорлик
Уламжлалт шувууд.

Ушбу ҳужжатни ҳаёжонланган аломати. Хусусан, бу ҳужжатни салбий таъсир қилади. Шунинг учун ҳужжатни қайтариб олиш керак.

Тухуми квадрат шаклида, 40 ҳафталигида хўрозларнинг
взани 3—3,5 кг, макиёnlари —2—2,5 кг. Тухуми

Сүүнээсүлүктү птиц — Парраида сүйилгандан сүнг
үчүн ажратылган қисми, унинг таркибига оёқ,
баш, баш, жигилдон, жигар ва юрак кириши мүмкін.

Қушқа помета — Парранда гўнгини қуритиш. Парран-
даниликда бу технологик иш жараёни ҳисобланади. Гўнг
мол-эҳвол мосламаларда иссиқ ҳарорат ёрдамида қуритилади.

"Y"

ланган. Ҳозирги вақтда биронта паррандачилик корхонаси ҳужжатсиз ишламайди.

Технологические схемы — Технологик тизимлар. Бирор маҳсулот ишлаб чиқаришдаги иш жараёнларининг шартли меъёри, йўли.

Технологическое оборудование птицеводства — Паррандачиликнинг технологик асбоб-ускуналари. Паррандаларни сақлаш, ўстириш, боқиш усулига кўра ишлатилган, фойдаланиладиган паррандахона ускуналари. Уларнинг турлари анчагина бўлиб, парранда турига, ёшига, боқиш, сақлаш усулига кўра хилма-хил бўлади.

Технология производства продуктов птицеводства — Паррандачилик маҳсулотларини ишлаб чиқаришдаги иш жараёнлари, ишларнинг бажарилиш тартиби.

Тип кормления — Озиқлантириш тури. Озиқлантириш паррандаларнинг турига, ёшига ва маҳсулдорлигига қараб хилма-хил бўлади.

Типовые карты организации труда — Меҳнатни ташкил қилишнинг намунали лойиҳаси. Йил давомида ишларни ташкил қилиш тартиби, режаси. Бу режада қайси паррандахонада, уюшмада қандай иш жорий қилиниши, уларни ташкил қилиш усуллари баён этилади.

Типовые проекты птицефабрик — Паррандачилик корхоналарининг намунали лойиҳаси. Лойиҳалар марказлаштирилган ҳолда, намунали қилиб тайёрланиб, минтақаларга юборилар ва бу минтақаларда улар ташқи муҳитга мослаштирилиб, қайта ишланарди. Ҳозирги вақтда ҳам шундай, чунки лойиҳалар хорижий мамлакатлардан ҳам олиб келиниши мумкин ва бу ерда ер силкиниши, тупроқнинг зичлиги ва ҳоказо кўрсаткичларга кўра қайта ишланиши шарт.

Товарная птицеферма — Паррандачилик маҳсулотларини фақатгина савдога чиқариш учун етиштирадиган ферма.

Топ-кросс — Топ-кросс. Аутбредли товуқларни инбред хўрозлар билан, инбредли уруғқаторидаги паррандаларни аутбредли уруғқатордаги паррандалар билан чатиштириш усули.

Травяная (люцерновая) мука — Ўт (беда) уни. Маҳсул ускуналарда (АВМ—1,5) қуритилиб, майдаланиб, уни ҳолатига келтирилган ўт ёки беда. Паррандачиликда кенг миқёсда қўлланилиб, унинг таркибида 250—300 мгр ка-

ротин, 20 фоизгача хом оқсил бўлиб, ўт таркибига кўра унинг 1 кг ида 0,7—0,8 озуқа бирлиги мавжуддир.

Туловище — Гавда. Янги зот парранда яратишда бел-гиловчи омиллардан ҳисобланади. Гавда тузилиши ҳар хил бўлиб, паррандаларни маҳсулдорлик йўналишини ҳам акс эттирувчи кўрсаткичдир.

Тулузские гуси — Тулуза зотига мансуб ғозлар. Ватани Франциянинг Тулуза минтақаси. Маҳаллий ғозларни танлаш-саралаш усуллари қўллаш билан зотга айлан-тирилган. Россия ва Украина давлатларининг вилоятлари-да, Европада кенг тарқалган. Бу зотдаги ғозларнинг бошлари кулранг, бўйни тўқ ҳаворанг, кулранг, қорин ва дум патлари оқ. Тумшуги оч сариқ рангда бўлиб, гавда тузилиши катта. Бир ёшли хўроз ғозларнинг ўртача тирик вазни 7,5 кг, макиёнлариники эса 6 кг. Мавсумда 30 тагача тухум беради.

Тульские гуси — Тула зотига мансуб ғозлар. Ватани Тула вилояти бўлиб, Москва, Курск, Пенза, Тамбов вилоятларида кенг тарқалган. Тула ғозлари энг қадимий зотлардан ҳисобланади, ўша вақтларда ғоз уриштириш учун кўпайтирилган. Шунинг учун ҳам уларнинг тумшуги қисқа, кўриниши ёввойи ғозларга ўхшаш. Ранги кулранг, хўроз ғозларнинг ўртача тирик вазни 7 кг, макиёнлари-ники эса 6,4 кг. 25 тагача тухум бериши мумкин. Улар маҳаллий ғозларни танлаш ва саралаш услубларининг қўлланилиши натижасида яратилган.

Тумак — Палағда тухум. Палағда тухум асосан жўжа очиришда аниқланади. Бундай ҳолатда жўжа тухум ичида умуман ривожланмаган ёки ривожланиш даврида ўлган. Палағда тухум биологик назорат вақтида аниқланиб, олиб ташланади.

Тушка — Сўйилган парранда танаси. Сўйилган парранданинг (ичак-човоқсиз, калла-бўйинсиз, оёқсиз) тоза-ланган танаси. Парранда зотига баҳо беришда ҳисобга олинадиган кўрсаткич ҳисобланиб, парранда турларига, ёшларига қараб ҳар хил бўлади.

"у"

Убой птицы — Паррандани сўйиш. Бунинг учун йирик паррандачилик корхоналарида махсус ускуналар бўлиб, улар қассобхонада ўриятилган бўлади. Парранда-

ларни сўйиш вақти уларнинг маҳсулдорлик йўналишига боғлиқ.

Убойная масса птицы — Сўйим вазни. Паррандани сўйилгандан сўнгги вазни (патсиз ва ичак-човоқларисиз ҳолатда). Гўштдор паррандалар сифатига тааллуқли кўрсаткич.

Убойный выход птицы — Сўйим чиқими. Парранда сўйилиб, тозалангандан сўнгги вазнининг тирик вазнига нисбати. Бу ҳолат парранданинг тури, вазни, ёшига боғлиқ бўлади.

Убойный цех — Қассобхона. Паррандачилик корхоналари таркибидаги парранда сўйиш хонаси.

Украинская ушанка (куры) — Украина ушанка товуқлари. Маҳаллий зот. Ранги оқ. Украинанинг барча минтақаларидаги хонадонларда мавжуд. Хўрозларининг ўртача тирик вазни 3 кг, макиёнлари эса 2,0 кг. 150 тагача тухум беради. 210—218 кунлик бўлгандан сўнг товуқлари тухум қўя бошлайди (мёёр бўйича 155 кун).

Украинские утки — Украина зотига мансуб ўрдаклар. Ранглари кулранг ва оч жигарранг. Украина минтақасида кўп тарқалган. Маҳаллий ва Пекин зотига мансуб ўрдакларни чатиштириш натижасида яратилган. Яйловда боқишга мослашган. Бир мавсумда 140 тагача тухум беради. Бир ёшда хўроз ўрдакларнинг ўртача тирик вазни 3,5 кг, макиёнлариники — 3 кг. Бу зотга мансуб ўрдаклар гўшт беришга мойил.

Уральские гуси — Урал ғозлари. Шадрин ғозлари деб ҳам аталади. Ёввойи ғозларни хонакилаштириш натижасида пайдо бўлган бўлиб, бўйин умуртқасининг поғона сонидан билинади. Уларда 16 дона, бошқаларда 18 та. Уларни хонакилаштириш 1662 й. Шадринск шаҳри атрофида, ёввойи ғозлар ин қўядиган жойларида амалга оширилган. Ранги кулранг, аммо қоринлари, думи оқ ранг. Бу ғозлар ҳаётчан, Сибир иқлимига мослашган. Оёқ ва тумшукларининг ранги сап-сарик, оёқлари калта. Хўроз ғозларининг ўртача тирик вазни 6,5 кг, макиёнлари — 5 кг. 20 тагача тухум қўяди.

Утки — Ўрдаклар. Паррандаларнинг сувда ва қуруқликда яшайдиган тури бўлиб, асосан гўштга боқилди. Тухуми қандлатчиликда ишлатилади холос. Биринчи галда улар ёввойиларидан, иккинчи галда, яъни кряква ёввойи ўрдакларидан ва Жанубий Америкадаги мускус (мушк) ўрдакларидан хонакилаштирилган.

Утки дикие — Ёввойи ўрдаклар. Уларни икки тури "Кряква" ва "Мушк" (Мускус) ўрдаклари мавжуд.

Утят — Ўрдакчалар. Тухум бергунга қадар ёшдаги ўрдаклар.

Утятница (оператор) — Ўрдакларни боқувчи шахс — ўрдакбоқар (оператор).

Ушные мочки — Парранданинг қулоқ осилмаси (солинчоғи).

Ф"

Фаверольская порода кур — Фавероль зотли товуқлар. XIX асрнинг иккинчи ярмида Францияда яратилган (Фавероль шаҳри). Гудан, қорамтир брама, кохинхин ва кумушранг доркинг зотли товуқларни ўзаро чатиштириш натижасида яратилган. Жуссаси катта, бир ёшли хўрозларининг ўртача тирик вазни 4,5 кг, макиёнлари — 3,5 кг. Оёқлари ҳам патли, танасининг кўкрак қисми яхши ривожланган. Оқ, қора, чипор ва бошқа рангдагилари мавжуд. 130—140 дона тухум беради. Бизда кам учрайдиган зот.

Фазан — Қирғовул. Ёввойи қуш бўлиб, товуқлар туркумига кирази. Патлари ранг-баранг, чиройли, дум патлари узун. Айниқса, хўроз қирғовуллар ниҳоятда чиройлидир. Уларнинг тирик вазни 2 кг гача, макиёнлари 1,2 кг бўлиб, Осиё, жануби-шарқий Хитой, Кавказ минтақаларида кенг тарқалган. Улар асосан қамишзорларда, буталар орасида 10—15 дона тухум қўйиб ва уни босиб, бола очадилар. Озуқалари асосан ёввойи ўсимликлар уруғи, ҳар хил ҳашаротлар. Деярли ҳамма ҳайвонот боғларида қирғовулларнинг бир неча турлари урчитилиб кўпайтирилмоқда.

Фарш куриный — Товуқ гўштидан тайёрланган қийма.

Фасовка мяса птиц — Парранда гўштини жойлаштириш (ўраш). Бу иш режаси парранда гўштини савдога чиқаришда бажарилади. Бинобарин, бу борада гўштни ташиқи кўриниши, ҳиди, гўшт терисининг рангига эътибор берилади. Парранда гўшти бутунлигича, қисмларга бўлиниб жойлаштирилиши, нархи белгиланиши мумкин.

Фауна — Фауна. Бирор минтақа чегарасида яшовчи ўзига хос парранда, қушлар ва бошқа жонзотларнинг мавжуд гуруҳи.

Фенотип птицы — Парранда фенотипи, яъни айрим-белгили, ташқи муҳитда парранданинг жами кўрсаткичларини ва унинг хусусиятларининг (тухум бериши, тухум сифати, тирик вазни, стилувчанлиги, пат ранги ва ҳоказо) йиғиндиси. Фенотип назарияси даниялик биолог В. Иогансон томонидан 1909 йилда кашф этилган.

Филе куриное — Товуқнинг биқин гўшти (суяксиз). Биқин гўшти бройлер паррандалар 180—240 кунлигида сўйилгандан сўнг, қисмларга бўлингач, алоҳида ажратиб олинади.

Фирляндские утки — Фирлянд ўрдаклари. Германиянинг Гамбург вилояти яқинидаги Фирлянд туманида маҳаллий ўрдаklar заминида яратилган. Ранги оқ. Гўштдор, шунинг учун унинг харидорлари кўп. Хўрозларининг ўртача тирик вазни 3,5 кг, макиёнлариники — 2,5 кг. 130 тагача тухум бера олади. Танаси горизонтал ҳолатда, узун бўлади.

Фраер — Фраер. Хўрозларнинг бир қанотини ёйиб, товуқнинг атрофида қилган ҳаракати.

"Х"

Хайсекс белый, коричневый — Жигарранг, оқ Хайсекс товуқ зоти. Тўрт уруғқаторли аутосексли товуқ кросслари. Голландияда яратилган. Ота уруғидаги уруғқаторлар жигарранг бўлиб, она уруғидаги уруғқаторлар оқ рангдаги паррандалар. Уларни асосий заминидаги зот Род-айланддир. Ота уруғини ирсиятидагилари тилларанг, она ирсиятидагилари ўзларида кумушрангни сақлаганлар; чатиштирган вақтда макиён жўжаларнинг бошида қора холлар, хўрозчаларининг бошида эса оч сариг рангдаги холчалар пайдо бўлади. 250 тагача тухум беради. Макиёнларнинг ўртача тирик вазни 2,3 кг, хўрозлариники 3,5 кг.

Хаки-кемпбеллская порода уток — Хаки-кемпбелл ўрдак зоти. Англиянинг Глостершир вилоятида XIX аср охирида Кемпбелл томонидан маҳаллий ўрдаklarни "ҳинди чопқир" (индийские бегуны) зотлари билан чатиштириш натижасида яратилган дурагай ўрдаklarни "Кемпбелл" зоти деб белгилашган. Кейинчалик бу ўрдаklarни "руан" ва "маллард" хўроз ўрдаklar билан яна чатиштирган. Дурагайларнинг ранги қумранг (оч яшил ранг) бўлганлиги учун олдида "Хаки" қўшимчаси қўшилган. 1930—1935 йилларда Россия, Украина ва бошқа мамлакатларга келтирилган.

Хўрозларининг ўртача тирик вазни 2,5 кг, макиёнлари — 2 кг. 160—180 тагача тухум қўяди.

Хвост птицы — Парранда думи. Улар парранда турлари, ёшлари, жинсларга кўра хилма-хил бўлади. Хонаки паррандаларда унинг деярли аҳамияти йўқ, аммо учадиганларида (ёввойи паррандаларда) думлари катта аҳамиятга эга. Учаётганда бурилиш, қўниш дақиқаларида думларининг аҳамияти катта. Манзарали махсус узун думли паррандалар, хусусан Японияда ҳаваскорлар томонидан кўп урчилади.

Хидон, кроссовый индюк — "Хидон" курка кросси бўлиб, у 4 уруғқаторли. 1980 йилда Голландиядан Ўзбекистонга келтирилган. Тез стилувчан. 1 кг вазн ўсишига 2,8 кг озуқа керак бўлади. 13 ҳафталигида хўрозлари 6 кг, макиёнлари 4 кг; 30 ҳафталигида хўрозлари 15 кг, макиёнларининг тирик вазни эса 12 кг келади.

Ўзбекистонда олиб борилган ишлар натижаси иссиқ иқлим шароитида бу курканинг ирсий хусусиятлари, маҳсулдорлиги ўзгарганлигини кўрсатди.

Хищные пернатые — Йиртқич қушлар. Турлари ниҳоятда кўп. Асосийлари бургут, сапсан ва ҳоказолар.

Холмогорские гуси — Холмогор зотли ғозлар. Чорвадор олимлар И. И. Абозин, П. Н. Елагин ва В. А. Михалковларнинг айтишларича, бу зот XIX асрнинг охирида Россиянинг қоратупроқ минтақасида Хитой ва Тула урушқоқ ғозларини чапиштириш натижасида яратилган. Ғозларнинг кўпчилиги оқ рангли, жуссали, тумшуғи устида ғуддаси, тумшуғи тагида, қорин қисмида тери бурмалари мавжуд. Хўроз ғозларнинг ўртача тирик вазни 8 кг, макиёнлариники — 7 кг. Мавсумда 22 тагача тухум бериши мумкин. Бу зотга мансуб ғозларнинг оқ ранглигидан ташқари кулранглари ҳам мавжуд.

Хохлатые утки — Кокилдор ўрдаклар. Бу турдаги ўрдаклар Олмония ва Голландия минтақаларида маҳаллий ўрдакларни танлаш ва саралаш йўли билан яратилган. Бошини орқа томонида кокили бор бўлиб, ранги ҳар хилдир, аммо оқлари кўпроқ. Ҳаётчан. 130 тагача тухум беради. Хўроз ўрдакларнинг ўртача вазни 3 кг гача, макиёнлариники 2 кг.

"Ц"

Цесарка домашняя — Хонаки цесаркалар. Товуқсимонлар туркумидан бўлиб, асосан уч зоти, яъни "кулранг",

"оқ кўкрак" (загорск) ва "оқ сибир" цесаркалари мавжуд-дир. 90—110 тагача тухум беради, тухумларининг вазни 44—59 гр, уларнинг 13 ҳафталигидаги вазни 900—1100 гр ни ташкил қилади. Катталари 1,5—2 кг гача боради. Ўрта Осиё минтақаларида кам, Сибир, Кавказорти, Бошқирдистон минтақаларида кўп тарқалган.

Цех выращивания птиц — Паррандаларни ўстириш бўлими (хонаси). Бу хонада паррандалар маҳсулот (гўшт, тухум) бергунга қадар сақланади.

Цех инкубации — Жўжа очирадиган махсус бўлим. Бу ерда инкубатор-жавон бўлиб, у ерга тухум қўйилиб, жўжа чиқарилади. Бу бўлим инкубатория хоналарида паррандачилик корхонасининг қувватига кўра, 4—6—8 ва ундан ортиқ инкубатор жавон мавжуд бўлади. Жўжа чиқиш олдидан 2 кун бошқа жавонларга ўтказилади ва бу жавонлар ҳам шу хоналарда жойлашган бўлади.

Цех по переработке птиц — Сўйилган парранда гўштига ишлов бериш бўлими. Уларни қисмларга бўлиб, истеъмол учун тайёрланади. Бу бўлим хоналар, совутгич, нимталовчи, махсус идишлар вазнини белгилаб жойловчи ускуналар билан жиҳозланган бўлади. Умуман бу хоналар қассобхонанинг қаторига киради.

Цех промышленного стада кур — Озуқабоп тухум етиштирадиган товуқ галалари сақланадиган бўлим (хона). Хоналарга макиёнлар 120 кунлигида сараланиб, хўрозсиз ўтказилади ва 150 кунлигидан бошлаб улар товуқлар галаси қаторига киради.

Цех родительского стада кур — Она ёки аждод товуқлар галасининг хонаси. Жўжа очириш учун тухумларни етиштирадиган она товуқлар сақланадиган бўлим. Бу бўлим хоналарида она товуқлар хўрозлар билан бирга сақланади ва 12 ой тухум бергандан сўнг гўшт учун сўйилади.

Цех сортировки и упаковки яиц — Тухумларни саралаш ва махсус идишларга жойлаштириш цехи. Бу хона омборхона билан бирлашган бўлиб, махсус сараловчи, тамгаловчи ускуналар билан жиҳозланган бўлади.

Цикл яйценоскости — Мувозанатли тухум бериш. Паррандаларнинг айрим бир вақт ичида тухум қўйиш имконияти. Бу имконият паррандаларнинг ёшига, турларига, зотига қараб ҳар хил бўлади. Бинобарин, паррандачиликдаги наслчилик ишида бу кўрсаткич катта аҳамиятга эга.

Циклическая селекция в птицеводстве — Мувозанатли наслчилилик иши. Паррандачилиликдаги наслчилилик ишларни айрим цикли, мувозанат жараёнидаги ҳолати. Бу наслчилилик иш услуби паррандачилиكنинг наслчилилик заводларида жорий қилиниб, режалаштирилмаган инбридинг ҳолатларидан халос қилади.

Цыпленок — Жўжа. Паррандани тухумдан чиққан ҳолати бўлиб, улар тухум қуйишдан 30 кун аввал, катта паррандалар ҳисобига ўтади.

"Ч"

Черные белогрудые утки — Қора оққўкрак ўрдақлар зоти. Украинани паррандачилик расадхонасида К. В. Калмикова ва Я. Ю. Фишшелев томонидан, Пекин зотли ўрдақлар Хаки-кемпбелл зоти билан частиштирилиб, дурагайларини маҳаллий оққўкрак ўрдақлари билан урчитилиб яратилган. Хўрозларининг ўртача тирик вазни 3,7 кг, макиёнлари эса 3,3 кг. Ўртача 120 тагача тухум беради. Украинанинг барча минтақаларида тарқалган.

Черные норфолкские индейки — Қора норфолк куркалари. Кўпинча Европа мамлакатларида учрайди. Катта куркаларнинг ўртача тирик вазни: хўрозлари 10 кг, ургочилари 8 кг. Марказий Осиё минтақаларида деярли учрамайди.

Черные Тихорецкие индейки — Қора Тихорецк куркалари. Краснодар ўлкасида кенг тарқалган ва шу ерда яратилган. Асосан маҳаллий куркалардир. Ўртача тирик вазни: хўрозлариники — 9 кг, макиёнлариники эса — 6,5 кг. 70 донгача тухум беради.

Черный австролорп — Қора австролорп зотли товуқлар. Қўшалоқ маҳсулдорлик хусусиятига эга. Ватани Австралия. 1926 йилда Англиянинг қора орпингтон зотли товуқларидан яратилган. Оқ рангилари ҳам мавжуд. Жанубий Америка, АҚШ ва Европада тарқалган. Хўрозларининг ўртача тирик вазни — 4 кг, макиёнлариники — 3 кг. Тез этилувчан. Тухуми тўқ жигарранг. 200 тагача тухум беради. Кўзи жигарранг.

Чистопородное разведение — Соф урчитиш услуби. Фақат бир зотга мансуб паррандалар ўзаро урчитилади. Бундан мақсад насли тоза сақлаш ва шу насли янада мукаммаллаштириш, унинг маҳсулдорлигини, ҳаётчанлигини

ошириш. Асосан наслни сақлашлик учун қўлланиладиган усул.

Чистые линии — Тоза, соф уруғқаторларига мансуб паррандалар. Улар бир авлоддан бўлиб, ўзаро чатиштириш йўли билан галалар ҳосил қилинади.

Чувашиские гуси — Чуваш ғозлари. Шу номли республика минтақасида кенг тарқалган. Маҳаллий зот. 10 тагача тухум қўяди. Хўроз ғозларнинг ўртача тирик вазни 5,4 кг, макиёналариники эса 4,5 кг. Аммо тез етилувчанлиги билан бошқа зотлардан ажралиб туради.

"III"

Шадринские гуси — Шадринск ёки Урал ғозлари. XVII асрнинг иккинчи ярмида Урал минтақасида маҳаллий ғозларни саралаш, яъни ёввойи ғозлар хонакилаштирилгандан сўнг, саралаш натижасида яратилган. Хўрозларининг вазни 6 кг, макиёналариники — 5 кг. 18—20 тагача тухум беради.

Широкогрудые белые крупные индейки — Кенгкўрак оқ катта куркалар зоти. Голландия ва Англия оқ куркаларини чатиштириш натижасида XIX асрнинг охирида яратилган. Кенг тарқалган. Ғўштдорлиги яхши. 1 ёшлик хўрозининг вазни 14 кг, макиёнининг вазни 8 кг. 70 тагача тухум беради.

Широкогрудые бронзовые индейки — Кенгкўрак жезранг куркалар зоти. Европа ва Америка қитъаларида кенг тарқалган. 1871 йилда Америка ёввойи куркаларини қора норфолк (Англия) куркалари билан чатиштирилиб яратилган. 1 ёшлигида хўрозлари 15 кг, макиёналари 9 кг. Ўртача 60 та тухум беради.

Шпора птиц — Парранда пихи. Асосан хўрозларда бўлиб, оёгининг орқароқ томонида ўсимта шаклида, учи ўткир найзали бўлади. Пих ҳимояланиш ва ҳужумда ишлатилади. Пих товуқларда ҳам мавжуд бўлиб, товуқнинг ёши улғайиши билан катталашади, аммо хўрозлар пихидан анча қисқа бўлади.

"Э"

Экстенсивное птицеводство — Экстенсив паррандачилик ёки паррандачилик маҳсулотларининг суст шаклда етилиши. Ихтисослашмаган, кичик паррандачилик ферма-

ларидаги иш жараёнидир. Маҳсулот етиштириш йил мавсумига, озуқа заминига боғлиқ бўлади ва шунинг учун бундай фермаларда жадал равишда, бир мейёрда паррандчилиқ маҳсулотлари етиштирилмайди.

Экстерьер — Тана тузилиши (экстерьер). Тана тузилишидаги айрим тана қисмларининг ривожланиш ҳолати (бўйиннинг қисқа-узуниги, бошининг катта-кичиклиги ва ҳоказо).

Эмбрион — Муртак (эмбрион). Тухум ичидаги ривожланаётган жўжа. Хусусан товуқ муртаги 21 кунда ривожланиб бўлади, жўжа сифатида чиқади.

Эмбриональное развитие — Тухум ичидаги (эмбрион) муртакнинг ривожланиши. Уларнинг ривожланиш даври парранда турига боғлиқ.

Эмденские гуси — Эмден ғозлари. Олмониянинг Эмден шаҳрида яратилган бўлиб, гўшт ва ёғлиқ хусусияти яхши. Россия ва Украина минтақаларида кўп тарқалган. Оқ рангли, тумшуғи калта; сариқ, бўйни узун, оёғи калта. Хўрозларининг тирик вазни 6,5 кг, макиёлари — 5,5 кг. 25 тагача тухум бериши мумкин. Ёғли жигар етиштиришда энг қулай зотлардан ҳисобланади.

Эпизоотия — Эпизоотия. Паррандалар ичида ёппасига тарқалган юқумли касалланиш ҳолати. Бундай ҳолат чорвачиликнинг бошқа соҳасида ҳам мавжуд бўлиши мумкин.

Этология птиц — Паррандалар этологияси. Ҳайвонот, жумладан паррандаларнинг ҳаётий ҳаракатларини ўрганувчи фан. Этология паррандаларнинг янги зотларини яратишда, уларни боқиш, сақлаш режаларини яратишда муҳим омил ҳисобланади.

"Ю"

Ювенальная линька — Жўжаларнинг пат алмаштириш жараёни. Жўжалардаги момиқ патлари тўкилиб, оддий, янги патларнинг чиқиши. Бу ҳолат барча парранда-қушларга хос хусусият бўлиб, вақт давоматида, парранда турига боғлиқдир.

Юрловская порода кур — Юрлов зотли товуқлар. Нижнедевицк ва Ливен зотида мансуб паррандаларни частиштириш натижасида яратилган. Қўшалоқ маҳсулдорликка эга. Ранги қора. Хўрозларининг ўртача тирик

вазни— 4,5 кг, макиёнлари— 3,2 кг. 200 тагача тухум бериши мумкин.

"Я"

Яичная тара — Тухумдон. Тухум солиш, сақлаш, жўнатиш учун ишлатиладиган идиш. Тухумдон асосан картондан, шунингдек пластикадан ҳам тайёрланади.

Яичный порошок — Тухум уни. Махсус ускуналарда озуқабоп тухумлар чақилиб, юқори ҳароратда, ун шаклида қуригилади. Мўътадил ҳарорат ва намликда уни узоқ вақт сақлаш мумкин. Сақлаш муддати тухум унидаги мавжуд бактериялар миқдорига ҳам боғлиқ.

Яйцевод — Парранданинг тухум йўли. Урғочи паррандаларда ҳосил бўлган стук тухум шу тухум йўлидан ўта туриб, қобиғ ҳосил қилади. Тухум ҳосил бўлишлиги, стук бўлишлиги паррандаларнинг турига ва унинг зотига боғлиқ.

Яйцекладущие — Тухум қўювчилар. Парранда, қушлардан ташқари, тошбақалар, илонлар, балиқларнинг кўп тури, қурбақалар тухумдан авлод тарқатувчи жонзотлар ҳисобланади.

Яйценоские породы кур — Тухум маҳсулдорлиги йўналишидаги товуқлар зоти. Масалан, Леггорн, Минорка ва ҳоказо. Ҳозирги вақтда кросс паррандалардан кўпроқ фойдаланилади, чунки саноатлашган паррандачилик корхоналарида кросс паррандалардан фойдаланиш иқтисодий самара беради.

Яйценоскость — Тухум қилиш қобилияти. Паррандалар биологик хусусиятига кўра, айрим бир вақтда тухум қўядики, унинг маҳсулдорлиги назорат орқали аниқланади. Қишлоқ хўжалик паррандаларида бу омил, уларни урчитишдаги энг белгиловчи даражага эгадир. Тухум қилиш қобилияти паррандаларнинг турига, ёшига, ташқи муҳитга, қолаверса, йил мавсумига боғлиқ.

Яйцесклад — Тухум сақлаш омбори. Бундай хоналар озуқабоп ва жўжа очириш учун мўлжалланган, тухумлар учун мослашган. Тухумларни сақлаш хоналари мавжуд ҳарорати, намлиги ва тухум сақлаш вақти билан ажралиб туради.

Яйцо — Тухум. Ундан паррандаларни кўпайтириш ва озуқа сифатида фойдаланилади. Таркибида зарур аминокислоталар, ёғ ва витаминлар мавжуд. Тухум парҳез

озуқалар қаторига киради ва тез сингиш хусусиятига эга. Тухум оқсил, тухум сариғи ва тухум пўсти (қобиғи) дан иборат бўлиб, у парранда турларига қараб ҳар хил вазнда, миқдорда ва рангда бўлади. Ўртача тухумлар вазни:

- бедана тухуми — 12—14 гр;
- товуқ тухуми — 35—70 гр;
- курка тухуми — 70—90 гр;
- ғоз тухуми — 150 гр.

Яйцо инкубационное — Жўжа очириш учун мўлжалланган тухумлар. Уларнинг асосий кўрсаткичи тухум оталанган бўлиши керак. Бундай тухумларнинг товуқ ва хўроз бирга сақланган ҳолдагиси олинади. Хўрозсиз сақланган товуқлардан озуқабоп тухумлар олинади, холос.

Яйцо пищевое — Озуқабоп тухум. Бундай тухумлар ихтисослашган, саноатлашган паррандачилик корхоналарида етиштирилади. Бунда товуқлар хўрозсиз боқилади ва уларнинг тухумлари уруғланмаган бўлади. Озуқабоп тухум фақат товуқлардангина олинади. Бошқа паррандаларнинг тухуми деярли уруғланган бўлади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Қўшжонов М. К. ва бошқалар. Русча-ўзбекча лугат. 2-том. Ўзбек Совет Энциклопедияси. Бош редакцияси. Тошкент — 1984.

2. Закиров М. и др. Русско-узбекский словарь животноводческих терминов. Справочное издание. "Меҳнат", Ташкент — 1990.

3. Завертяев Б. П. Краткий словарь селекционно-генетических терминов в животноводстве. Россельхозиздат, Москва — 1983.

4. Энциклопедический сельскохозяйственный словарь-справочник (краткий). Сельхозиздат, Москва — 1959.

5. Пенионжевич Э. Э. Сельскохозяйственная птица. В 2-х томах. Издательство сельскохозяйственной литературы, журналов и плакатов.

6. Хэммонд Дж., Иогансон И., Харинг Ф. Руководство по разведению животных. Том 3, книга 2-я. Москва — 1965.

7. Фисинин В. И., Тардатьян Г. А. Промышленное птицеводство, Агропромиздат, Москва — 1985.

8. Давидсон Х. Р. Свиноводство. Москва, 1956.

Санъат Сиддикхаджаевич Исломхаджаев

РУССКО-УЗБЕКСКИЙ ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ
ПО ПТИЦЕВОДСТВУ

На узбекском языке

Издательство "Ўзбекистон" — 1995, 700129,
Ташкент, Навои, 30.

Бадий муҳаррир *И. Кученкова*
Техник муҳаррир *М. Хўжамқулова*
Мусаҳҳиҳа *Ў. Абдуқодирова*

Теришга берилди 27. 01. 94. Босишга рухсат этилди 17.11.94.
Бичими 84X108¹/32 босма қоғози. "Таймс" гарнитурa юқори босма
усулида босилди. Шартли бос. табоқ 3,36. Нашр таб. 5,38.
Нусхаси 3000 Буюртма № 1230

Оригинал-макет масъулияти чекланган "Пошир" жамияти
техникавий ва программавий воситалар базасида тайёрланиб
"Ўздаверлойдеха" институтининг картфабрикасида босилди.
700096, Тошкент, Муқимий кўчаси, 182

